



阿尔达  
ANERDA HYDRAULIC

美制系列过渡接头  
SAE SERIES ADAPTERS  
SAE series Adapters



奉化市阿尔达液压器材有限公司  
Fenghua Anerda Hydraulic Equipment Co.,Ltd.

严格管理 质量第一 诚实守信 真诚服务

奉化市阿尔达液压器材有限公司

地址：浙江奉化市溪口工业园区综研路32号

电话：86-0574-8884 7111 8885 1818

传真：86-0574-8884 7116

邮编：315502

网址：[//www.ardyy.com](http://www.ardyy.com)

邮箱：[ardyy@ardyy.com](mailto:ardyy@ardyy.com)

FENGHUA ANERDA HYDRAULIC EQUIPMENT CO.,LTD

ADD:NO.32 Zongyan Road, Xikou industrial Area, Ningbo,Zhejiang












































Tel:86-0574-8884 7111 8885 1818













































Fax:86-0574-8884 7116











































P.C:315502












































[Http://www.ardyy.com](http://www.ardyy.com)


E-mail:[ardyy@ardyy.com](mailto:ardyy@ardyy.com)

| 37° 锥塞水 37° (JIC) ADAPTER                                                                          |                                                                                                    |                                                                                                    |                                                                                                    |                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>0304-C<br>P01 | <br>0306-N<br>P01 | <br>0306<br>P02   | <br>0318<br>P02   | <br>2403<br>P03   |
| <br>2404<br>P04   | <br>2405<br>P05   | <br>2408<br>P06   | <br>2500<br>P07   | <br>2501<br>P08   |
| <br>2502<br>P09   | <br>2503<br>P10   | <br>2504<br>P11   | <br>2505<br>P11   | <br>2601<br>P12   |
| <br>2602<br>P13   | <br>2603<br>P13   | <br>2605<br>P14   | <br>2606<br>P15   | <br>2607<br>P16   |
| <br>2608<br>P16 | <br>2609<br>P16 | <br>2610<br>P17 | <br>2611<br>P17 | <br>2612<br>P18 |
| <br>2613<br>P18 | <br>2650<br>P18 | <br>2651<br>P19 | <br>2653<br>P19 | <br>2700<br>P20 |
| <br>2701<br>P20 | <br>2702<br>P21 | <br>2703<br>P21 | <br>2704<br>P22 | <br>2705<br>P22 |
| <br>2706<br>P23 | <br>3474<br>P23 | <br>6400<br>P24 | <br>6401<br>P25 | <br>6402<br>P26 |
| <br>6500<br>P27 | <br>6501<br>P28 | <br>6502<br>P28 | <br>6503<br>P29 | <br>6504<br>P29 |

| <br>6505<br>P30              | <br>6506<br>P30               | <br>6565<br>P31              | <br>6600<br>P31           | <br>6602<br>P32      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>6505<br>P33              | <br>6506<br>P33               | <br>6801<br>P33              | <br>6801L<br>P35          | <br>6801LL<br>P35    |
| <br>6802<br>P36              | <br>6803<br>P37               | <br>6803<br>P38              | <br>6805<br>P39           | <br>6805L<br>P39     |
| <br>6806<br>P40              | <br>6807<br>P40               | <br>6809<br>P41              | <br>6815<br>P41           |                                                                                                         |
| 面密封锥塞水 FACE SEAL FITTINGS                                                                                       |                                                                                                                  |                                                                                                                 |                                                                                                              |                                                                                                         |
| <br>FS0304<br>P42          | <br>FS0318<br>P42           | <br>H-HEX<br>FS0403<br>P43 | <br>FF<br>FS2403<br>P44 | <br>FS2404<br>P44  |
| <br>FS2406<br>P45          | <br>FS2408<br>P45           | <br>FS2500<br>P46          | <br>FS2501<br>P47       | <br>FS2501L<br>P47 |
| <br>FS2503<br>P48          | <br>FS2506<br>P48           | <br>FS2601<br>P49          | <br>FS2603<br>P49       | <br>FS2605<br>P50  |
| <br>FS2700<br>P50          | <br>FS2701<br>P51           | <br>S2702<br>P51           | <br>FS2703<br>P52       | <br>FS2704<br>P52  |
| <br>H-HEX<br>FS6400<br>P53 | <br>H-HEX<br>FS6400L<br>P54 | <br>FS6402<br>P54          | <br>FS6403<br>P54       | <br>6500<br>P55    |


|                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>6500<br>P55    | <br>5604<br>P56    | <br>5640<br>P56     | <br>6600<br>P56    | <br>6602<br>P57    |
| <br>6801<br>P57    | <br>6801L<br>P58   | <br>6802<br>P58     | <br>6803<br>P59    | <br>6804<br>P60    |
| <br>6809<br>P61    | <br>6850<br>P61    |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                       |
| 24° 锥管水 24° FLARELESS FITTINGS                                                                      |                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                       |
| <br>C2402<br>P62  | <br>C2403<br>P62  | <br>C2404<br>P63   | <br>C2405<br>P64  | <br>C2406<br>P64  |
| <br>C2408<br>P65 | <br>C2500<br>P65 | <br>C2501<br>P66  | <br>C2502<br>P67 | <br>C2503<br>P67 |
| <br>C2601<br>P68 | <br>C2602<br>P68 | <br>C2603<br>P69  | <br>C2605<br>P69 | <br>C2606<br>P70 |
| <br>C2650<br>P70 | <br>C2700<br>P71 | <br>C2701<br>P71  | <br>C2702<br>P72 | <br>C2703<br>P72 |
| <br>C2704<br>P72 | <br>C6400<br>P72 | <br>C6400L<br>P73 | <br>C6500<br>P73 | <br>C6600<br>P74 |
| <br>C6602<br>P74 | <br>C6801<br>P74 | <br>C6802<br>P75  | <br>C6803<br>P75 | <br>C6804<br>P76 |

|                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 锥管水(NPTF)锥管水 NPTF FITTINGS                                                                            |                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                       |
| <br>5000<br>P77    | <br>5404<br>P78    | <br>5405<br>P79    | <br>5406<br>P80    | <br>5406P<br>P81   | <br>5500<br>P81    |
| <br>5501<br>82     | <br>5502<br>82     | <br>5503<br>P83    | <br>5504<br>P83    | <br>5505<br>P84    | <br>5600<br>P84    |
| <br>5601<br>P84    | <br>5602<br>P85    | <br>5603<br>P85    | <br>5604<br>P86    | <br>5605<br>P86    | <br>5650<br>P87    |
| <br>5652<br>P87    | <br>5653<br>P88    | <br>5655<br>P88    |                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                       |
| O型圈密封锥管水 O-RING SEAL FITTINGS                                                                         |                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                       |
| <br>6404<br>P89  | <br>6405<br>P89  | <br>6408<br>P91  | <br>6410<br>P91  |                                                                                                       |                                                                                                       |
| 低压锥管水 LOW PRESSURE HOSE FITTINGS                                                                      |                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                       |
| <br>4404<br>P93  | <br>4501<br>P93  | <br>4503<br>P94  | <br>4601<br>P95  | <br>4603<br>P96  | <br>4604<br>P96  |
| NPSM 锥管水 NPSM FITTINGS                                                                                |                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                       |
| <br>1404<br>P98  | <br>1405<br>P98  | <br>1501<br>P99  | <br>5102<br>P100 | <br>5103<br>P100 | <br>1504<br>P101 |
| <br>1601<br>P101 | <br>1602<br>P102 | <br>1603<br>P102 | <br>6900<br>P103 | <br>6901<br>P104 | <br>6902<br>P105 |




0304-C

| ITEM | P/N       | B(THREAD) | C HEX | L     |
|------|-----------|-----------|-------|-------|
| 1    | 0304-C-02 | 5/16-24   | 0.375 | 0.500 |
| 2    | 0304-C-03 | 3/8-24    | 0.438 | 0.562 |
| 3    | 0304-C-04 | 7/16-20   | 0.562 | 0.594 |
| 4    | 0304-C-05 | 1/2-20    | 0.625 | 0.609 |
| 5    | 0304-C-06 | 9/16-18   | 0.688 | 0.625 |
| 6    | 0304-C-08 | 3/4-16    | 0.875 | 0.750 |
| 7    | 0304-C-10 | 7/8-14    | 1.000 | 0.844 |
| 8    | 0304-C-12 | 1 1/16-12 | 1.250 | 0.906 |
| 9    | 0304-C-14 | 1 3/16-12 | 1.375 | 0.969 |
| 10   | 0304-C-16 | 1 5/16-12 | 1.500 | 1.016 |
| 11   | 0304-C-20 | 1 5/8-12  | 2.000 | 1.062 |
| 12   | 0304-C-24 | 1 7/8-12  | 2.250 | 1.188 |
| 13   | 0304-C-32 | 2 1/2-12  | 2.875 | 1.438 |




0306-N

| ITEM | P/N       | B (THREAD) | C4 HEX | T1    |
|------|-----------|------------|--------|-------|
| 1    | 0306-N-02 | 5/16-24    | 0.438  | 0.220 |
| 2    | 0306-N-03 | 3/8-24     | 0.500  | 0.220 |
| 3    | 0306-N-04 | 7/16-20    | 0.563  | 0.280 |
| 4    | 0306-N-05 | 1/2-20     | 0.625  | 0.280 |
| 5    | 0306-N-06 | 9/16-18    | 0.688  | 0.270 |
| 6    | 0306-N-08 | 3/4-16     | 0.875  | 0.310 |
| 7    | 0306-N-10 | 7/8-14     | 1.000  | 0.360 |
| 8    | 0306-N-12 | 1 1/16-12  | 1.250  | 0.410 |
| 9    | 0306-N-14 | 1 3/16-12  | 1.375  | 0.410 |
| 10   | 0306-N-16 | 1 5/16-12  | 1.500  | 0.410 |
| 11   | 0306-N-20 | 1 5/8-12   | 1.875  | 0.410 |
| 12   | 0306-N-24 | 1 7/8-12   | 2.125  | 0.410 |
| 13   | 0306-N-32 | 2 1/2-12   | 2.750  | 0.410 |




0306

| ITEM | P/N       | B (THREAD) | C4 HEX | T1    |
|------|-----------|------------|--------|-------|
| 1    | 0306-N-02 | 5/16-24    | 0.438  | 0.220 |
| 2    | 0306-N-03 | 3/8-24     | 0.500  | 0.220 |
| 3    | 0306-N-04 | 7/16-20    | 0.563  | 0.280 |
| 4    | 0306-N-05 | 1/2-20     | 0.625  | 0.280 |
| 5    | 0306-N-06 | 9/16-18    | 0.688  | 0.270 |
| 6    | 0306-N-08 | 3/4-16     | 0.875  | 0.310 |
| 7    | 0306-N-10 | 7/8-14     | 1.000  | 0.360 |
| 8    | 0306-N-12 | 1 1/16-12  | 1.250  | 0.410 |
| 9    | 0306-N-14 | 1 3/16-12  | 1.375  | 0.410 |
| 10   | 0306-N-16 | 1 5/16-12  | 1.500  | 0.410 |
| 11   | 0306-N-20 | 1 5/8-12   | 1.875  | 0.410 |
| 12   | 0306-N-24 | 1 7/8-12   | 2.125  | 0.410 |
| 13   | 0306-N-32 | 2 1/2-12   | 2.750  | 0.410 |




0318

| ITEM | P/N     | B (THREAD) | C HEX | L1    |
|------|---------|------------|-------|-------|
| 1    | 0318-02 | 5/16-24    | 0.375 | 0.550 |
| 2    | 0318-03 | 3/8-24     | 0.438 | 0.610 |
| 3    | 0318-04 | 7/16-20    | 0.562 | 0.620 |
| 4    | 0318-05 | 1/2-20     | 0.625 | 0.680 |
| 5    | 0318-06 | 9/16-18    | 0.688 | 0.730 |
| 6    | 0318-08 | 3/4-16     | 0.875 | 0.850 |
| 7    | 0318-10 | 7/8-14     | 1.000 | 0.980 |
| 8    | 0318-12 | 1 1/16-12  | 1.250 | 1.030 |
| 9    | 0318-14 | 1 3/16-12  | 1.375 | 1.090 |
| 10   | 0318-16 | 1 5/16-12  | 1.500 | 1.130 |
| 11   | 0318-20 | 1 5/8-12   | 2.000 | 1.230 |
| 12   | 0318-24 | 1 7/8-12   | 2.250 | 1.420 |
| 13   | 0318-32 | 2 1/2-12   | 2.875 | 1.750 |



2403

| ITEM | P/N        | B1(THREAD) | B2(THREAD) | C HEX | T     | L1    |
|------|------------|------------|------------|-------|-------|-------|
| 1    | 2403-02-02 | 5/16-24    | 5/16-24    | 0.438 | 0.220 | 1.170 |
| 2    | 2403-03-02 | 3/8-24     | 5/16-24    | 0.438 | 0.220 | 1.200 |
| 3    | 2403-03-03 | 3/8-24     | 3/8-24     | 0.438 | 0.220 | 1.230 |
| 4    | 2403-04-02 | 7/16-20    | 5/16-24    | 0.500 | 0.220 | 1.270 |
| 5    | 2403-04-03 | 7/16-20    | 3/8-24     | 0.500 | 0.220 | 1.300 |
| 6    | 2403-04-04 | 7/16-20    | 7/16-20    | 0.500 | 0.220 | 1.370 |
| 7    | 2403-05-04 | 1/2-20     | 7/16-20    | 0.562 | 0.220 | 1.375 |
| 8    | 2403-05-05 | 1/2-20     | 1/2-20     | 0.562 | 0.220 | 1.375 |
| 9    | 2403-06-04 | 9/16-18    | 7/16-20    | 0.625 | 0.250 | 1.406 |
| 10   | 2403-06-05 | 9/16-18    | 1/2-20     | 0.625 | 0.250 | 1.400 |
| 11   | 2403-06-06 | 9/16-18    | 9/16-18    | 0.625 | 0.250 | 1.410 |
| 12   | 2403-08-04 | 3/4-16     | 7/16-20    | 0.813 | 0.250 | 1.510 |
| 13   | 2403-08-05 | 3/4-16     | 1/2-20     | 0.813 | 0.250 | 1.510 |
| 14   | 2403-08-06 | 3/4-16     | 9/16-18    | 0.813 | 0.250 | 1.520 |
| 15   | 2403-08-08 | 3/4-16     | 3/4-16     | 0.813 | 0.250 | 1.620 |
| 16   | 2403-10-06 | 7/8-14     | 9/16-18    | 0.938 | 0.310 | 1.680 |
| 17   | 2403-10-08 | 7/8-14     | 3/4-16     | 0.938 | 0.310 | 1.780 |
| 18   | 2403-10-10 | 7/8-14     | 7/8-14     | 0.938 | 0.310 | 1.880 |
| 19   | 2403-12-08 | 1 1/16-12  | 3/4-16     | 1.125 | 0.380 | 1.950 |
| 20   | 2403-12-10 | 1 1/16-12  | 7/8-14     | 1.125 | 0.380 | 2.050 |
| 21   | 2403-12-12 | 1 1/16-12  | 1 1/16-12  | 1.125 | 0.380 | 2.160 |
| 22   | 2403-14-12 | 1 3/16-12  | 1 1/16-12  | 1.250 | 0.380 | 2.180 |
| 23   | 2403-14-14 | 1 3/16-12  | 1 3/16-12  | 1.250 | 0.380 | 2.210 |
| 24   | 2403-16-06 | 1 1/16-12  | 9/16-18    | 1.375 | 0.380 | 1.900 |
| 25   | 2403-16-08 | 1 5/16-12  | 3/4-16     | 1.375 | 0.380 | 2.000 |
| 26   | 2403-16-10 | 1 5/16-12  | 7/8-14     | 1.375 | 0.380 | 2.100 |
| 27   | 2403-16-12 | 1 5/16-12  | 1 1/16-12  | 1.375 | 0.380 | 2.210 |
| 28   | 2403-16-14 | 1 5/16-12  | 1 3/16-12  | 1.375 | 0.380 | 2.240 |
| 29   | 2403-16-16 | 1 5/16-12  | 1 5/16-12  | 1.375 | 0.380 | 2.250 |
| 30   | 2403-20-12 | 1 5/8-12   | 1 1/16-12  | 1.688 | 0.460 | 2.347 |
| 31   | 2403-20-16 | 1 5/8-12   | 1 5/16-12  | 1.688 | 0.460 | 2.380 |
| 32   | 2403-20-20 | 1 5/8-12   | 1 5/8-12   | 1.688 | 0.460 | 2.430 |
| 33   | 2403-24-10 | 1 7/8-12   | 7/8-14     | 2.000 | 0.530 | 2.420 |
| 34   | 2403-24-12 | 1 7/8-12   | 1 1/16-12  | 2.000 | 0.530 | 2.530 |
| 35   | 2403-24-16 | 1 7/8-12   | 1 5/16-12  | 2.000 | 0.530 | 2.580 |
| 36   | 2403-24-20 | 1 7/8-12   | 1 5/8-12   | 2.000 | 0.530 | 2.620 |
| 37   | 2403-24-24 | 1 7/8-12   | 1 7/8-12   | 2.000 | 0.530 | 2.750 |
| 38   | 2403-32-16 | 2 1/2-12   | 1 5/16-12  | 2.625 | 0.680 | 2.980 |
| 39   | 2403-32-20 | 2 1/2-12   | 1 5/16-12  | 2.625 | 0.680 | 3.020 |
| 40   | 2403-32-24 | 2 1/2-12   | 1 7/8-12   | 2.625 | 0.680 | 3.150 |
| 41   | 2403-32-32 | 2 1/2-12   | 2 1/2-12   | 2.625 | 0.680 | 3.406 |




2404

| ITEM | P/N        | A(NPTF)    | B(SAE 37) | C HEX | T     | L     |
|------|------------|------------|-----------|-------|-------|-------|
| 1    | 2404-02-02 | 1/8-27     | 5/16-24   | 0.438 | 0.220 | 1.110 |
| 2    | 2404-02-04 | 1/4-18     | 5/16-24   | 0.625 | 0.220 | 1.120 |
| 3    | 2404-03-02 | 1/8-27     | 3/8-24    | 0.438 | 0.220 | 1.140 |
| 4    | 2404-04-02 | 1/8-27     | 7/16-20   | 0.438 | 0.220 | 1.220 |
| 5    | 2404-04-04 | 1/4-18     | 7/16-20   | 0.562 | 0.250 | 1.420 |
| 6    | 2404-04-06 | 3/8-18     | 7/16-20   | 0.750 | 0.250 | 1.420 |
| 7    | 2404-05-02 | 1/8-27     | 1/2-20    | 0.562 | 0.250 | 1.218 |
| 8    | 2404-05-04 | 1/4-18     | 1/2-20    | 0.562 | 0.250 | 1.421 |
| 9    | 2404-05-06 | 3/8-18     | 1/2-20    | 0.750 | 0.250 | 1.420 |
| 10   | 2404-05-08 | 1/2-14     | 1/2-20    | 0.875 | 0.250 | 1.420 |
| 11   | 2404-05-08 | 1/8-27     | 1/2-20    | 0.875 | 0.250 | 1.250 |
| 12   | 2404-06-02 | 1/4-18     | 9/16-18   | 0.625 | 0.250 | 1.240 |
| 13   | 2404-06-04 | 3/8-18     | 9/16-18   | 0.625 | 0.250 | 1.430 |
| 14   | 2404-06-06 | 1/2-14     | 9/16-18   | 0.750 | 0.250 | 1.430 |
| 15   | 2404-06-08 | 3/4-14     | 9/16-18   | 0.875 | 0.310 | 1.690 |
| 16   | 2404-06-12 | 1-11 /2    | 9/16-18   | 1.125 | 0.380 | 1.750 |
| 17   | 2404-06-16 | 3/8-18     | 9/16-18   | 1.375 | 0.380 | 1.940 |
| 18   | 2404-08-04 | 1/2-14     | 3/4-16    | 0.750 | 0.250 | 1.530 |
| 19   | 2404-08-06 | 3/4-14     | 3/4-16    | 0.812 | 0.250 | 1.530 |
| 20   | 2404-08-08 | 1-11 /2    | 3/4-16    | 0.875 | 0.310 | 1.790 |
| 21   | 2404-08-12 | 1/4-18     | 3/4-16    | 1.125 | 0.380 | 1.850 |
| 22   | 2404-08-16 | 3/8-18     | 3/4-16    | 1.375 | 0.380 | 2.050 |
| 23   | 2404-10-04 | 1/2-14     | 7/8-14    | 0.875 | 0.310 | 1.690 |
| 24   | 2404-10-06 | 3/4-14     | 7/8-14    | 0.875 | 0.380 | 1.700 |
| 25   | 2404-10-08 | 1-11 /2    | 7/8-14    | 0.875 | 0.380 | 1.700 |
| 26   | 2404-10-08 | 3/8-18     | 7/8-14    | 0.938 | 0.310 | 1.890 |
| 27   | 2404-10-12 | 1/2-14     | 7/8-14    | 1.125 | 0.380 | 1.950 |
| 28   | 2404-10-16 | 3/4-14     | 7/8-14    | 1.375 | 0.380 | 2.150 |
| 29   | 2404-12-06 | 1-11 /2    | 1 1/16-12 | 1.125 | 0.380 | 1.870 |
| 30   | 2404-12-08 | 1 /4-11 /2 | 1 1/16-12 | 1.125 | 0.380 | 2.060 |
| 31   | 2404-12-12 | 1 /2-11 /2 | 1 1/16-12 | 1.125 | 0.380 | 2.060 |
| 32   | 2404-12-16 | 1/2-14     | 1 1/16-12 | 1.375 | 0.380 | 2.250 |
| 33   | 2404-12-20 | 3/4-14     | 1 1/16-12 | 1.688 | 0.460 | 2.360 |
| 34   | 2404-12-24 | 1-11 /2    | 1 1/16-12 | 2.000 | 0.530 | 2.461 |
| 35   | 2404-14-08 | 1/2-14     | 1 1/16-12 | 2.000 | 0.530 | 2.461 |
| 36   | 2404-14-08 | 3/4-14     | 1 3/16-12 | 1.250 | 0.380 | 2.090 |
| 37   | 2404-14-12 | 1-11       | 1 3/16-12 | 1.375 | 0.380 | 2.093 |
| 38   | 2404-14-16 |            | 1 3/16-12 | 1.375 | 0.380 | 2.275 |
| 39   | 2404-16-08 |            | 1 5/16-12 | 1.375 | 0.380 | 2.110 |
| 40   | 2404-16-12 |            | 1 5/16-12 | 1.375 | 0.380 | 2.110 |
| 41   | 2404-16-16 |            | 1 5/16-12 | 1.375 | 0.380 | 2.300 |

接下页

接上页

|  | P/N        | A(NPTF)      | B(SAE 37) | C HEX | T     | L     |
|--|------------|--------------|-----------|-------|-------|-------|
|  | 2404-16-20 | 1 1/4-11 1/2 | 1 5/16-12 | 1.688 | 0.460 | 2.400 |
|  | 2404-16-24 | 1 1/2-11 1/2 | 1 5/16-12 | 2.000 | 0.530 | 2.510 |
|  | 2404-20-12 | 3/4-14       | 1 5/8-12  | 1.688 | 0.460 | 2.200 |
|  | 2404-20-16 | 1-11 1/2     | 1 5/8-12  | 1.688 | 0.460 | 2.420 |
|  | 2404-20-20 | 1 1/4-11 1/2 | 1 5/8-12  | 1.688 | 0.460 | 2.450 |
|  | 2404-20-24 | 1 1/2-11 1/2 | 1 5/8-12  | 2.000 | 0.530 | 2.550 |
|  | 2404-20-32 | 2-11 1/2     | 1 5/8-12  | 2.625 | 0.680 | 2.730 |
|  | 2404-24-16 | 1-11 1/2     | 1 7/8-12  | 2.000 | 0.530 | 2.620 |
|  | 2404-24-20 | 1 1/4-11 1/2 | 1 7/8-12  | 2.000 | 0.530 | 2.640 |
|  | 2404-24-24 | 1 1/2-11 1/2 | 1 7/8-12  | 2.000 | 0.530 | 2.680 |
|  | 2304-24-32 | 2-11 1/2     | 1 7/8-12  | 2.625 | 0.680 | 2.860 |
|  | 2404-32-16 | 1-11 1/2     | 2 1/2-12  | 2.625 | 0.680 | 3.020 |
|  | 2404-32-20 | 1 1/4-11 1/2 | 2 1/2-12  | 2.625 | 0.680 | 3.050 |
|  | 2404-32-24 | 1 1/2-11 1/2 | 2 1/2-12  | 2.625 | 0.680 | 3.080 |
|  | 2404-32-32 | 2-11 1/2     | 2 1/2-12  | 2.625 | 0.680 | 3.109 |




2405

| ITEM | P/N        | A (NPTF) | B (SAE 37) | C1 HEX | L2    |
|------|------------|----------|------------|--------|-------|
| 1    | 2405-04-04 | 1/4-18   | 7/16-20    | 0.750  | 1.390 |
| 2    | 2405-04-06 | 3/8-24   | 7/16-20    | 0.875  | 1.430 |
| 3    | 2405-04-08 | 1/2-14   | 7/16-20    | 1.125  | 1.690 |
| 4    | 2405-05-04 | 1/4-18   | 1/2-20     | 0.750  | 1.390 |
| 5    | 2405-05-06 | 3/8-18   | 1/2-20     | 0.875  | 1.460 |
| 6    | 2405-06-04 | 1/4-18   | 9/16-18    | 0.750  | 1.400 |
| 7    | 2405-06-06 | 3/8-18   | 9/16-18    | 0.875  | 1.460 |
| 8    | 2405-06-08 | 1/2-14   | 9/16-18    | 1.125  | 1.690 |
| 9    | 2405-08-04 | 1/4-18   | 3/4-16     | 0.813  | 1.550 |
| 10   | 2405-08-06 | 3/8-18   | 3/4-16     | 0.875  | 1.560 |
| 11   | 2405-08-08 | 1/2-14   | 3/4-16     | 1.125  | 1.790 |
| 12   | 2405-08-12 | 3/4-14   | 3/4-16     | 1.375  | 1.850 |
| 13   | 2405-10-04 | 1/4-18   | 7/8-14     | 0.937  | 1.760 |
| 14   | 2405-10-08 | 1/2-14   | 7/8-14     | 1.125  | 1.890 |
| 15   | 2405-10-12 | 3/4-14   | 7/8-14     | 1.375  | 1.954 |
| 16   | 2405-10-16 | 1-11 1/2 | 7/8-14     | 1.625  | 2.300 |
| 17   | 2405-12-08 | 1/2-14   | 1 1/16-12  | 1.125  | 2.050 |
| 18   | 2405-12-12 | 3/4-14   | 1 1/16-12  | 1.375  | 2.060 |
| 19   | 2405-12-16 | 1-11 1/2 | 1 1/16-12  | 1.625  | 2.300 |
| 20   | 2405-14-08 | 1/2-14   | 1 3/16-12  | 1.250  | 2.076 |

接下页


接上页

| ITEM | P/N        | A (NPTF)     | B (SAE 37) | C1 HEX | L2    |
|------|------------|--------------|------------|--------|-------|
| 21   | 2405-14-12 | 3/4-14       | 1 3/16-12  | 1.375  | 2.062 |
| 22   | 2405-16-12 | 3/4-14       | 1 5/16-12  | 1.375  | 2.080 |
| 23   | 2405-16-16 | 1-11 1/2     | 1 5/16-12  | 1.625  | 2.350 |
| 24   | 2405-16-20 | 1 1/4-11 1/2 | 1 5/8-12   | 2.000  | 2.420 |
| 25   | 2405-20-16 | 1-11 1/2     | 1 5/8-12   | 1.688  | 2.400 |
| 26   | 2405-20-20 | 1 1/4-11 1/2 | 1 5/8-12   | 2.000  | 2.484 |
| 27   | 2405-20-24 | 1 1/2-11 1/2 | 1 5/8-12   | 2.375  | 2.500 |
| 28   | 2405-24-20 | 1 1/4-11 1/2 | 1 7/8-12   | 2.000  | 2.614 |
| 29   | 2405-24-24 | 1 1/2-11 1/2 | 1 7/8-12   | 2.375  | 2.625 |
| 30   | 2405-24-32 | 1 5/8-12     | 1 7/8-12   | 2.000  | 2.615 |
| 31   | 2405-32-32 | 2-11 1/2     | 2 1/2-12   | 2.375  | 2.968 |




2408

| ITEM | P/N     | B (SAE 37) | C1 HEX | L3    | T     |
|------|---------|------------|--------|-------|-------|
| 1    | 2408-02 | 5/16-24    | 0.438  | 0.700 | 0.220 |
| 2    | 2408-03 | 3/8-24     | 0.438  | 0.730 | 0.220 |
| 3    | 2408-04 | 7/16-20    | 5.000  | 0.796 | 0.220 |
| 4    | 2408-05 | 1/2-20     | 0.562  | 0.796 | 0.220 |
| 5    | 2408-06 | 9/16-18    | 0.625  | 0.840 | 0.250 |
| 6    | 2408-08 | 3/4-16     | 0.813  | 0.940 | 0.250 |
| 7    | 2408-10 | 7/8-14     | 0.938  | 0.758 | 0.310 |
| 8    | 2408-12 | 1 1/16-12  | 1.125  | 1.280 | 0.380 |
| 9    | 2408-14 | 1 3/16-12  | 1.250  | 1.312 | 0.380 |
| 10   | 2408-16 | 1 5/16-12  | 1.375  | 1.330 | 0.380 |
| 11   | 2408-20 | 1 5/8-12   | 1.688  | 1.450 | 0.460 |
| 12   | 2408-24 | 1 7/8-12   | 2.000  | 1.650 | 0.530 |
| 13   | 2408-32 | 2 1/2-12   | 2.625  | 2.005 | 0.680 |




2500

| ITEM | P/N        | B1(SAE 37) | B2(SAE 37) | Y FLATS | M1    | M2    |
|------|------------|------------|------------|---------|-------|-------|
| 1    | 2500-02-02 | 5/16-24    | 5/16-24    | 0.438   | 0.770 | 0.770 |
| 2    | 2500-03-03 | 3/8-24     | 3/8-24     | 0.438   | 0.830 | 0.830 |
| 3    | 2500-04-04 | 7/16-20    | 7/16-20    | 0.438   | 0.890 | 0.890 |
| 4    | 2500-05-04 | 1/2-20     | 7/16-20    | 0.562   | 0.950 | 0.950 |
| 5    | 2500-05-05 | 1/2-20     | 1/2-20     | 0.562   | 0.950 | 0.950 |
| 6    | 2500-06-04 | 9/16-18    | 7/16-20    | 0.562   | 1.060 | 1.050 |
| 7    | 2500-06-05 | 9/16-18    | 1/2-20     | 0.562   | 1.060 | 1.050 |
| 8    | 2500-06-06 | 9/16-18    | 9/16-18    | 0.562   | 1.060 | 1.060 |
| 9    | 2500-08-06 | 3/4-16     | 9/16-18    | 0.750   | 1.250 | 1.140 |
| 10   | 2500-08-08 | 3/4-16     | 3/4-16     | 0.750   | 1.250 | 1.250 |
| 11   | 2500-10-08 | 7/8-14     | 3/4-16     | 0.875   | 1.450 | 1.330 |
| 12   | 2500-10-10 | 7/8-14     | 7/8-14     | 0.875   | 1.450 | 1.450 |
| 13   | 2500-12-08 | 1 1/16-12  | 3/4-16     | 1.062   | 1.660 | 1.420 |
| 14   | 2500-12-10 | 1 1/16-12  | 7/8-14     | 1.062   | 1.660 | 1.540 |
| 15   | 2500-12-12 | 1 1/16-12  | 1 1/16-12  | 1.062   | 1.660 | 1.660 |
| 16   | 2500-14-14 | 1 3/16-12  | 1 3/16-12  | 1.312   | 1.800 | 1.800 |
| 17   | 2500-16-12 | 1 5/16-12  | 1 1/16-12  | 1.312   | 1.810 | 1.760 |
| 18   | 2500-16-16 | 1 5/16-12  | 1 5/16-12  | 1.312   | 1.810 | 1.810 |
| 19   | 2500-20-20 | 1 5/8-12   | 1 5/8-12   | 1.625   | 2.060 | 2.060 |
| 20   | 2500-24-24 | 1 7/8-12   | 1 7/8-12   | 1.875   | 2.330 | 2.330 |
| 21   | 2500-32-32 | 2 1/2-12   | 2 1/2-12   | 2.500   | 3.060 | 3.060 |




2501

| IITEM | P/N        | A (NPTF)     | B(THREAD) | Y FLATS | M     | N     |
|-------|------------|--------------|-----------|---------|-------|-------|
| 1     | 2501-02-02 | 1/8-27       | 5/16-24   | 0.438   | 0.770 | 0.720 |
| 2     | 2501-04-02 | 1/8-27       | 7/16-20   | 0.438   | 0.890 | 0.780 |
| 3     | 2501-04-04 | 1/4-18       | 7/16-20   | 0.562   | 1.050 | 1.090 |
| 4     | 2501-04-06 | 3/8-18       | 7/16-20   | 0.750   | 1.120 | 1.220 |
| 5     | 2501-04-08 | 1/2-14       | 7/16-20   | 0.875   | 1.210 | 1.470 |
| 6     | 2501-05-02 | 1/8-27       | 1/2-20    | 0.562   | 0.950 | 0.780 |
| 7     | 2501-05-04 | 1/4-18       | 1/2-20    | 0.562   | 1.050 | 1.090 |
| 8     | 2501-05-06 | 3/8-18       | 1/2-20    | 0.750   | 1.120 | 1.220 |
| 9     | 2501-06-02 | 1/8-27       | 9/16-18   | 0.562   | 1.060 | 0.900 |
| 10    | 2501-06-04 | 1/4-18       | 9/16-18   | 0.562   | 1.060 | 1.090 |
| 11    | 2501-06-06 | 3/8-18       | 9/16-18   | 0.750   | 1.140 | 1.220 |
| 12    | 2501-06-08 | 1/2-14       | 9/16-18   | 0.875   | 1.220 | 1.470 |
| 13    | 2501-08-04 | 1/4-18       | 3/4-16    | 0.750   | 1.250 | 1.220 |
| 14    | 2501-08-06 | 3/8-18       | 3/4-16    | 0.750   | 1.250 | 1.220 |
| 15    | 2501-08-08 | 1/2-14       | 3/4-16    | 0.875   | 1.330 | 1.470 |
| 16    | 2501-08-12 | 3/4-14       | 3/4-16    | 1.062   | 1.420 | 1.590 |
| 17    | 2501-08-16 | 1-11 1/2     | 3/4-16    | 1.312   | 1.520 | 1.970 |
| 18    | 2501-10-06 | 3/8-18       | 7/8-14    | 0.875   | 1.450 | 1.280 |
| 19    | 2501-10-08 | 1/2-14       | 7/8-14    | 0.875   | 1.450 | 1.470 |
| 20    | 2501-10-12 | 3/4-14       | 7/8-14    | 1.062   | 1.540 | 1.590 |
| 21    | 2501-10-16 | 1-11 1/2     | 7/8-14    | 1.312   | 1.640 | 1.970 |
| 22    | 2501-12-08 | 1/2-14       | 1 1/16-12 | 1.062   | 1.660 | 1.590 |
| 23    | 2501-12-12 | 3/4-14       | 1 1/16-12 | 1.062   | 1.660 | 1.590 |
| 24    | 2501-12-16 | 1-11 1/2     | 1 1/16-12 | 1.312   | 1.760 | 1.970 |
| 25    | 2501-14-08 | 1/2-14       | 1 3/16-12 | 1.250   | 1.730 | 1.690 |
| 26    | 2501-14-12 | 3/4-14       | 1 3/16-12 | 1.312   | 1.800 | 1.690 |
| 27    | 2501-14-16 | 1-11 1/2     | 1 3/16-12 | 1.375   | 1.790 | 1.970 |
| 28    | 2501-16-08 | 1/2-14       | 1 5/16-12 | 1.312   | 1.810 | 1.780 |
| 29    | 2501-16-12 | 3/4-14       | 1 5/16-12 | 1.312   | 1.810 | 1.780 |
| 30    | 2501-16-16 | 1-11 1/2     | 1 5/16-12 | 1.312   | 1.810 | 1.970 |
| 31    | 2501-16-20 | 1 1/4-11 1/2 | 1 5/16-12 | 1.625   | 2.010 | 2.380 |
| 32    | 2501-16-24 | 1 1/2-11 1/2 | 1 5/16-12 | 1.875   | 2.160 | 2.640 |
| 33    | 2501-20-12 | 3/4-14       | 1 5/8-12  | 1.750   | 2.060 | 1.970 |
| 34    | 2501-20-16 | 1-11 1/2     | 1 5/8-12  | 1.625   | 2.060 | 2.350 |
| 35    | 2501-20-20 | 1 1/4-11 1/2 | 1 5/8-12  | 1.625   | 2.060 | 2.380 |
| 36    | 2501-20-24 | 1 1/2-11 1/2 | 1 5/8-12  | 1.875   | 2.200 | 2.640 |
| 37    | 2501-24-16 | 1-11 1/2     | 1 7/8-12  | 1.875   | 2.330 | 2.580 |
| 38    | 2501-24-20 | 1 1/4-11 1/2 | 1 7/8-12  | 1.875   | 2.330 | 2.610 |
| 39    | 2501-24-24 | 1 1/2-11 12  | 1 7/8-12  | 1.875   | 2.330 | 2.640 |
| 40    | 2501-32-24 | 1 1/2-11 12  | 2 1/2-12  | 2.500   | 3.060 | 2.970 |
| 41    | 2501-32-32 | 2-11 1/2     | 2 1/2-12  | 2.500   | 3.060 | 3.000 |




2502

| ITEM | P/N        | A (NPTF)     | B (SAE 37) | Y FLATS | M1    | N1    |
|------|------------|--------------|------------|---------|-------|-------|
| 1    | 2502-04-04 | 1/4-18       | 7/16-20    | 0.750   | 1.220 | 0.880 |
| 2    | 2502-04-06 | 3/8-18       | 7/16-20    | 0.875   | 1.290 | 1.020 |
| 3    | 2502-05-04 | 1/4-18       | 1/2-20     | 0.750   | 1.220 | 0.880 |
| 4    | 2505-05-06 | 3/8-18       | 1/2-20     | 0.750   | 1.290 | 1.020 |
| 5    | 2502-06-04 | 1/4-18       | 9/16-18    | 0.750   | 1.230 | 0.880 |
| 6    | 2502-06-06 | 3/8-18       | 9/16-18    | 0.875   | 1.310 | 1.020 |
| 7    | 2502-06-08 | 1/2-14       | 9/16-18    | 1.062   | 1.410 | 1.230 |
| 8    | 2502-08-04 | 1/4-18       | 3/4-16     | 0.750   | 1.420 | 1.010 |
| 9    | 2502-08-06 | 3/8-18       | 3/4-16     | 0.875   | 1.420 | 1.020 |
| 10   | 2502-08-08 | 1/2-14       | 3/4-16     | 1.062   | 1.520 | 1.230 |
| 11   | 2502-08-12 | 3/4-14       | 3/4-16     | 1.312   | 1.650 | 1.360 |
| 12   | 2502-10-06 | 3/8-18       | 7/8-14     | 1.125   | 1.640 | 1.010 |
| 13   | 2502-10-08 | 1/2-14       | 7/8-14     | 1.062   | 1.640 | 1.230 |
| 14   | 2502-12-08 | 1/2-14       | 1 1/16-12  | 1.062   | 1.890 | 1.350 |
| 15   | 2502-12-12 | 3/4-14       | 1 1/16-12  | 1.312   | 1.890 | 1.360 |
| 16   | 2502-12-16 | 1-11 1/2     | 1 1/16-12  | 1.625   | 2.120 | 1.620 |
| 17   | 2502-14-12 | 3/4-14       | 1 3/16-12  | 1.312   | 1.860 | 1.420 |
| 18   | 2502-16-12 | 3/4-14       | 1 5/16-12  | 1.312   | 2.170 | 1.390 |
| 19   | 2502-16-16 | 1-11 1/2     | 1 5/16-12  | 1.625   | 2.170 | 1.620 |
| 20   | 2502-16-20 | 1 1/4-11 1/2 | 1 5/16-12  | 2.000   | 2.281 | 1.703 |
| 21   | 2502-20-20 | 1 1/4-11 1/2 | 1 5/8-12   | 1.875   | 2.330 | 1.700 |
| 22   | 2502-24-24 | 1 1/2-11 1/2 | 1 7/8-12   | 2.562   | 2.890 | 2.080 |
| 23   | 2502-32-32 | 2-11 1/2     | 2-11 1/2   | 2.812   | 3.300 | 2.390 |




2503

| ITEM | P/N        | A (NPTF)     | B (SAE 37) | Y FLATS | M1    | N1    |
|------|------------|--------------|------------|---------|-------|-------|
| 1    | 2503-02-02 | 1/8-27       | 5/16-24    | 0.500   | 0.690 | 0.520 |
| 2    | 2503-03-02 | 1/8-27       | 3/8-24     | 0.438   | 0.690 | 0.520 |
| 3    | 2503-04-02 | 1/8-27       | 7/16-20    | 0.438   | 0.720 | 0.640 |
| 4    | 2503-04-04 | 1/4-18       | 7/16-20    | 0.562   | 0.820 | 0.860 |
| 5    | 2503-04-06 | 3/8-18       | 7/16-20    | 0.750   | 0.850 | 0.950 |
| 6    | 2503-05-02 | 1/8-27       | 1/2-20     | 0.562   | 0.770 | 0.640 |
| 7    | 2503-05-04 | 1/4-18       | 1/2-20     | 0.562   | 0.820 | 0.860 |
| 8    | 2405-05-06 | 3/8-18       | 1/2-20     | 0.812   | 0.850 | 0.950 |
| 9    | 2503-06-02 | 1/8-27       | 9/16-18    | 0.562   | 0.830 | 0.670 |
| 10   | 2503-06-04 | 1/4-18       | 9/16-18    | 0.562   | 0.830 | 0.860 |
| 11   | 2503-06-06 | 3/8-18       | 9/16-18    | 0.750   | 0.870 | 0.950 |
| 12   | 2503-06-08 | 1/2-14       | 9/16-18    | 0.875   | 0.880 | 1.170 |
| 13   | 2503-08-04 | 1/4-18       | 3/4-16     | 0.750   | 0.980 | 0.950 |
| 14   | 2503-08-06 | 3/8-18       | 3/4-16     | 0.750   | 0.980 | 0.950 |
| 15   | 2503-08-08 | 1/2-14       | 3/4-16     | 0.875   | 0.990 | 1.170 |
| 16   | 2503-08-12 | 3/4-14       | 3/4-16     | 1.062   | 1.040 | 1.200 |
| 17   | 2503-10-06 | 3/8-18       | 7/8-14     | 0.875   | 1.110 | 0.980 |
| 18   | 2503-10-08 | 1/2-14       | 7/8-14     | 0.875   | 1.110 | 1.170 |
| 19   | 2503-10-12 | 3/4-14       | 7/8-14     | 1.062   | 1.160 | 1.200 |
| 20   | 2503-12-08 | 1/2-14       | 1 1/16-12  | 1.062   | 1.280 | 1.200 |
| 21   | 2503-12-12 | 3/4-14       | 1 1/16-12  | 1.062   | 1.280 | 1.200 |
| 22   | 2503-12-16 | 1-11 1/2     | 1 1/16-12  | 1.312   | 1.420 | 1.480 |
| 23   | 2503-14-12 | 3/4-14       | 1 3/16-12  | 1.312   | 1.450 | 1.300 |
| 24   | 2503-16-08 | 1/2-14       | 1 5/16-12  | 1.312   | 1.470 | 1.290 |
| 25   | 2503-16-12 | 3/4-14       | 1 5/16-12  | 1.312   | 1.470 | 1.290 |
| 26   | 2503-16-16 | 1-11 1/2     | 1 5/16-12  | 1.312   | 1.470 | 1.480 |
| 27   | 2503-16-20 | 1 1/4-11 1/2 | 1 5/16-12  | 1.625   | 1.540 | 1.670 |
| 28   | 2503-20-16 | 1-11 1/2     | 1 5/8-12   | 1.625   | 1.590 | 1.640 |
| 29   | 2503-20-20 | 1 1/4-11 1/2 | 1 5/8-12   | 1.625   | 1.590 | 1.670 |
| 30   | 2503-20-24 | 1 1/2-11 1/2 | 1 5/8-12   | 1.875   | 1.650 | 1.770 |
| 31   | 2503-24-24 | 1 1/2-11 1/2 | 1 7/8-12   | 1.875   | 1.780 | 1.770 |
| 32   | 2503-32-32 | 2-11 1/2     | 2 1/2-12   | 2.500   | 2.220 | 2.110 |




2504

| ITEM | P/N        | B1(SAE 37) | B2(SAE 37) | Y FLATS | M1    | M2    |
|------|------------|------------|------------|---------|-------|-------|
| 1    | 2504-03-03 | 3/8-24     | 3/8-24     | 0.438   | 0.690 | 0.690 |
| 2    | 2504-04-04 | 7/16-20    | 7/16-20    | 0.438   | 0.720 | 0.720 |
| 3    | 2504-06-04 | 9/16-18    | 7/16-20    | 0.562   | 0.830 | 0.820 |
| 4    | 2504-06-0  | 9/16-18    | 9/16-18    | 0.562   | 0.830 | 0.830 |
| 5    | 2504-08-08 | 3/4-16     | 3/4-16     | 0.750   | 0.980 | 0.980 |
| 6    | 2504-10-10 | 7/8-14     | 7/8-14     | 0.875   | 1.110 | 1.110 |
| 7    | 2504-12-12 | 1 1/16-12  | 1 1/16-12  | 1.062   | 1.280 | 1.280 |
| 8    | 2504-16-16 | 1 5/16-12  | 1 5/16-12  | 1.312   | 1.470 | 1.470 |




2505

| ITEM | P/N        | A(NPTF)  | B(SAE37)  | Y FLATS | M     | N     |
|------|------------|----------|-----------|---------|-------|-------|
| 1    | 2505-04-04 | 1/4-18   | 7/16-20   | 0.750   | 0.850 | 0.620 |
| 2    | 2505-06-04 | 1/4-18   | 9/16-18   | 0.750   | 0.870 | 0.690 |
| 3    | 2505-06-06 | 3/8-18   | 9/16-18   | 0.875   | 0.880 | 0.750 |
| 4    | 2505-08-06 | 3/8-18   | 3/4-16    | 0.875   | 0.990 | 0.750 |
| 5    | 2505-08-08 | 1/2-14   | 3/4-16    | 1.062   | 1.040 | 0.940 |
| 6    | 2505-10-08 | 1/2-14   | 7/8-14    | 1.062   | 1.160 | 0.940 |
| 7    | 2505-12-12 | 3/4-14   | 1 1/16-12 | 1.312   | 1.420 | 1.000 |
| 8    | 2505-16-16 | 1-11 1/2 | 1 5/16-12 | 1.625   | 1.540 | 1.120 |




2601

| ITEM | P/N           | A(NPTF)      | B1(SAE37) | B2(SAE 37) | Y FLATS | M1    | M2    | N     |
|------|---------------|--------------|-----------|------------|---------|-------|-------|-------|
| 1    | 2601-03-03-02 | 1/8-27       | 3/8-24    | 3/8-24     | 0.438   | 0.830 | 0.830 | 0.720 |
| 2    | 2601-04-04-02 | 1/8-27       | 7/16-20   | 7/16-20    | 0.438   | 0.890 | 0.890 | 0.780 |
| 3    | 2601-04-04-04 | 1/4-18       | 7/16-20   | 7/16-20    | 0.562   | 1.050 | 1.050 | 1.090 |
| 4    | 2601-04-04-06 | 3/8-18       | 7/16-20   | 7/16-20    | 0.750   | 1.120 | 1.120 | 1.220 |
| 5    | 2601-05-05-02 | 1/8-27       | 1/2-20    | 1/2-20     | 0.562   | 0.950 | 0.950 | 0.780 |
| 6    | 2601-05-05-04 | 1/4-18       | 1/2-20    | 1/2-20     | 0.562   | 1.050 | 1.050 | 1.090 |
| 7    | 2601-06-06-02 | 1/8-27       | 9/16-18   | 9/16-18    | 0.625   | 1.060 | 1.060 | 0.830 |
| 8    | 2601-06-06-04 | 1/4-18       | 9/16-18   | 9/16-18    | 0.562   | 1.060 | 1.060 | 1.090 |
| 9    | 2601-06-06-06 | 3/8-18       | 9/16-18   | 9/16-18    | 0.750   | 1.140 | 1.140 | 1.220 |
| 10   | 2601-06-06-08 | 1/2-14       | 9/16-18   | 9/16-18    | 0.875   | 1.220 | 1.220 | 1.470 |
| 11   | 2601-08-08-04 | 1/4-18       | 3/4-16    | 3/4-16     | 0.812   | 1.250 | 1.250 | 1.190 |
| 12   | 2601-08-08-06 | 3/8-18       | 3/4-16    | 3/4-16     | 0.750   | 1.250 | 1.250 | 1.220 |
| 13   | 2601-08-08-08 | 1/2-14       | 3/4-16    | 3/4-16     | 0.875   | 1.330 | 1.330 | 1.470 |
| 14   | 2601-10-10-06 | 3/8-18       | 7/8-14    | 7/8-14     | 0.875   | 1.450 | 1.450 | 1.280 |
| 15   | 2601-10-10-08 | 1/2-14       | 7/8-14    | 7/8-14     | 0.875   | 1.450 | 1.450 | 1.470 |
| 16   | 2601-10-10-12 | 3/4-14       | 7/8-14    | 7/8-14     | 1.125   | 1.550 | 1.550 | 1.590 |
| 17   | 2601-12-12-08 | 1/2-14       | 1 1/16-12 | 1 1/16-12  | 1.062   | 1.660 | 1.660 | 1.590 |
| 18   | 2601-12-12-12 | 3/4-14       | 1 1/16-12 | 1 1/16-12  | 1.062   | 1.660 | 1.660 | 1.590 |
| 19   | 2601-12-12-16 | 1-11 1/2     | 1 1/16-12 | 1 1/16-12  | 1.375   | 1.800 | 1.800 | 1.970 |
| 20   | 2601-14-14-12 | 3/4-14       | 1 3/16-12 | 1 3/16-12  | 1.312   | 1.800 | 1.800 | 1.690 |
| 21   | 2601-16-16-12 | 3/4-14       | 1 5/16-12 | 1 5/16-12  | 1.312   | 1.810 | 1.810 | 1.780 |
| 22   | 2601-16-16-16 | 1-11 1/2     | 1 5/16-12 | 1-5/16-12  | 1.312   | 1.810 | 1.810 | 1.970 |
| 23   | 2601-20-20-20 | 1 1/4-11 1/2 | 1 5/8-12  | 1-5/8-12   | 1.625   | 2.060 | 2.060 | 2.380 |
| 24   | 2601-24-24-24 | 1 1/2-11 1/2 | 1 7/8-12  | 1 7/8-12   | 2.000   | 2.328 | 2.328 | 2.640 |
| 25   | 2601-32-32-32 | 2-11 1/2     | 2 1/2-12  | 2 1/2-12   | 2.625   | 3.060 | 3.060 | 3.000 |



2602

| ITEM | P/N           | A (NPTF)     | B1(SAE37) | B2(SAE37) | Y FLATS | M1    | M2    | N     |
|------|---------------|--------------|-----------|-----------|---------|-------|-------|-------|
| 1    | 2602-04-04-04 | 1/4-18       | 7/16-20   | 7/16-20   | 0.750   | 1.220 | 1.220 | 0.880 |
| 2    | 2602-06-06-04 | 1/4-18       | 9/16-18   | 9/16-18   | 0.750   | 1.230 | 1.230 | 0.880 |
| 3    | 2602-06-06-06 | 3/8-18       | 9/16-18   | 9/16-18   | 0.875   | 1.310 | 1.310 | 1.020 |
| 4    | 2602-08-08-04 | 1/4-18       | 3/4-16    | 3/4-16    | 0.812   | 1.420 | 1.420 | 0.900 |
| 5    | 2602-08-08-06 | 3/8-18       | 3/4-16    | 3/4-16    | 0.875   | 1.420 | 1.420 | 1.020 |
| 6    | 2602-08-08-08 | 1/2-14       | 3/4-16    | 3/4-16    | 1.062   | 1.520 | 1.520 | 1.230 |
| 7    | 2602-10-10-04 | 1/4-18       | 7/8-14    | 7/8-14    | 0.937   | 1.450 | 1.450 | 1.000 |
| 8    | 2602-10-10-08 | 1/2-14       | 7/8-14    | 7/8-14    | 1.062   | 1.640 | 1.640 | 1.230 |
| 9    | 2602-10-10-12 | 3/4-18       | 7/8-14    | 7/8-14    | 1.375   | 1.760 | 1.760 | 1.360 |
| 10   | 2602-12-12-08 | 1/2-14       | 1 1/16-12 | 1 1/16-12 | 1.125   | 1.660 | 1.660 | 1.240 |
| 11   | 2602-12-12-12 | 3/4-14       | 1 1/16-12 | 1 1/16-12 | 1.312   | 1.890 | 1.890 | 1.360 |
| 12   | 2602-14-14-12 | 3/4-14       | 1 3/16-12 | 1 3/16-12 | 1.312   | 1.860 | 1.860 | 1.420 |
| 13   | 2602-16-16-16 | 1-11 1/2     | 1 5/16-12 | 1 5/16-12 | 1.625   | 2.170 | 2.170 | 1.620 |
| 14   | 2602-20-20-20 | 1 1/4-11 1/2 | 1 5/8-12  | 1 5/8-12  | 1.875   | 2.330 | 2.330 | 1.700 |
| 15   | 2602-24-24-24 | 1 1/2-11 1/2 | 1 7/8-12  | 1 7/8-12  | 2.562   | 2.890 | 2.890 | 2.080 |
| 16   | 2602-32-32-32 | 2-11 1/2     | 2 1/2-12  | 2 1/2-12  | 2.812   | 3.300 | 3.300 | 2.390 |




2603

| ITEM | P/N           | B1(SAE37) | B2(SAE37) | B3(SAE37) | Y FLATS | M1    | M2    | M3    |
|------|---------------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|-------|-------|
| 1    | 2603-02-02-02 | 5/16-24   | 5/16-24   | 5/16-24   | 0.438   | 0.770 | 0.770 | 0.770 |
| 2    | 2603-03-03-03 | 3/8-24    | 3/8-24    | 3/8-24    | 0.438   | 0.830 | 0.830 | 0.830 |
| 3    | 2603-04-04-04 | 7/16-20   | 7/16-20   | 7/16-20   | 0.438   | 0.890 | 0.890 | 0.890 |
| 4    | 2603-04-04-06 | 7/16-20   | 7/16-20   | 9/16-18   | 0.562   | 1.050 | 1.050 | 1.060 |
| 5    | 2603-05-05-04 | 1/2-20    | 1/2-20    | 7/16-20   | 0.562   | 0.950 | 0.950 | 0.890 |
| 6    | 2603-05-05-05 | 1/2-20    | 1/2-20    | 1/2-20    | 0.562   | 0.950 | 0.950 | 0.950 |
| 7    | 2603-06-06-04 | 9/16-18   | 9/16-18   | 7/16-20   | 0.562   | 1.060 | 1.060 | 1.050 |
| 8    | 2603-06-06-06 | 9/16-18   | 9/16-18   | 9/16-18   | 0.562   | 1.060 | 1.060 | 1.060 |
| 9    | 2603-06-06-08 | 9/16-18   | 9/16-18   | 3/4-16    | 0.750   | 1.140 | 1.140 | 1.250 |
| 10   | 2603-08-08-06 | 3/4-16    | 3/4-16    | 9/16-18   | 0.812   | 1.140 | 1.140 | 1.250 |
| 11   | 2603-08-08-08 | 3/4-16    | 3/4-16    | 3/4-16    | 0.750   | 1.250 | 1.250 | 1.250 |

接下页

接上页

| ITEM | P/N           | B1(SAE37) | B2(SAE37) | B3(SAE37) | Y FLATS | M1    | M2    | M3    |
|------|---------------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|-------|-------|
| 12   | 2603-08-08-10 | 3/4-16    | 3/4-16    | 7/8-14    | 0.875   | 1.330 | 1.330 | 1.450 |
| 13   | 2603-08-08-12 | 3/4-16    | 3/4-16    | 1 1/16-12 | 1.062   | 1.420 | 1.420 | 1.660 |
| 14   | 2603-10-08-08 | 7/8-14    | 3/4-16    | 3/4-16    | 0.875   | 1.450 | 1.330 | 1.330 |
| 15   | 2603-10-10-08 | 7/8-14    | 7/8-14    | 3/4-16    | 0.875   | 1.450 | 1.450 | 1.330 |
| 16   | 2603-10-10-10 | 7/8-14    | 7/8-14    | 7/8-14    | 0.875   | 1.450 | 1.450 | 1.450 |
| 17   | 2603-12-12-06 | 1 1/16-12 | 1 1/16-12 | 9/16-18   | 1.125   | 1.660 | 1.660 | 1.350 |
| 18   | 2603-12-12-08 | 1 1/16-12 | 1 1/16-12 | 3/4-16    | 1.062   | 1.660 | 1.660 | 1.420 |
| 19   | 2603-12-12-10 | 1 1/16-12 | 1 1/16-12 | 7/8-14    | 1.125   | 1.660 | 1.660 | 1.560 |
| 20   | 2603-12-12-12 | 1 1/16-12 | 1 1/16-12 | 1 1/16-12 | 1.062   | 1.660 | 1.660 | 1.660 |
| 21   | 2603-12-12-16 | 1 1/16-12 | 1 1/16-12 | 1 5/16-12 | 1.375   | 1.810 | 1.810 | 1.760 |
| 22   | 2603-12-12-20 | 1 1/16-12 | 1 1/16-12 | 1 5/8-12  | 1.750   | 2.060 | 2.060 | 1.970 |
| 23   | 2603-14-14-14 | 1 3/16-12 | 1 3/16-12 | 1 3/16-12 | 1.312   | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 24   | 2603-16-12-20 | 1 5/16-12 | 1 1/16-12 | 1 5/8-12  | 1.625   | 2.010 | 1.970 | 2.060 |
| 25   | 2603-16-16-12 | 1 5/16-12 | 1 5/16-12 | 1 1/16-12 | 1.312   | 1.810 | 1.810 | 1.760 |
| 26   | 2603-16-16-16 | 1 5/16-12 | 1 5/16-12 | 1 5/16-12 | 1.312   | 1.810 | 1.810 | 1.810 |
| 27   | 2603-16-16-20 | 1 5/16-12 | 1 5/16-12 | 1 5/8-12  | 1.625   | 2.010 | 2.010 | 2.060 |
| 28   | 2603-20-16-16 | 1 5/8-12  | 1 5/16-12 | 1 5/16-12 | 1.625   | 2.060 | 2.010 | 2.010 |
| 29   | 2603-20-20-16 | 1 5/8-12  | 1 5/8-12  | 1 5/16-12 | 1.750   | 2.010 | 2.010 | 2.060 |
| 30   | 2603-20-20-20 | 1 5/8-12  | 1 5/8-12  | 1 5/8-12  | 1.625   | 2.060 | 2.060 | 2.060 |
| 31   | 2603-24-24-24 | 1 7/8-12  | 1 7/8-12  | 1 7/8-12  | 1.875   | 2.330 | 2.330 | 2.330 |
| 32   | 2603-32-32-32 | 2 1/2-12  | 2 1/2-12  | 2 1/2-12  | 2.625   | 3.060 | 3.060 | 3.060 |




2605

| ITEM | P/N           | A(NPTF) | B1(SAE37) | B2(SAE37) | N     | Y FLATS | M1    | M2    |
|------|---------------|---------|-----------|-----------|-------|---------|-------|-------|
| 1    | 2605-03-02-03 | 1/8-27  | 3/8-24    | 3/8-24    | 0.720 | 0.438   | 0.830 | 0.830 |
| 2    | 2605-04-02-04 | 1/8-27  | 7/16-20   | 7/16-20   | 0.780 | 0.438   | 0.890 | 0.890 |
| 3    | 2605-04-04-04 | 1/4-18  | 7/16-20   | 7/16-20   | 1.090 | 0.562   | 1.050 | 1.050 |
| 4    | 2605-05-02-05 | 1/8-27  | 1/2-20    | 1/2-20    | 0.780 | 0.562   | 0.950 | 0.950 |
| 5    | 2605-05-04-05 | 1/4-18  | 1/2-20    | 1/2-20    | 1.090 | 0.562   | 1.050 | 1.050 |
| 6    | 2605-06-02-06 | 1/8-27  | 9/16-18   | 9/16-18   | 0.900 | 0.562   | 1.060 | 1.060 |
| 7    | 2605-06-04-04 | 1/4-18  | 9/16-18   | 7/16-20   | 1.090 | 0.562   | 1.060 | 1.050 |
| 8    | 2605-06-04-06 | 1/4-18  | 9/16-18   | 9/16-18   | 1.090 | 0.562   | 1.060 | 1.060 |
| 9    | 2605-06-06-06 | 3/8-18  | 9/16-18   | 9/16-18   | 1.220 | 0.750   | 1.140 | 1.140 |
| 10   | 2605-06-08-06 | 1/2-14  | 9/16-18   | 9/16-18   | 1.470 | 0.875   | 1.220 | 1.220 |
| 11   | 2605-08-04-08 | 1/4-18  | 3/4-16    | 3/4-16    | 1.220 | 0.750   | 1.250 | 1.250 |
| 12   | 2605-08-06-06 | 3/8-18  | 3/4-16    | 3/8-18    | 1.220 | 0.812   | 1.250 | 1.250 |
| 13   | 2605-08-06-08 | 3/8-18  | 3/4-16    | 3/4-16    | 1.220 | 0.750   | 1.250 | 1.250 |
| 14   | 2605-08-08-06 | 1/2-14  | 1/2-16    | 3/8-18    | 1.220 | 0.813   | 1.250 | 1.250 |

接下页


接上页

| ITEM | P/N           | A(NPTF)      | B1(SAE37) | B2(SAE37) | N     | Y FLATS | M1    | M2    |
|------|---------------|--------------|-----------|-----------|-------|---------|-------|-------|
| 15   | 2605-08-08-08 | 1/2-14       | 3/4-16    | 3/4-16    | 1.470 | 0.875   | 1.330 | 1.330 |
| 16   | 2605-08-12-08 | 3/4-14       | 3/4-16    | 3/4-16    | 1.590 | 1.062   | 1.420 | 1.420 |
| 17   | 2605-10-08-10 | 1/2-14       | 7/8-14    | 7/8-14    | 1.470 | 0.875   | 1.450 | 1.450 |
| 18   | 2605-10-12-10 | 3/4-14       | 7/8-14    | 7/8-14    | 1.590 | 1.125   | 1.540 | 1.540 |
| 19   | 2605-12-08-12 | 1/2-14       | 1 1/16-12 | 1 1/16-12 | 1.590 | 1.250   | 1.660 | 1.660 |
| 20   | 2605-12-12-08 | 3/4-14       | 1 1/16-12 | 3/4-16    | 1.590 | 1.062   | 1.660 | 1.420 |
| 21   | 2605-12-12-12 | 3/4-14       | 1 1/16-12 | 1 1/16-12 | 1.590 | 1.062   | 1.660 | 1.660 |
| 22   | 2605-14-12-12 | 3/4-14       | 1 3/16-12 | 1 1/16-12 | 1.690 | 1.312   | 1.800 | 1.770 |
| 23   | 2605-14-12-14 | 3/4-14       | 1 3/16-12 | 1 3/16-12 | 1.690 | 1.312   | 1.800 | 1.800 |
| 24   | 2605-16-12-16 | 3/4-14       | 1 5/16-12 | 1 5/16-12 | 1.780 | 1.375   | 1.810 | 1.810 |
| 25   | 2605-16-16-16 | 1-11 1/2     | 1 5/16-12 | 1 5/16-12 | 1.970 | 1.312   | 1.810 | 1.810 |
| 26   | 2605-20-20-20 | 1 1/4-11 1/2 | 1 5/8-12  | 1 5/8-12  | 2.380 | 1.625   | 2.060 | 2.060 |
| 27   | 2605-24-24-24 | 1 1/2-11 1/2 | 1 7/8-12  | 1 7/8-12  | 2.640 | 1.875   | 2.330 | 2.330 |
| 28   | 2605-32-32-32 | 2-11 1/2     | 2 1/2-12  | 2 1/2-12  | 3.000 | 2.500   | 3.060 | 3.060 |




2606

| ITEM | P/N           | A(NPTF)      | A(NPTF)      | B1(SAE37) | B2(SAE37) | Y FLATS | M1    | M2    | N     |
|------|---------------|--------------|--------------|-----------|-----------|---------|-------|-------|-------|
| 1    | 2606-03-02-03 | 1/8-27       | 1/8-27       | 3/8-24    | 3/8-24    | 0.562   | 1.030 | 1.030 | 0.660 |
| 2    | 2606-04-02-04 | 1/8-27       | 1/8-27       | 7/16-20   | 7/16-20   | 0.562   | 1.080 | 1.080 | 0.660 |
| 3    | 2606-04-04-04 | 1/4-18       | 1/4-18       | 7/16-20   | 7/16-20   | 0.750   | 1.220 | 1.220 | 0.880 |
| 4    | 2606-05-02-05 | 1/8-27       | 1/8-27       | 1/2-20    | 1/2-20    | 0.625   | 1.080 | 1.080 | 0.660 |
| 5    | 2606-05-04-05 | 1/4-18       | 1/4-18       | 1/2-20    | 1/2-20    | 0.750   | 1.220 | 1.220 | 0.880 |
| 6    | 2606-06-04-06 | 1/4-18       | 1/4-18       | 9/16-18   | 9/16-18   | 0.750   | 1.230 | 1.230 | 0.880 |
| 7    | 2606-06-06-06 | 3/8-18       | 3/8-18       | 9/16-18   | 9/16-18   | 0.875   | 1.310 | 1.310 | 1.020 |
| 8    | 2606-08-06-08 | 3/8-18       | 3/8-18       | 3/4-16    | 3/4-16    | 0.875   | 1.420 | 1.420 | 1.020 |
| 9    | 2606-08-08-08 | 1/2-14       | 1/2-14       | 3/4-16    | 3/4-16    | 1.062   | 1.520 | 1.520 | 1.230 |
| 10   | 2606-10-08-10 | 1/2-14       | 1/2-14       | 7/8-14    | 7/8-14    | 1.062   | 1.640 | 1.640 | 1.230 |
| 11   | 2606-12-12-12 | 3/4-14       | 3/4-14       | 1 1/16-12 | 1 1/16-12 | 1.312   | 1.890 | 1.890 | 1.360 |
| 12   | 2606-14-12-14 | 3/4-14       | 3/4-14       | 1 3/16-12 | 1 3/16-12 | 1.312   | 1.860 | 1.860 | 1.420 |
| 13   | 2606-16-16-16 | 1-11 1/2     | 1-11 1/2     | 1 5/16-12 | 1 5/16-12 | 1.625   | 2.170 | 2.170 | 1.620 |
| 14   | 2606-20-20-20 | 1 1/4-11 1/2 | 1 1/4-11 1/2 | 1 5/8-12  | 1 5/8-12  | 1.875   | 2.330 | 2.330 | 1.700 |
| 15   | 2606-24-24-24 | 1 1/2-11 1/2 | 1 1/2-11 1/2 | 1 7/8-12  | 1 7/8-12  | 2.375   | 2.890 | 2.890 | 2.080 |




2607

| ITEM | P/N           | A1(NPTF)     | A2(NPTF)     | B(SAE37)  | Y FLATS | M     | N1    | N2    |
|------|---------------|--------------|--------------|-----------|---------|-------|-------|-------|
| 1    | 2607-04-02-02 | 1/8-27       | 1/8-27       | 7/16-20   | 0.438   | 0.890 | 0.780 | 0.780 |
| 2    | 2607-06-04-04 | 1/4-18       | 1/4-18       | 9/16-18   | 0.562   | 1.060 | 1.090 | 1.090 |
| 3    | 2607-08-06-06 | 3/8-18       | 3/8-18       | 3/4-16    | 0.812   | 1.250 | 1.200 | 1.200 |
| 4    | 2607-08-08-08 | 1/2-14       | 1/2-14       | 3/4-16    | 0.875   | 1.330 | 1.470 | 1.470 |
| 5    | 2607-10-08-06 | 1/2-14       | 3/8-18       | 7/8-14    | 0.875   | 0.800 | 0.800 | 0.775 |
| 6    | 2607-10-08-08 | 1/2-14       | 1/2-14       | 7/8-14    | 0.937   | 1.450 | 1.480 | 1.480 |
| 7    | 2607-12-12-12 | 3/4-14       | 3/4-14       | 1 1/16-12 | 1.062   | 1.660 | 1.590 | 1.590 |
| 8    | 2607-16-16-16 | 1-11 1/2     | 1-11 1/2     | 1 5/16-12 | 1.375   | 1.820 | 1.970 | 1.970 |
| 9    | 2607-20-20-20 | 1 1/4-11 1/2 | 1 1/4-11 1/2 | 1 5/8-12  | 2.000   | 2.062 | 2.375 | 2.375 |




2608

| ITEM | P/N           | A1 (NPTF) | A2(NPTF) | B (SAE37) | Y FLATS | M     | N1    | N2    |
|------|---------------|-----------|----------|-----------|---------|-------|-------|-------|
| 1    | 2608-04-04-04 | 1/4-18    | 1/4-18   | 7/16-20   | 0.750   | 1.120 | 0.880 | 1.220 |
| 2    | 2608-05-04-04 | 1/4-18    | 1/4-18   | 1/2-20    | 0.750   | 1.120 | 0.880 | 1.220 |
| 3    | 2608-08-06-06 | 3/8-18    | 3/8-18   | 3/4-16    | 1.000   | 1.430 | 1.020 | 1.150 |
| 4    | 2608-10-08-08 | 1/2-14    | 1/2-14   | 7/8-14    | 1.125   | 1.630 | 1.230 | 1.470 |
| 5    | 2608-12-12-12 | 3/4-14    | 3/4-14   | 1 1/16-12 | 1.375   | 1.790 | 1.360 | 1.730 |




2609

| ITEM | P/N           | A1(NPTF) | A2(NPTF) | B(SAE37)  | Y FLATS | M     | N1    | N2    |
|------|---------------|----------|----------|-----------|---------|-------|-------|-------|
| 1    | 2609-05-04-04 | 1/4-18   | 1/4-18   | 1/2-20    | 0.750   | 1.135 | 0.510 | 0.510 |
| 2    | 2609-06-04-04 | 1/4-18   | 1/4-18   | 9/16-18   | 0.750   | 1.100 | 0.870 | 0.870 |
| 3    | 2609-08-06-06 | 3/8-18   | 3/8-18   | 3/4-16    | 0.750   | 1.420 | 1.010 | 1.010 |
| 4    | 2609-10-08-08 | 1/2-14   | 1/2-14   | 7/8-14    | 1.125   | 1.630 | 1.230 | 1.230 |
| 5    | 2609-12-12-12 | 3/4-14   | 3/4-14   | 1 1/16-12 | 1.312   | 1.890 | 1.360 | 1.360 |
| 6    | 2609-16-16-16 | 1-11 1/2 | 1-11 1/2 | 1 5/16-12 | 1.625   | 2.200 | 1.590 | 1.590 |




2610

| ITEM | P/N           | A1(NPTF)  | A2(NPTF)  | B (SAE37) | Y FLATS | M     | N1    | N2    |
|------|---------------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|-------|-------|
| 1    | 2610-04-04-04 | 1/4-18    | 1/4-18    | 7/16-20   | 0.625   | 0.940 | 1.090 | 1.090 |
| 2    | 2610-04-04-06 | 1/4-18    | 1/4-18    | 9/16-18   | 0.625   | 1.040 | 1.100 | 1.100 |
| 3    | 2610-06-06-06 | 3/8-18    | 3/8-18    | 9/16-18   | 0.812   | 1.150 | 1.210 | 1.210 |
| 4    | 2610-06-06-08 | 3/8-18    | 3/8-18    | 3/4-14    | 0.812   | 1.250 | 1.210 | 1.210 |
| 5    | 2610-08-08-08 | 1/2-14    | 1/2-14    | 3/4-16    | 0.875   | 1.330 | 1.470 | 1.470 |
| 6    | 2610-08-08-10 | 1/2-14    | 1/2-14    | 7/8-14    | 0.938   | 1.450 | 1.470 | 1.470 |
| 7    | 2610-12-12-12 | 3/4-14    | 3/4-14    | 1 1/16-12 | 1.062   | 1.660 | 1.590 | 1.590 |
| 8    | 2610-16-16-16 | 1 5/16-12 | 1 5/16-12 | 1-11 1/2  | 1.375   | 1.810 | 1.980 | 1.980 |




2611

| ITEM | P/N           | A1(NPTF)     | A2(NPTF)     | B(SAE37)  | Y FLATS | M     | N1    | N2    |
|------|---------------|--------------|--------------|-----------|---------|-------|-------|-------|
| 1    | 2611-04-04-04 | 1/4-18       | 1/4-18       | 7/16-20   | 0.750   | 1.000 | 1.090 | 0.880 |
| 2    | 2611-06-04-04 | 1/4-18       | 1/4-18       | 9/16-18   | 0.750   | 1.120 | 1.000 | 0.880 |
| 3    | 2611-06-06-06 | 3/8-18       | 3/8-18       | 9/16-18   | 0.875   | 1.190 | 1.160 | 1.010 |
| 4    | 2611-08-06-06 | 3/8-18       | 3/8-18       | 3/4-16    | 0.875   | 1.270 | 1.260 | 1.020 |
| 5    | 2611-08-06-08 | 3/8-18       | 1/2-14       | 3/4-16    | 1.062   | 1.520 | 1.280 | 1.230 |
| 6    | 2611-08-08-08 | 1/2-14       | 1/2-14       | 3/4-16    | 1.062   | 1.520 | 1.470 | 1.230 |
| 7    | 2611-10-08-08 | 1/2-14       | 1/2-14       | 7/8-14    | 1.062   | 1.480 | 1.500 | 1.360 |
| 8    | 2611-12-12-12 | 3/4-14       | 3/4-14       | 1 1/16-12 | 1.312   | 1.890 | 1.690 | 1.360 |
| 9    | 2611-16-16-16 | 1-11 1/2     | 1-11 1/2     | 1 5/16-12 | 1.625   | 2.080 | 1.620 | 2.170 |
| 10   | 2611-20-20-20 | 1 1/4-11 1/2 | 1 1/4-11 1/2 | 1 5/8-12  | 2.000   | 2.475 | 2.480 | 1.700 |




2612

| ITEM | P/N           | A1 (NPTF) | A2 (NPTF) | B (SAE37) | Y FLATS | M     | N1    | N2    |
|------|---------------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|-------|-------|
| 1    | 2612-04-04-06 | 1/4-18    | 1/4-18    | 3/8-18    | 0.750   | 1.230 | 0.880 | 0.880 |
| 2    | 2612-06-06-08 | 3/8-18    | 3/8-18    | 3/4-16    | 0.875   | 1.420 | 1.020 | 1.020 |
| 3    | 2612-08-08-08 | 1/2-14    | 1/2-14    | 3/4-16    | 0.875   | 1.410 | 1.300 | 1.300 |
| 4    | 2612-08-08-10 | 1/2-14    | 1/2-14    | 7/8-14    | 1.125   | 1.240 | 1.650 | 1.650 |
| 5    | 2612-12-12-12 | 3/4-14    | 3/4-14    | 1 1/16-12 | 1.375   | 1.360 | 1.890 | 1.890 |



2613

| ITEM | P/N           | A1 (NPTF) | A2 (NPTF) | B (SAE37) | Y FLATS | M     | N1    | N2    |
|------|---------------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|-------|-------|
| 1    | 2613-04-04-06 | 1/4-18    | 1/4-18    | 9/16-18   | 0.750   | 1.120 | 0.100 | 0.870 |
| 2    | 2613-06-06-06 | 3/8-18    | 3/8-18    | 9/16-18   | 0.875   | 1.190 | 1.230 | 1.020 |
| 3    | 2613-06-06-08 | 3/8-18    | 3/8-18    | 3/4-16    | 0.875   | 1.290 | 1.230 | 1.020 |
| 4    | 2613-08-08-10 | 1/2-14    | 1/2-14    | 7/8-14    | 1.125   | 1.570 | 1.470 | 1.230 |
| 5    | 2613-12-12-12 | 3/4-14    | 3/4-14    | 1 1/16-12 | 1.375   | 1.790 | 1.590 | 1.360 |
| 6    | 2613-16-16-16 | 1-11 1/2  | 1-11 1/2  | 1 5/8-12  | 1.625   | 2.170 | 1.620 | 1.250 |




2650

| ITEM | P/N              | B1(SAE37) | B2(SAE37) | B3(SAE37) | B4(SAE37) | Y FLATS | M1    | M2    | M3    | M4    |
|------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|-------|-------|-------|
| 1    | 2650-02-02-02-02 | 5/16-24   | 5/16-24   | 5/16-24   | 5/16-24   | 0.438   | 0.770 | 0.770 | 0.770 | 0.770 |
| 2    | 2650-04-04-04-04 | 7/16-20   | 7/16-20   | 7/16-20   | 7/16-20   | 0.438   | 0.890 | 0.890 | 0.890 | 0.890 |
| 3    | 2650-05-05-05-05 | 1/2-20    | 1/2-20    | 1/2-20    | 1/2-20    | 0.562   | 0.950 | 0.950 | 0.950 | 0.950 |
| 4    | 2650-06-06-06-06 | 9/16-18   | 9/16-18   | 9/16-18   | 9/16-18   | 0.562   | 1.060 | 1.060 | 1.060 | 1.060 |
| 5    | 2650-06-08-06-08 | 9/16-18   | 3/4-16    | 9/16-18   | 3/4-16    | 0.750   | 1.140 | 1.250 | 1.140 | 1.250 |
| 6    | 2650-08-08-08-08 | 3/4-16    | 3/4-16    | 3/4-16    | 3/4-16    | 0.750   | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| 7    | 2650-10-10-10-10 | 7/8-14    | 7/8-14    | 7/8-14    | 7/8-14    | 0.875   | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 |
| 8    | 2650-12-12-12-12 | 1 1/16-12 | 1 1/16-12 | 1 1/16-12 | 1 1/16-12 | 1.062   | 1.660 | 1.660 | 1.660 | 1.660 |

接下页


接上页

| ITEM | P/N              | B1(SAE37) | B2(SAE37) | B3(SAE37) | B4(SAE37) | Y FLATS | M1    | M2    | M3    | M4    |
|------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|-------|-------|-------|
| 9    | 2650-14-14-14-14 | 1 3/16-12 | 1 3/16-12 | 1 3/16-12 | 1.312     | 1.800   | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 10   | 2650-16-16-16-16 | 1 5/16-12 | 1 5/16-12 | 1 5/16-12 | 1.312     | 1.810   | 1.810 | 1.810 | 1.810 | 1.810 |
| 11   | 2650-20-20-20-20 | 1 5/8-12  | 1 5/8-12  | 1 5/8-12  | 1.625     | 2.060   | 2.060 | 2.060 | 2.060 | 2.060 |
| 12   | 2650-24-24-24-24 | 1 7/8-12  | 1 7/8-12  | 1 7/8-12  | 1.875     | 2.330   | 2.330 | 2.330 | 2.330 | 2.330 |
| 13   | 2650-32-32-32-32 | 2 1/2-12  | 2 1/2-12  | 2 1/2-12  | 2.625     | 3.060   | 3.060 | 3.060 | 3.060 | 3.060 |




2651

| ITEM | P/N              | A (NPTF) | BB1(SAE37) | B2 (SAE37) | B3 (SAE37) | Y FLATS | M1    | M2    | M3    | N     |
|------|------------------|----------|------------|------------|------------|---------|-------|-------|-------|-------|
| 1    | 2651-04-04-04-04 | 1/4-18   | 7/16-20    | 7/16-20    | 7/16-20    | 0.625   | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.090 |
| 2    | 2651-06-06-06-06 | 3/8-18   | 9/16-18    | 9/16-18    | 9/16-18    | 0.750   | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.220 |
| 3    | 2651-08-06-08-08 | 1/2-14   | 3/4-16     | 3/4-16     | 3/4-16     | 0.812   | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.220 |
| 4    | 2651-08-08-08-08 | 1/2-14   | 3/4-16     | 3/4-16     | 3/4-16     | 0.937   | 1.330 | 1.330 | 1.330 | 1.470 |
| 5    | 2651-16-16-16-16 | 1-11 1/2 | 1 5/8-12   | 1 5/8-12   | 1 5/8-12   | 1.375   | 1.810 | 1.810 | 1.810 | 1.970 |




2653

| ITEM | P/N              | A1 (NPTF) | BA2 (NPTF) | B1 (SAE37) | B2 (SAE37) | Y FLATS | M1    | M2    | N1    | N2    |
|------|------------------|-----------|------------|------------|------------|---------|-------|-------|-------|-------|
| 1    | 2653-04-04-02-02 | 1/8-27    | 1/8-27     | 7/16-20    | 7/16-20    | 0.438   | 0.890 | 0.890 | 0.780 | 0.780 |
| 2    | 2653-08-08-06-06 | 3/8-18    | 3/8-18     | 3/4-16     | 3/4-16     | 0.750   | 1.250 | 1.250 | 1.220 | 1.220 |
| 3    | 2653-12-12-12-12 | 3/4-14    | 3/4-14     | 1 1/16-12  | 1 1/16-12  | 1.062   | 1.660 | 1.660 | 1.590 | 1.590 |
| 4    | 2653-16-16-16-16 | 1-11 1/2  | 1-11 1/2   | 1 5/16-12  | 1 5/16-12  | 1.375   | 1.810 | 1.810 | 1.970 | 1.970 |




2700

| ITEM | P/N        | B1 (SAE37) | B2 (SAE37) | C2 HEX | L4    | I1    |
|------|------------|------------|------------|--------|-------|-------|
| 1    | 2700-02-02 | 5/16-24    | 5/16-24    | 0.562  | 1.870 | 1.110 |
| 2    | 2700-03-03 | 3/8-24     | 3/8-24     | 0.625  | 1.900 | 1.110 |
| 3    | 2700-04-04 | 7/16-20    | 7/16-20    | 0.688  | 2.070 | 1.200 |
| 4    | 2700-05-05 | 1/2-20     | 1/2-20     | 0.750  | 2.070 | 1.200 |
| 5    | 2700-06-06 | 9/16-18    | 9/16-18    | 0.813  | 2.180 | 1.280 |
| 6    | 2700-08-08 | 3/4-16     | 3/4-16     | 1.000  | 2.440 | 1.440 |
| 7    | 2700-10-10 | 7/8-14     | 7/8-14     | 1.125  | 2.740 | 1.580 |
| 8    | 2700-12-12 | 1 1/16-12  | 1 1/16-12  | 1.375  | 3.090 | 1.750 |
| 9    | 2700-16-16 | 1 5/16-12  | 1 5/16-12  | 1.625  | 3.140 | 1.750 |
| 10   | 2700-20-20 | 1 5/8-12   | 1 5/8-12   | 1.875  | 3.310 | 1.800 |
| 11   | 2700-24-24 | 1 7/8-12   | 1 7/8-12   | 2.125  | 3.520 | 1.810 |
| 12   | 2700-32-32 | 2 1/2-12   | 2 1/2-12   | 2.750  | 4.200 | 2.090 |




2701

| ITEM | P/N        | B1(SAE37) | B2(SAE37) | Y FLATS | I2    | M3    | M4    |
|------|------------|-----------|-----------|---------|-------|-------|-------|
| 1    | 2701-03-03 | 3/8-24    | 3/8-24    | 0.438   | 0.920 | 0.940 | 1.500 |
| 2    | 2701-04-04 | 7/16-20   | 7/16-20   | 0.438   | 1.020 | 0.970 | 1.590 |
| 3    | 2701-05-05 | 1/2-20    | 1/2-20    | 0.562   | 1.020 | 1.060 | 1.720 |
| 4    | 2701-06-06 | 9/16-18   | 9/16-18   | 0.562   | 1.090 | 1.090 | 1.810 |
| 5    | 2701-08-08 | 3/4-16    | 3/4-16    | 0.750   | 1.250 | 1.360 | 2.110 |
| 6    | 2701-10-10 | 7/8-14    | 7/8-14    | 0.875   | 1.390 | 1.560 | 2.390 |
| 7    | 2701-12-12 | 1 1/16-12 | 1 1/16-12 | 1.062   | 1.560 | 1.780 | 2.670 |
| 8    | 2701-16-12 | 1 5/16-12 | 1 5/16-12 | 1.375   | 1.560 | 1.800 | 1.890 |
| 9    | 2701-16-16 | 1 5/16-12 | 1 5/16-12 | 1.312   | 1.560 | 1.940 | 2.800 |
| 10   | 2701-20-20 | 1 5/8-12  | 1 5/8-12  | 1.625   | 1.610 | 2.170 | 3.120 |
| 11   | 2701-24-24 | 1 7/8-12  | 1 7/8-12  | 2.000   | 1.620 | 2.340 | 3.430 |




2702

| ITEM | P/N        | B1(SAE37) | B2(SAE37) | Y FLATS | I2    | M2    | M9    |
|------|------------|-----------|-----------|---------|-------|-------|-------|
| 1    | 2702-03-03 | 3/8-24    | 3/8-24    | 0.438   | 0.920 | 0.690 | 1.420 |
| 2    | 2702-04-04 | 7/16-20   | 7/16-20   | 0.438   | 1.020 | 0.720 | 1.530 |
| 3    | 2702-05-05 | 1/2-20    | 1/2-20    | 0.562   | 1.020 | 0.770 | 1.660 |
| 4    | 2702-06-06 | 9/16-18   | 9/16-18   | 0.562   | 1.090 | 0.830 | 1.670 |
| 5    | 2702-08-06 | 3/4-16    | 9/16-18   | 0.750   | 1.090 | 0.980 | 1.830 |
| 6    | 2702-08-08 | 3/4-16    | 3/4-16    | 0.750   | 1.250 | 0.980 | 1.940 |
| 7    | 2702-10-10 | 7/8-14    | 7/8-14    | 0.875   | 1.390 | 1.110 | 2.170 |
| 8    | 2702-12-12 | 1 1/16-12 | 1 1/16-12 | 1.062   | 1.560 | 1.280 | 2.440 |
| 9    | 2702-16-16 | 1 5/16-12 | 1 5/16-12 | 1.312   | 1.560 | 1.470 | 2.560 |
| 10   | 2702-20-20 | 1 5/8-12  | 1 5/8-12  | 1.625   | 1.610 | 1.590 | 2.650 |
| 11   | 2702-24-24 | 1 7/8-12  | 1 7/8-12  | 1.875   | 1.620 | 1.780 | 2.670 |




2703

| ITEM | P/N           | B1(SAE37) | B2(SAE37) | B3(SAE37) | Y FLATS | M31   | M32   | M4    | I2    |
|------|---------------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|-------|-------|-------|
| 1    | 2703-03-03-03 | 3/8-24    | 3/8-24    | 3/8-24    | 0.438   | 0.940 | 0.940 | 1.500 | 0.920 |
| 2    | 2703-04-04-04 | 7/16-20   | 7/16-20   | 7/16-20   | 0.438   | 0.970 | 0.970 | 1.590 | 1.020 |
| 3    | 2703-04-04-06 | 7/16-20   | 7/16-20   | 9/16-18   | 0.562   | 1.080 | 1.080 | 1.810 | 1.090 |
| 4    | 2703-05-05-05 | 1/2-20    | 1/2-20    | 1/2-20    | 0.562   | 1.060 | 1.060 | 1.720 | 1.020 |
| 5    | 2703-06-06-06 | 9/16-18   | 9/16-18   | 9/16-18   | 0.562   | 1.090 | 1.090 | 1.810 | 1.090 |
| 6    | 2703-08-08-08 | 3/4-16    | 3/4-16    | 3/4-16    | 0.750   | 1.360 | 1.360 | 2.110 | 1.250 |
| 7    | 2703-10-10-10 | 7/8-14    | 7/8-14    | 7/8-14    | 0.875   | 1.560 | 1.560 | 2.390 | 1.390 |
| 8    | 2703-12-12-12 | 1 1/16-12 | 1 1/16-12 | 1 1/16-12 | 1.062   | 1.780 | 1.780 | 2.670 | 1.560 |
| 9    | 2703-12-12-16 | 1 1/16-12 | 1 1/16-12 | 1 5/8-12  | 1.375   | 1.890 | 1.890 | 2.800 | 1.560 |
| 10   | 2703-14-14-14 | 1 3/16-12 | 1 3/16-12 | 1 3/16-12 | 1.250   | 1.920 | 1.920 | 2.800 | 1.560 |
| 11   | 2703-16-16-16 | 1 5/16-12 | 1 5/16-12 | 1 5/16-12 | 1.312   | 1.940 | 1.940 | 2.800 | 1.560 |
| 12   | 2703-20-20-20 | 1 5/8-12  | 1 5/8-12  | 1 5/8-12  | 1.750   | 2.170 | 2.170 | 2.120 | 1.610 |




2704

| ITEM | P/N           | B1(SAE37) | B2(SAE37) | B3(SAE37) | Y FLATS | I2    | M31   | M32   | M4    |
|------|---------------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|-------|-------|-------|
| 1    | 2704-03-03-03 | 3/8-24    | 3/8-24    | 3/8-24    | 0.438   | 0.920 | 0.940 | 0.940 | 1.500 |
| 2    | 2704-04-04-04 | 7/16-20   | 7/16-20   | 7/16-20   | 0.438   | 1.020 | 0.970 | 0.970 | 1.590 |
| 3    | 2704-04-06-04 | 7/16-20   | 9/16-18   | 7/16-20   | 0.562   | 1.090 | 1.080 | 1.080 | 1.810 |
| 4    | 2704-06-06-06 | 9/16-18   | 9/16-18   | 9/16-18   | 0.562   | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.810 |
| 5    | 2704-08-08-08 | 3/4-16    | 3/4-16    | 3/4-16    | 0.750   | 1.250 | 1.360 | 1.250 | 2.110 |
| 6    | 2704-08-10-08 | 3/4-16    | 7/8-14    | 3/4-16    | 0.875   | 1.390 | 1.440 | 1.440 | 2.390 |
| 7    | 2704-10-08-08 | 7/8-14    | 3/4-16    | 3/4-16    | 0.875   | 1.250 | 1.560 | 1.440 | 2.270 |
| 8    | 2704-10-10-10 | 7/8-14    | 7/8-14    | 7/8-14    | 0.875   | 1.250 | 1.560 | 1.560 | 2.390 |
| 9    | 2704-12-12-12 | 1 1/16-12 | 1 1/16-12 | 1 1/16-12 | 1.062   | 1.560 | 1.780 | 1.780 | 2.670 |
| 10   | 2704-16-16-16 | 1 5/16-12 | 1 5/16-12 | 1 5/16-12 | 1.312   | 1.560 | 1.940 | 1.940 | 2.800 |
| 11   | 2704-20-20-20 | 1 5/8-12  | 1 5/8-12  | 1 5/8-12  | 1.625   | 1.610 | 2.170 | 2.170 | 3.120 |
| 12   | 2704-24-24-24 | 1 7/8-12  | 1 7/8-12  | 1 7/8-12  | 1.875   | 1.620 | 1.340 | 2.340 | 3.420 |




2705

| ITEM | P/N        | A NPTF)     | B (SAE37) | C HEX | I1    | L     |
|------|------------|-------------|-----------|-------|-------|-------|
| 1    | 2705-04-04 | 1/4-18      | 7/16-20   | 0.750 | 1.200 | 2.080 |
| 2    | 2705-04-06 | 1/4-18      | 9/16-18   | 0.750 | 1.280 | 2.160 |
| 3    | 2705-06-06 | 3/8-18      | 9/16-18   | 0.875 | 1.280 | 2.220 |
| 4    | 2705-06-08 | 3/8-18      | 3/4-16    | 0.875 | 1.440 | 2.380 |
| 5    | 2705-08-08 | 1/2-14      | 3/4-16    | 1.125 | 1.440 | 2.610 |
| 6    | 2705-08-10 | 1/2-14      | 7/8-14    | 1.000 | 1.580 | 2.840 |
| 7    | 2705-12-12 | 1 1/16-12   | 1 1/16-12 | 1.375 | 1.750 | 2.990 |
| 8    | 2705-12-14 | 1-11 /2     | 1 3/16-12 | 1.500 | 1.750 | 2.890 |
| 9    | 2705-16-16 | 1 1/4-11 /2 | 1 5/16-12 | 1.500 | 1.750 | 3.250 |
| 10   | 2705-20-20 | 1 1/2-11    | 1 5/8-12  | 2.000 | 1.800 | 3.128 |
| 11   | 2705-24-24 |             | 1 7/8-12  | 2.375 | 1.810 | 3.320 |




2706

| ITEM | P/N        | A (NPTF)     | B (SAE37) | C HEX | I2    | L     |
|------|------------|--------------|-----------|-------|-------|-------|
| 1    | 2706-02-04 | 1/8-27       | 7/16-20   | 0.687 | 1.200 | 1.840 |
| 2    | 2706-04-04 | 1/4-18       | 7/16-20   | 0.688 | 1.200 | 2.100 |
| 3    | 2706-04-06 | 1/4-18       | 9/16-18   | 0.813 | 1.280 | 2.180 |
| 4    | 2706-06-06 | 3/8-18       | 9/16-18   | 0.813 | 1.280 | 2.200 |
| 5    | 2706-06-08 | 3/8-18       | 3/4-16    | 1.000 | 1.440 | 2.360 |
| 6    | 2706-08-08 | 1/2-14       | 3/4-16    | 1.000 | 1.440 | 2.530 |
| 7    | 2706-08-10 | 1/2-14       | 7/8-14    | 1.125 | 1.580 | 2.720 |
| 8    | 2706-08-12 | 1/2-14       | 1 1/16-12 | 1.375 | 1.750 | 2.920 |
| 9    | 2706-12-12 | 3/4-14       | 1 1/16-12 | 1.375 | 1.750 | 2.920 |
| 10   | 2706-16-16 | 1-11 1/2     | 1 5/16-12 | 1.625 | 1.750 | 3.170 |
| 11   | 2706-20-20 | 1 1/4-11 1/2 | 1 5/8-12  | 1.875 | 1.800 | 3.230 |
| 12   | 2706-24-24 | 1 1/2-11 1/2 | 1 7/8-12  | 2.125 | 1.810 | 3.450 |
| 13   | 2706-32-32 | 2-11 1/2     | 2-11 1/2  | 2.750 | 2.090 | 3.890 |



3474

| ITEM | P/N            | B1(AORB)  | B2(ORB)   | C2 HEX | C1 HEX | L     |
|------|----------------|-----------|-----------|--------|--------|-------|
| 1    | 3474-04-04-NWO | 7/16-20   | 7/16-20   | 0.562  | 0.563  | 1.470 |
| 2    | 3474-06-06-NWO | 9/16-18   | 9/16-18   | 0.688  | 0.688  | 1.560 |
| 3    | 3474-08-08-NWO | 3/4-16    | 3/4-16    | 0.875  | 0.875  | 1.760 |
| 4    | 3474-10-10-NWO | 7/8-14    | 7/8-14    | 1.000  | 1.000  | 2.040 |
| 5    | 3474-12-12-NWO | 1 1/16-12 | 1 1/16-12 | 1.250  | 1.250  | 2.330 |
| 6    | 3474-16-12-NWO | 1 5/16-12 | 1 5/16-12 | 1.500  | 1.250  | 2.345 |
| 7    | 3474-16-16-NWO | 1 5/16-12 | 1 5/16-12 | 1.500  | 1.500  | 2.360 |
| 8    | 3474-20-20-NWO | 1 5/8-12  | 1 5/8-12  | 1.875  | 1.875  | 2.310 |
| 9    | 3474-24-24-NWO | 1 7/8-12  | 1 7/8-12  | 2.125  | 2.125  | 2.130 |
| 10   | 3474-32-32-NWO | 2 1/2-12  | 2 1/2-12  | 2.750  | 2.750  | 2.130 |




6400

| ITEM | P/N          | B1(SAE37) | B2(SAE ORB) | C4 HEX | L     | T     |
|------|--------------|-----------|-------------|--------|-------|-------|
| 1    | 6400-02-02-O | 5/16-24   | 5/16-24     | 0.438  | 1.060 | 0.280 |
| 2    | 6400-03-02-O | 3/8-24    | 5/16-24     | 0.438  | 1.110 | 0.320 |
| 3    | 6400-03-03-O | 3/8-24    | 3/8-24      | 0.500  | 1.110 | 0.320 |
| 4    | 6400-04-02-O | 7/16-20   | 5/16-24     | 0.500  | 1.130 | 0.280 |
| 5    | 6400-04-03-O | 7/16-20   | 3/8-24      | 0.562  | 1.170 | 0.280 |
| 6    | 6400-04-04-O | 7/16-20   | 7/16-20     | 0.562  | 1.230 | 0.280 |
| 7    | 6400-04-05-O | 7/16-20   | 1/2-20      | 0.625  | 1.230 | 0.280 |
| 8    | 6400-04-06-O | 7/16-20   | 9/16-18     | 0.688  | 1.290 | 0.310 |
| 9    | 6400-04-08-O | 7/16-20   | 3/4-16      | 0.875  | 1.370 | 0.340 |
| 10   | 6400-04-10-O | 7/16-20   | 7/8-14      | 1.000  | 1.490 | 0.420 |
| 11   | 6400-05-04-O | 1/2-20    | 7/16-20     | 0.562  | 1.240 | 0.280 |
| 12   | 6400-05-05-O | 1/2-20    | 1/2-20      | 0.625  | 1.230 | 0.280 |
| 13   | 6400-05-06-O | 1/2-20    | 9/16-18     | 0.688  | 1.290 | 0.310 |
| 14   | 6400-05-08-O | 1/2-20    | 3/4-16      | 0.875  | 1.370 | 0.380 |
| 15   | 6400-05-10-O | 1/2-20    | 7/8-14      | 1.000  | 1.540 | 0.470 |
| 16   | 6400-06-04-O | 9/16-18   | 7/16-20     | 0.688  | 1.270 | 0.310 |
| 17   | 6400-06-05-O | 9/16-18   | 1/2-20      | 0.625  | 1.270 | 0.280 |
| 18   | 6400-06-06-O | 9/16-18   | 9/16-18     | 0.688  | 1.300 | 0.310 |
| 19   | 6400-06-08-O | 9/16-18   | 3/4-16      | 0.875  | 1.380 | 0.340 |
| 20   | 6400-06-10-O | 9/16-18   | 7/8-14      | 1.000  | 1.500 | 0.400 |
| 21   | 6400-06-12-O | 9/16-18   | 1 1/16-12   | 1.250  | 1.650 | 0.500 |
| 22   | 6400-06-16-O | 9/16-18   | 1 5/16-12   | 1.500  | 1.690 | 0.530 |
| 23   | 6400-08-04-O | 3/4-16    | 7/16-20     | 0.812  | 1.490 | 0.340 |
| 24   | 6400-08-05-O | 3/4-16    | 1/2-20      | 0.875  | 1.490 | 0.340 |
| 25   | 6400-08-06-O | 3/4-16    | 9/16-18     | 0.875  | 1.440 | 0.340 |
| 26   | 6400-08-08-O | 3/4-16    | 3/4-16      | 0.875  | 1.480 | 0.340 |
| 27   | 6400-08-10-O | 3/4-16    | 7/8-14      | 1.000  | 1.600 | 0.400 |
| 28   | 6400-08-12-O | 3/4-16    | 1 1/16-12   | 1.250  | 1.760 | 0.470 |
| 29   | 6400-08-14-O | 3/4-16    | 1 3/16-12   | 1.375  | 1.770 | 0.510 |
| 30   | 6400-08-16-O | 3/4-16    | 1 5/16-12   | 1.500  | 1.760 | 0.500 |
| 31   | 6400-10-06-O | 7/8-14    | 9/16-18     | 1.000  | 1.710 | 0.400 |
| 32   | 6400-10-08-O | 7/8-14    | 3/4-16      | 1.000  | 1.640 | 0.400 |
| 33   | 6400-10-10-O | 7/8-14    | 7/8-14      | 1.000  | 1.700 | 0.400 |
| 34   | 6400-10-12-O | 7/8-14    | 1 1/16-12   | 1.250  | 1.860 | 0.470 |
| 35   | 6400-10-14-O | 7/8-14    | 1 3/16-12   | 1.375  | 1.860 | 0.500 |
| 36   | 6400-10-16-O | 7/8-14    | 1 5/16-12   | 1.500  | 1.890 | 0.500 |
| 37   | 6400-12-06-O | 1 1/16-12 | 9/16-18     | 1.125  | 1.860 | 0.380 |
| 38   | 6400-12-08-O | 1 1/16-12 | 3/4-16      | 1.125  | 1.840 | 0.380 |

接下一页

接上页

| ITEM | P/N          | B1(SAE37)  | B2(SAE ORB) | C4 HEX | L     | T     |
|------|--------------|------------|-------------|--------|-------|-------|
| 39   | 6400-12-10-O | 1 1/16-12  | 7/8-14      | 1.250  | 1.880 | 0.470 |
| 40   | 6400-12-12-O | 1 1/16-12  | 1 1/16-12   | 1.250  | 1.970 | 0.470 |
| 41   | 6400-12-16-O | 1 1/16-12  | 1 5/16-12   | 1.500  | 1.990 | 0.500 |
| 42   | 6400-12-20-O | 1 1/16-12  | 1 5/8-12    | 1.875  | 2.080 | 0.580 |
| 43   | 6400-14-10-O | 1 13/16-12 | 7/8-14      | 1.250  | 1.950 | 0.430 |
| 44   | 6400-14-12-O | 1 13/16-12 | 1 1/16-12   | 1.250  | 1.980 | 0.500 |
| 45   | 6400-14-14-O | 1 13/16-12 | 1 3/16-12   | 1.375  | 1.980 | 0.468 |
| 46   | 6400-14-16-O | 1 13/16-12 | 1 5/16-12   | 1.500  | 2.020 | 0.530 |
| 47   | 6400-16-08-O | 1 5/16-12  | 3/4-16      | 1.375  | 1.890 | 0.410 |
| 48   | 6400-16-10-O | 1 5/16-12  | 7/8-14      | 1.375  | 2.070 | 0.500 |
| 49   | 6400-16-12-O | 1 5/16-12  | 1 1/16-12   | 1.500  | 2.040 | 0.500 |
| 50   | 6400-16-14-O | 1 5/16-12  | 1 3/16-12   | 1.375  | 2.040 | 0.540 |
| 51   | 6400-16-16-O | 1 5/16-12  | 1 5/16-12   | 1.500  | 2.040 | 0.500 |
| 52   | 6400-16-20-O | 1 5/16-12  | 1 5/8-12    | 1.875  | 2.120 | 0.580 |
| 53   | 6400-16-24-O | 1 5/16-12  | 1 7/8-12    | 2.125  | 2.220 | 0.690 |
| 54   | 6400-20-12-O | 1 5/8-12   | 1 1/16-12   | 1.688  | 2.300 | 0.610 |
| 55   | 6400-20-16-O | 1 5/8-12   | 1 5/16-12   | 1.688  | 2.330 | 0.580 |
| 56   | 6400-20-20-O | 1 5/8-12   | 1 5/8-12    | 1.875  | 2.170 | 0.580 |
| 57   | 6400-20-24-O | 1 5/8-12   | 1 7/8-12    | 2.125  | 2.250 | 0.650 |
| 58   | 6400-24-20-O | 1 7/8-12   | 1 5/8-12    | 2.000  | 2.530 | 0.650 |
| 59   | 6400-24-24-O | 1 7/8-12   | 1 7/8-12    | 2.125  | 2.380 | 0.650 |
| 60   | 6400-24-32-O | 1 7/8-12   | 2 1/2-12    | 2.750  | 2.530 | 0.812 |
| 61   | 6400-32-24-O | 2 1/2-12   | 1 7/8-12    | 2.625  | 2.810 | 0.812 |
| 62   | 6400-32-32-O | 2 1/2-12   | 2 1/2-12    | 2.750  | 2.780 | 0.812 |




6401

| ITEM | P/N          | A (NPTF) | B (ORB) | C HEX | L     | T     |
|------|--------------|----------|---------|-------|-------|-------|
| 1    | 6401-04-02-O | 1/8-27   | 7/16-20 | 0.562 | 1.070 | 0.280 |
| 2    | 6401-04-04-O | 1/4-18   | 7/16-20 | 0.562 | 1.230 | 0.250 |
| 3    | 6401-05-02-O | 1/8-27   | 1/2-20  | 0.625 | 1.050 | 0.290 |
| 4    | 6401-05-04-O | 1/4-18   | 1/2-20  | 0.625 | 1.200 | 0.210 |
| 5    | 6401-06-02-O | 1/8-27   | 9/16-18 | 0.687 | 1.100 | 0.340 |
| 6    | 6401-06-04-O | 1/4-18   | 9/16-18 | 0.687 | 1.290 | 0.310 |
| 7    | 6401-06-06-O | 3/8-18   | 9/16-18 | 0.750 | 1.270 | 0.250 |
| 8    | 6401-06-08-O | 1/2-14   | 9/16-18 | 0.938 | 1.540 | 0.240 |
| 9    | 6401-08-04-O | 1/4-18   | 3/4-16  | 0.875 | 1.240 | 0.340 |
| 10   | 6401-08-06-O | 3/8-18   | 3/4-16  | 0.875 | 1.360 | 0.410 |
| 11   | 6401-08-08-O | 1/2-14   | 3/4-16  | 0.875 | 1.570 | 0.310 |

接下页


接上页

| ITEM | P/N          | A NPTF)    | B (ORB)   | C HEX | L     | T     |
|------|--------------|------------|-----------|-------|-------|-------|
| 12   | 6401-08-12-O | 3/4-14     | 3/4-16    | 1.062 | 1.760 | 0.380 |
| 13   | 6401-10-04-O | 1/4-18     | 7/8-14    | 1.000 | 1.460 | 0.450 |
| 14   | 6401-10-06-O | 3/8-18     | 7/8-14    | 1.000 | 1.460 | 0.410 |
| 15   | 6401-10-08-O | 1/2-14     | 7/8-14    | 1.000 | 1.650 | 0.410 |
| 16   | 6401-10-12-O | 3/4-14     | 7/8-14    | 1.125 | 1.650 | 0.500 |
| 17   | 6401-12-08-O | 1/2-14     | 1 1/16-12 | 1.250 | 1.840 | 0.380 |
| 18   | 6401-12-12-O | 3/4-14     | 1 1/16-12 | 1.250 | 1.730 | 0.460 |
| 19   | 6401-12-16-O | 1-11 /D    | 1 1/16-12 | 1.375 | 2.120 | 0.490 |
| 20   | 6401-14-12-O | 3/4-14     | 1 3/16-12 | 1.375 | 1.850 | 0.440 |
| 21   | 6401-14-16-O | 1-11 /D    | 1 3/16-12 | 1.375 | 1.980 | 0.540 |
| 22   | 6401-16-12-O | 3/4-14     | 1 5/16-12 | 1.500 | 2.070 | 0.500 |
| 23   | 6401-16-16-O | 1-11 /D    | 1 5/16-12 | 1.500 | 1.900 | 0.540 |
| 24   | 6401-16-20-O | 1 /B-11 /D | 1 5/16-12 | 1.750 | 2.340 | 0.540 |
| 25   | 6401-20-12-O | 3/4-14     | 1 5/8-12  | 1.875 | 1.900 | 0.580 |
| 26   | 6401-20-20-O | 1-11 /D    | 1 5/8-12  | 1.875 | 2.170 | 0.670 |
| 27   | 6401-24-16-O | 1 /B-11 /D | 1 7/8-12  | 2.125 | 2.210 | 0.670 |
| 28   | 6401-24-20-O | 2-11       | 1 7/8-12  | 2.125 | 2.250 | 0.670 |
| 29   | 6401-24-24-O |            | 1 7/8-12  | 2.125 | 2.280 | 0.650 |
| 30   | 6401-32-32-O |            | 2 1/2-12  | 2.750 | 2.480 | 0.810 |




6402

| ITEM | P/N          | B1(SAE ORB) | B2 (JIC) | C1 HEX | C2 HEX | L     | T     |
|------|--------------|-------------|----------|--------|--------|-------|-------|
| 1    | 6402-04-04-O | 7/16-20     | 7/16-20  | 0.562  | 0.562  | 1.310 | 0.330 |
| 2    | 6402-04-06-O | 7/16-20     | 9/16-18  | 0.562  | 0.562  | 1.410 | 0.330 |
| 3    | 6402-06-04-O | 9/16-18     | 7/16-20  | 0.688  | 0.562  | 1.350 | 0.330 |
| 4    | 6402-06-06-O | 9/16-18     | 9/16-18  | 0.688  | 0.688  | 1.480 | 0.330 |
| 5    | 6402-06-08-O | 9/16-18     | 3/4-16   | 0.688  | 0.688  | 1.620 | 0.390 |
| 6    | 6402-08-08-O | 3/4-16      | 3/4-16   | 0.875  | 0.875  | 1.650 | 0.350 |
| 7    | 6402-10-08-O | 7/8-14      | 7/8-14   | 1.000  | 0.875  | 1.822 | 0.400 |
| 8    | 6402-10-10-O | 7/8-14      | 3/4-16   | 1.000  | 1.000  | 1.890 | 0.430 |
| 9    | 6402-12-08-O | 1 11/16-12  | 1 /B-12  | 1.250  | 0.875  | 1.982 | 0.470 |
| 10   | 6402-12-12-O | 1 1/16-12   | 1 /B-12  | 1.250  | 1.250  | 2.140 | 0.500 |
| 11   | 6402-16-16-O | 1 5/16-12   | 1 /B-12  | 1.500  | 1.500  | 2.260 | 0.520 |
| 12   | 6402-20-20-O | 1 5/8-12    | 1 /D-11  | 1.875  | 1.875  | 2.415 | 0.600 |
| 13   | 6402-24-24-O | 1 7/8-12    |          | 2.125  | 2.125  | 2.610 | 0.690 |




6500

| ITEM | P/N        | B1(SAE 37) | B2(SAE 37) | Y FLATS | M     | M5    |
|------|------------|------------|------------|---------|-------|-------|
| 1    | 6500-04-04 | 7/16-20    | 7/16-20    | 0.438   | 0.890 | 1.000 |
| 2    | 6500-04-06 | 7/16-20    | 9/16-18    | 0.562   | 1.050 | 1.250 |
| 3    | 6500-05-05 | 1/2-20     | 1/2-20     | 0.562   | 0.950 | 1.060 |
| 4    | 6500-06-04 | 9/16-18    | 7/16-20    | 0.562   | 1.060 | 1.240 |
| 5    | 6500-06-06 | 9/16-18    | 9/16-18    | 0.562   | 1.060 | 1.250 |
| 6    | 6500-06-08 | 9/16-18    | 3/4-16     | 0.750   | 1.140 | 1.380 |
| 7    | 6500-08-06 | 3/4-16     | 9/16-18    | 0.750   | 1.250 | 1.280 |
| 8    | 6500-08-08 | 3/4-16     | 3/4-16     | 0.750   | 1.250 | 1.380 |
| 9    | 6500-08-10 | 3/4-16     | 7/8-14     | 0.875   | 1.330 | 1.620 |
| 10   | 6500-08-12 | 3/4-16     | 1 1/16-12  | 1.062   | 1.420 | 1.750 |
| 11   | 6500-10-08 | 7/8-14     | 3/4-16     | 0.875   | 1.450 | 1.510 |
| 12   | 6500-10-10 | 7/8-14     | 7/8-14     | 0.875   | 1.450 | 1.620 |
| 13   | 6500-10-12 | 7/8-14     | 1 1/16-12  | 1.062   | 1.540 | 1.750 |
| 14   | 6500-12-08 | 1 1/16-12  | 3/4-16     | 1.062   | 1.660 | 1.550 |
| 15   | 6500-12-10 | 1 1/16-12  | 7/8-14     | 1.062   | 1.660 | 1.650 |
| 16   | 6500-12-12 | 1 1/16-12  | 1 1/16-12  | 1.062   | 1.660 | 1.750 |
| 17   | 6500-12-16 | 1 1/16-12  | 1 5/16-12  | 1.312   | 1.760 | 2.000 |
| 18   | 6500-14-14 | 1 3/16-12  | 1 3/16-12  | 1.312   | 1.800 | 1.780 |
| 19   | 6500-16-16 | 1 5/16-12  | 1 5/16-12  | 1.312   | 1.810 | 2.000 |
| 20   | 6500-20-20 | 1 5/8-12   | 1 5/8-12   | 1.625   | 2.060 | 2.310 |
| 21   | 6500-24-24 | 1 7/8-12   | 1 7/8-12   | 1.875   | 2.330 | 2.590 |
| 22   | 6500-32-32 | 2 1/2-12   | 2 1/2-12   | 2.500   | 3.060 | 3.380 |




6501

| ITEM | P/N        | A (NPTF)     | B (SAE37) | Y FLATS | M5    | N     |
|------|------------|--------------|-----------|---------|-------|-------|
| 1    | 6501-02-04 | 1/8-27       | 7/16-20   | 0.438   | 1.000 | 0.780 |
| 2    | 6501-04-04 | 1/4-18       | 7/16-20   | 0.562   | 1.144 | 1.090 |
| 3    | 6501-04-06 | 1/4-18       | 9/16-18   | 0.562   | 1.250 | 1.090 |
| 4    | 6501-06-04 | 3/8-18       | 7/16-20   | 0.750   | 1.170 | 1.220 |
| 5    | 6501-06-06 | 3/8-18       | 9/16-18   | 0.750   | 1.283 | 1.220 |
| 6    | 6501-06-08 | 3/8-18       | 3/4-16    | 0.750   | 1.380 | 1.220 |
| 7    | 6501-08-06 | 1/2-14       | 9/16-18   | 0.875   | 1.420 | 1.470 |
| 8    | 6501-08-08 | 1/2-14       | 3/4-16    | 0.875   | 1.512 | 1.470 |
| 9    | 6501-08-10 | 1/2-14       | 7/8-14    | 0.875   | 1.620 | 1.470 |
| 10   | 6501-08-12 | 1/2-14       | 1 1/16-12 | 1.062   | 1.750 | 1.590 |
| 11   | 6501-12-08 | 3/4-14       | 3/4-16    | 1.062   | 1.545 | 1.590 |
| 12   | 6501-12-12 | 3/4-14       | 1 1/16-12 | 1.062   | 1.750 | 1.590 |
| 13   | 6501-16-16 | 1-11 1/2     | 1 5/16-12 | 1.312   | 2.000 | 1.970 |
| 14   | 6501-20-20 | 1 1/4-11 1/2 | 1 5/8-12  | 1.625   | 2.310 | 2.380 |
| 15   | 6501-24-24 | 1 1/2-11 1/2 | 1 7/8-12  | 1.875   | 2.590 | 2.640 |
| 16   | 6501-32-32 | 2-11 1/2     | 2 1/2-12  | 2.500   | 3.380 | 3.00  |




6502

| ITEM | P/N        | B1(SAE37) | B2(SAE 37) | Y FLATS | M2    | M6    |
|------|------------|-----------|------------|---------|-------|-------|
| 1    | 6502-02-02 | 5/16-24   | 5/16-24    | 0.438   | 0.690 | 0.940 |
| 2    | 6502-04-04 | 7/16-20   | 7/16-20    | 0.438   | 0.720 | 0.940 |
| 3    | 6502-05-05 | 1/2-20    | 1/2-20     | 0.562   | 0.770 | 1.000 |
| 4    | 6502-06-06 | 9/16-18   | 9/16-18    | 0.562   | 0.830 | 1.120 |
| 5    | 6502-08-08 | 3/4-16    | 3/4-16     | 0.750   | 0.980 | 1.280 |
| 6    | 6502-10-08 | 7/8-14    | 3/4-16     | 0.937   | 1.210 | 1.220 |
| 7    | 6502-10-10 | 7/8-14    | 7/8-14     | 0.875   | 1.110 | 1.440 |
| 8    | 6502-12-12 | 1 1/16-12 | 1 1/16-12  | 1.062   | 1.280 | 1.500 |
| 9    | 6502-14-14 | 1 3/16-12 | 1 3/16-12  | 1.312   | 1.450 | 1.620 |
| 10   | 6502-16-16 | 1 5/16-12 | 1 5/16-12  | 1.312   | 1.470 | 1.750 |
| 11   | 6502-20-20 | 1 5/8-12  | 1 5/8-12   | 1.625   | 1.590 | 2.030 |
| 12   | 6502-24-24 | 1 7/8-12  | 1 7/8-12   | 1.875   | 1.780 | 2.250 |
| 13   | 6502-32-32 | 2 1/2-12  | 2 1/2-12   | 2.500   | 2.220 | 2.910 |




6503

| ITEM | P/N        | A (NPTF) | B (SAE37) | Y FLATS | M5    | N1    |
|------|------------|----------|-----------|---------|-------|-------|
| 1    | 6503-04-04 | 1/4-18   | 7/16-20   | 0.750   | 1.180 | 0.880 |
| 2    | 6503-04-06 | 1/4-18   | 9/16-18   | 0.750   | 1.280 | 0.880 |
| 3    | 6503-06-04 | 3/8-18   | 7/16-20   | 0.875   | 1.310 | 1.020 |
| 4    | 6503-06-06 | 3/8-18   | 9/16-18   | 0.875   | 1.360 | 1.020 |
| 5    | 6503-06-08 | 3/8-18   | 3/4-16    | 0.875   | 1.430 | 1.020 |
| 6    | 6503-08-06 | 1/2-14   | 9/16-18   | 1.062   | 1.450 | 1.230 |
| 7    | 6503-08-08 | 1/2-14   | 3/4-16    | 1.062   | 1.550 | 1.230 |
| 8    | 6503-08-10 | 1/2-14   | 7/8-14    | 1.125   | 1.730 | 1.240 |
| 9    | 6503-12-12 | 3/4-14   | 1 1/16-12 | 1.312   | 1.840 | 1.360 |




6504

| ITEM | P/N        | B1(SAE37) | B2(SAE37) | C HEX | L     | T     |
|------|------------|-----------|-----------|-------|-------|-------|
| 1    | 6504-04-04 | 7/16-20   | 7/16-20   | 0.500 | 1.440 | 0.258 |
| 2    | 6504-04-06 | 7/16-20   | 9/16-18   | 0.500 | 1.635 | 0.220 |
| 3    | 6504-06-06 | 9/16-18   | 9/16-18   | 0.625 | 1.590 | 0.279 |
| 4    | 6504-06-08 | 9/16-18   | 3/4-16    | 0.812 | 1.762 | 0.250 |
| 5    | 6504-08-06 | 3/4-16    | 9/16-18   | 0.812 | 1.745 | 0.250 |
| 6    | 6504-08-08 | 3/4-16    | 3/4-16    | 0.812 | 1.832 | 0.250 |
| 7    | 6504-08-10 | 3/4-16    | 7/8-14    | 0.812 | 1.950 | 0.250 |
| 8    | 6504-08-12 | 3/4-16    | 1 1/16-12 | 1.125 | 2.172 | 0.380 |
| 9    | 6504-10-10 | 7/8-14    | 7/8-14    | 0.937 | 2.170 | 0.379 |
| 10   | 6504-10-12 | 7/8-14    | 1 1/16-12 | 1.125 | 2.272 | 0.380 |
| 11   | 6504-12-08 | 1 1/16-12 | 3/4-16    | 1.125 | 2.172 | 0.380 |
| 12   | 6504-12-12 | 1 1/16-12 | 1 1/16-12 | 1.125 | 2.270 | 0.380 |
| 13   | 6504-12-16 | 1 1/16-12 | 1 5/16-12 | 1.250 | 2.474 | 0.380 |
| 14   | 6504-16-12 | 1 5/16-12 | 1 1/16-12 | 1.375 | 2.432 | 0.380 |
| 15   | 6504-16-16 | 1 5/16-12 | 1 5/16-12 | 1.375 | 2.500 | 0.421 |
| 16   | 6504-20-20 | 1 5/8-12  | 1 5/8-12  | 1.687 | 2.700 | 0.500 |



6505

| ITEM | P/N        | A (NPTF)     | B (SAE37) | C HEX | L     | T     |
|------|------------|--------------|-----------|-------|-------|-------|
| 1    | 6505-02-04 | 1/8-27       | 7/16-20   | 0.438 | 1.314 | 0.220 |
| 2    | 6505-04-04 | 1/4-18       | 7/16-20   | 0.562 | 1.450 | 0.270 |
| 3    | 6505-04-05 | 1/4-18       | 1/2-20    | 0.625 | 1.410 | 0.270 |
| 4    | 6505-04-06 | 1/4-18       | 9/16-18   | 0.562 | 1.675 | 0.250 |
| 5    | 6505-06-06 | 3/8-18       | 9/16-18   | 0.750 | 1.720 | 0.400 |
| 6    | 6505-06-08 | 3/8-18       | 3/4-16    | 0.875 | 1.730 | 0.350 |
| 7    | 6505-06-10 | 3/8-18       | 7/8-14    | 1.000 | 1.793 | 0.380 |
| 8    | 6505-08-08 | 1/2-14       | 3/4-16    | 0.875 | 1.910 | 0.340 |
| 9    | 6505-08-10 | 1/2-14       | 7/8-14    | 1.000 | 2.280 | 0.470 |
| 10   | 6505-08-12 | 1/2-14       | 1 1/16-12 | 1.000 | 2.140 | 0.310 |
| 11   | 6505-12-10 | 3/4-14       | 7/8-14    | 1.062 | 2.174 | 0.340 |
| 12   | 6505-12-12 | 3/4-14       | 1 1/16-12 | 1.125 | 2.280 | 0.380 |
| 13   | 6505-12-16 | 3/4-14       | 1 5/16-12 | 1.250 | 2.400 | 0.390 |
| 14   | 6505-16-16 | 1-11 1/2     | 1 5/16-12 | 1.500 | 2.550 | 0.440 |
| 15   | 6505-20-20 | 1 1/4-11 1/2 | 1 5/8-12  | 1.688 | 2.650 | 0.460 |
| 16   | 6505-24-24 | 1 1/2-11 1/2 | 1 7/8-12  | 2.000 | 2.930 | 0.580 |
| 17   | 6505-32-32 | 2-11 1/2     | 2 1/2-12  | 2.500 | 3.320 | 0.720 |




6506

| ITEM | P/N        | A (NPTF) | B (SAE37) | C1 HEX | C2 HEX | L     |
|------|------------|----------|-----------|--------|--------|-------|
| 1    | 6506-04-04 | 1/4-18   | 7/16-20   | 0.750  | 0.562  | 1.514 |
| 2    | 6506-04-05 | 1/4-18   | 1/2-20    | 0.750  | 0.625  | 1.660 |
| 3    | 6506-04-06 | 1/4-18   | 9/16-18   | 0.687  | 0.688  | 1.480 |
| 4    | 6506-06-06 | 3/8-18   | 9/16-18   | 0.875  | 0.688  | 1.685 |
| 5    | 6506-06-08 | 3/8-18   | 3/4-16    | 0.875  | 0.875  | 1.700 |
| 6    | 6506-06-10 | 3/8-18   | 7/8-14    | 1.000  | 1.000  | 2.000 |
| 7    | 6506-08-06 | 1/2-14   | 9/16-18   | 1.125  | 0.688  | 1.810 |
| 8    | 6506-08-08 | 1/2-14   | 3/4-16    | 1.125  | 0.875  | 2.012 |
| 9    | 6506-08-10 | 1/2-14   | 7/8-14    | 1.125  | 1.000  | 2.080 |
| 10   | 6506-08-12 | 1/2-14   | 1 1/16-12 | 1.125  | 1.250  | 2.170 |

接下页


接上页

| ITEM | P/N        | A NPTF)     | B (SAE37) | C1 HEX | C2 HEX | L     |
|------|------------|-------------|-----------|--------|--------|-------|
| 11   | 6506-12-10 | 3/4-14      | 7/8-14    | 1.250  | 1.000  | 1.940 |
| 12   | 6506-12-12 | 3/4-14      | 1 1/16-12 | 1.375  | 1.250  | 2.282 |
| 13   | 6506-12-14 | 3/4-14      | 1 3/16-12 | 1.312  | 1.375  | 2.120 |
| 14   | 6506-12-16 | 3/4-14      | 1 5/16-12 | 1.375  | 1.500  | 2.330 |
| 15   | 6506-16-16 | 1 1/4-11 /D | 1 5/16-12 | 1.625  | 1.500  | 2.614 |
| 16   | 6506-20-20 | 1 1/2-11 /D | 1 5/8-12  | 2.000  | 2.000  | 2.740 |
| 17   | 6506-24-24 | 2-11        | 1 7/8-12  | 2.375  | 2.250  | 2.820 |
| 18   | 6506-32-32 |             | 2 1/2-12  | 2.875  | 2.875  | 3.150 |



6565

| ITEM | P/N        | B1(SAE37) | B2(SAE37) | C HEX | L     |
|------|------------|-----------|-----------|-------|-------|
| 1    | 6565-04-04 | 7/16-20   | 7/16-20   | 0.562 | 1.260 |
| 2    | 6565-06-06 | 9/16-18   | 9/16-18   | 0.688 | 1.330 |
| 3    | 6565-08-08 | 3/4-16    | 3/4-16    | 0.875 | 1.660 |
| 4    | 6565-10-10 | 7/8-14    | 7/8-14    | 1.000 | 1.900 |
| 5    | 6565-12-12 | 1 1/16-12 | 1 1/16-12 | 1.250 | 2.330 |
| 6    | 6565-16-16 | 1 5/16-12 | 1 5/16-12 | 1.500 | 2.630 |
| 7    | 6565-20-20 | 1 5/8-12  | 1 5/8-12  | 2.000 | 2.660 |
| 8    | 6565-24-24 | 1 7/8-12  | 1 7/8-12  | 2.250 | 2.880 |




6600

| ITEM | P/N           | B1(SAE37) | B2(SAE37) | B3(SAE37) | Y FLATS | M1    | M2    | M5    |
|------|---------------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|-------|-------|
| 1    | 6600-02-02-02 | 5/16-24   | 5/16-24   | 5/16-24   | 0.438   | 0.770 | 0.770 | 0.970 |
| 2    | 6600-03-03-03 | 3/8-24    | 3/8-24    | 3/8-24    | 0.438   | 0.830 | 0.830 | 1.000 |
| 3    | 6600-04-04-04 | 7/16-20   | 7/16-20   | 7/16-20   | 0.438   | 0.890 | 0.890 | 1.000 |
| 4    | 6600-05-05-05 | 1/2-20    | 1/2-20    | 1/2-20    | 0.562   | 0.950 | 0.950 | 1.060 |
| 5    | 6600-06-06-06 | 9/16-18   | 9/16-18   | 9/16-18   | 0.562   | 1.060 | 1.060 | 1.250 |
| 6    | 6600-06-06-08 | 9/16-18   | 9/16-18   | 3/4-16    | 0.750   | 1.140 | 1.140 | 1.380 |
| 7    | 6600-08-06-08 | 3/4-16    | 9/16-18   | 3/4-16    | 0.750   | 1.250 | 1.140 | 1.380 |
| 8    | 6600-08-08-08 | 3/4-16    | 3/4-16    | 3/4-16    | 0.750   | 1.250 | 1.250 | 1.380 |

接下页


接上页

| ITEM | P/N           | B1(SAE37) | B2(SAE37) | B3(SAE37) | Y FLATS | M1    | M2    | M5    |
|------|---------------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|-------|-------|
| 9    | 6600-10-10-10 | 7/8-14    | 7/8-14    | 7/8-14    | 0.875   | 1.450 | 1.450 | 1.620 |
| 10   | 6600-12-12-12 | 1 1/16-12 | 1 1/16-12 | 1 1/16-12 | 1.062   | 1.660 | 1.660 | 1.750 |
| 11   | 6600-14-14-14 | 1 3/16-12 | 1 3/16-12 | 1 3/16-12 | 1.312   | 1.800 | 1.800 | 1.780 |
| 12   | 6600-16-16-16 | 1 5/16-12 | 1 5/16-12 | 1 5/16-12 | 1.312   | 1.810 | 1.810 | 2.000 |
| 13   | 6600-20-20-20 | 1 5/8-12  | 1 5/8-12  | 1 5/8-12  | 1.625   | 2.060 | 2.060 | 2.310 |
| 14   | 6600-24-24-24 | 1 7/8-12  | 1 7/8-12  | 1 7/8-12  | 1.875   | 2.330 | 2.330 | 2.590 |
| 15   | 6600-32-32-32 | 2 1/2-12  | 2 1/2-12  | 2 1/2-12  | 2.625   | 3.060 | 3.060 | 3.380 |




6602

| ITEM | P/N           | B1(SAE37) | B2(SAE37) | B3(SAE37) | Y FLATS | M1    | M2    | M5    |
|------|---------------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|-------|-------|
| 1    | 6602-03-03-03 | 3/8-24    | 3/8-24    | 3/8-24    | 0.438   | 0.830 | 0.830 | 1.000 |
| 2    | 6602-04-04-04 | 7/16-20   | 7/16-20   | 7/16-20   | 0.438   | 0.890 | 0.890 | 1.000 |
| 3    | 6602-04-08-08 | 7/16-20   | 3/4-16    | 3/4-16    | 0.750   | 1.120 | 1.250 | 1.380 |
| 4    | 6602-05-05-04 | 1/2-20    | 1/2-20    | 7/16-20   | 0.562   | 0.910 | 0.950 | 1.000 |
| 5    | 6602-05-05-05 | 1/2-20    | 1/2-20    | 1/2-20    | 0.562   | 0.950 | 0.950 | 1.060 |
| 6    | 6602-06-06-04 | 9/16-18   | 9/16-18   | 7/16-20   | 0.562   | 1.060 | 1.050 | 1.250 |
| 7    | 6602-06-06-06 | 9/16-18   | 9/16-18   | 9/16-18   | 0.562   | 1.060 | 1.060 | 1.250 |
| 8    | 6602-06-08-06 | 9/16-18   | 3/4-16    | 9/16-18   | 0.750   | 1.140 | 1.140 | 1.380 |
| 9    | 6602-06-08-08 | 9/16-18   | 3/4-16    | 3/4-16    | 0.750   | 1.140 | 1.250 | 1.380 |
| 10   | 6602-08-06-08 | 3/4-16    | 9/16-18   | 3/4-16    | 0.750   | 1.250 | 1.250 | 1.290 |
| 11   | 6602-08-08-06 | 3/4-16    | 3/4-16    | 9/16-18   | 0.750   | 1.250 | 1.140 | 1.380 |
| 12   | 6602-08-08-08 | 3/4-16    | 3/4-16    | 3/4-16    | 0.750   | 1.250 | 1.250 | 1.380 |
| 13   | 6602-10-10-10 | 7/8-14    | 7/8-14    | 7/8-14    | 0.875   | 1.450 | 1.450 | 1.620 |
| 14   | 6602-10-10-12 | 7/8-14    | 7/8-14    | 1 1/16-12 | 1.062   | 1.540 | 1.660 | 1.650 |
| 15   | 6602-12-12-08 | 1 1/16-12 | 1 1/16-12 | 3/4-16    | 1.062   | 1.660 | 1.420 | 1.750 |
| 16   | 6602-12-12-12 | 1 1/16-12 | 1 1/16-12 | 1 1/16-12 | 1.062   | 1.660 | 1.660 | 1.750 |
| 17   | 6602-14-14-14 | 1 3/16-12 | 1 3/16-12 | 1 3/16-12 | 1.312   | 1.800 | 1.800 | 1.780 |
| 18   | 6602-16-16-16 | 1 5/16-12 | 1 5/16-12 | 1 5/16-12 | 1.312   | 1.810 | 1.810 | 2.000 |
| 19   | 6602-20-20-20 | 1 5/8-12  | 1 5/8-12  | 1 5/8-12  | 1.625   | 2.060 | 2.060 | 2.310 |
| 20   | 6602-24-24-24 | 1 7/8-12  | 1 7/8-12  | 1 7/8-12  | 1.875   | 2.330 | 2.330 | 2.590 |
| 21   | 6602-32-32-32 | 2 1/2-12  | 2 1/2-12  | 2 1/2-12  | 2.625   | 3.060 | 3.060 | 3.380 |




6505

| ITEM | P/N           | B1(SAE37) | B2(SAE37) | A(NPTF) | Y FLATS | M51   | M52   | N1    |
|------|---------------|-----------|-----------|---------|---------|-------|-------|-------|
| 1    | 6605-04-04-04 | 7/16-20   | 7/16-20   | 1/4-18  | 0.750   | 1.180 | 1.180 | 0.880 |



6506

| ITEM | P/N           | B1(SAE37) | B2(SAE37) | B3(SAE37) | Y FLATS | M51   | M52   | M53   |
|------|---------------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|-------|-------|
| 1    | 6606-04-04-04 | 7/16-20   | 7/16-20   | 7/16-20   | 0.438   | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2    | 6606-06-06-06 | 9/16-18   | 9/16-18   | 9/16-18   | 0.562   | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| 3    | 6606-08-08-08 | 3/4-16    | 3/4-16    | 3/4-16    | 0.750   | 1.380 | 1.380 | 1.380 |
| 4    | 6606-10-10-10 | 7/8-14    | 7/8-14    | 7/8-14    | 0.937   | 1.620 | 1.620 | 1.620 |
| 5    | 6606-12-12-12 | 1 1/16-12 | 1 1/16-12 | 1 1/16-12 | 1.625   | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
| 6    | 6606-16-16-16 | 1 5/16-12 | 1 5/16-12 | 1 5/16-12 | 1.375   | 2.000 | 2.000 | 2.000 |




6801

| ITEM | P/N            | B1(SAE37) | B2(SAE ORB) | Y FLATS | M     | M7    |
|------|----------------|-----------|-------------|---------|-------|-------|
| 1    | 6801-02-02-NWO | 5/16-24   | 5/16-24     | 0.438   | 0.770 | 0.940 |
| 2    | 6801-02-04-NWO | 5/16-24   | 7/16-20     | 0.500   | 0.780 | 1.030 |
| 3    | 6801-03-03-NWO | 3/8-24    | 3/8-24      | 0.438   | 0.830 | 0.940 |
| 4    | 6801-04-02-NWO | 7/16-20   | 5/16-24     | 0.438   | 0.890 | 0.920 |
| 5    | 6801-04-04-NWO | 7/16-20   | 7/16-20     | 0.438   | 0.890 | 1.030 |
| 6    | 6801-04-05-NWO | 7/16-20   | 1/2-20      | 0.562   | 0.950 | 1.130 |
| 7    | 6801-04-06-NWO | 7/16-20   | 9/16-18     | 0.562   | 1.050 | 1.250 |
| 8    | 6801-04-08-NWO | 7/16-20   | 3/4-16      | 0.750   | 1.120 | 1.450 |
| 9    | 6801-05-04-NWO | 1/2-20    | 7/16-20     | 0.562   | 0.950 | 1.130 |

接下页


接上页

| ITEM | P/N            | B1(SAE37) | B2(SAE ORB) | Y FLATS | M     | M7    |
|------|----------------|-----------|-------------|---------|-------|-------|
| 10   | 6801-05-05-NWO | 1/2-20    | 1/2-20      | 0.562   | 0.950 | 1.130 |
| 11   | 6801-05-06-NWO | 1/2-20    | 9/16-18     | 0.562   | 1.050 | 1.250 |
| 12   | 6801-05-08-NWO | 1/2-20    | 3/4-16      | 0.750   | 1.120 | 1.450 |
| 13   | 6801-05-10-NWO | 1/2-20    | 7/8-14      | 0.937   | 1.210 | 1.700 |
| 14   | 6801-06-04-NWO | 9/16-18   | 7/16-20     | 0.562   | 1.060 | 1.190 |
| 15   | 6801-06-05-NWO | 9/16-18   | 1/2-20      | 0.562   | 1.060 | 1.190 |
| 16   | 6801-06-06-NWO | 9/16-18   | 9/16-18     | 0.562   | 1.060 | 1.250 |
| 17   | 6801-06-08-NWO | 9/16-18   | 3/4-16      | 0.750   | 1.140 | 1.450 |
| 18   | 6801-06-10-NWO | 9/16-18   | 7/8-14      | 0.875   | 1.220 | 1.700 |
| 19   | 6801-08-04-NWO | 3/4-16    | 7/16-20     | 0.750   | 1.250 | 1.260 |
| 20   | 6801-08-05-NWO | 3/4-16    | 1/2-20      | 0.812   | 1.250 | 1.260 |
| 21   | 6801-08-06-NWO | 3/4-16    | 9/16-18     | 0.750   | 1.250 | 1.320 |
| 22   | 6801-08-08-NWO | 3/4-16    | 3/4-16      | 0.750   | 1.250 | 1.450 |
| 23   | 6801-08-10-NWO | 3/4-16    | 7/8-14      | 0.875   | 1.330 | 1.700 |
| 24   | 6801-08-12-NWO | 3/4-16    | 1 1/16-12   | 1.062   | 1.420 | 1.940 |
| 25   | 6801-10-06-NWO | 7/8-14    | 9/16-18     | 0.875   | 1.450 | 1.410 |
| 26   | 6801-10-08-NWO | 7/8-14    | 3/4-16      | 0.875   | 1.450 | 1.540 |
| 27   | 6801-10-10-NWO | 7/8-14    | 7/8-14      | 0.875   | 1.450 | 1.700 |
| 28   | 6801-10-12-NWO | 7/8-14    | 1 1/16-12   | 1.062   | 1.540 | 1.940 |
| 29   | 6801-10-16-NWO | 7/8-14    | 1 5/16-12   | 1.312   | 1.640 | 2.050 |
| 30   | 6801-12-08-NWO | 1 1/16-12 | 3/4-16      | 1.062   | 1.660 | 1.620 |
| 31   | 6801-12-10-NWO | 1 1/16-12 | 7/8-14      | 1.062   | 1.660 | 1.780 |
| 32   | 6801-12-12-NWO | 1 1/16-12 | 1 1/16-12   | 1.062   | 1.660 | 1.940 |
| 33   | 6801-12-14-NWO | 1 1/16-12 | 1 3/16-12   | 1.312   | 1.770 | 2.000 |
| 34   | 6801-12-16-NWO | 1 1/16-12 | 1 5/16-12   | 1.312   | 1.760 | 2.050 |
| 35   | 6801-12-20-NWO | 1 1/16-12 | 1 5/8-12    | 1.625   | 1.970 | 2.250 |
| 36   | 6801-14-12-NWO | 1 3/16-12 | 1 1/16-12   | 1.250   | 1.740 | 1.990 |
| 37   | 6801-14-14-NWO | 1 3/16-12 | 1 3/16-12   | 1.312   | 1.800 | 2.000 |
| 38   | 6801-14-16-NWO | 1 3/16-12 | 1 5/16-12   | 1.375   | 1.281 | 2.060 |
| 39   | 6801-16-10-NWO | 1 5/16-12 | 7/8-14      | 1.312   | 1.810 | 1.890 |
| 40   | 6801-16-12-NWO | 1 5/16-12 | 1 1/16-12   | 1.312   | 1.810 | 2.050 |
| 41   | 6801-16-14-NWO | 1 5/16-12 | 1 3/16-12   | 1.312   | 1.810 | 2.050 |
| 42   | 6801-16-16-NWO | 1 5/16-12 | 1 5/16-12   | 1.312   | 1.810 | 2.050 |
| 43   | 6801-16-20-NWO | 1 5/16-12 | 1 5/8-12    | 1.625   | 2.010 | 2.250 |
| 44   | 6801-16-24-NWO | 1 5/16-12 | 1 7/8-12    | 1.875   | 2.160 | 2.390 |
| 45   | 6801-20-12-NWO | 1 5/8-12  | 1 1/16-12   | 1.750   | 2.060 | 2.250 |
| 46   | 6801-20-14-NWO | 1 5/8-12  | 1 3/16-12   | 1.750   | 2.060 | 2.250 |
| 47   | 6801-20-16-NWO | 1 5/8-12  | 1 5/16-12   | 1.625   | 2.060 | 2.250 |
| 48   | 6801-20-20-NWO | 1 5/8-12  | 1 5/8-12    | 1.625   | 2.060 | 2.250 |
| 49   | 6801-20-24-NWO | 1 5/8-12  | 1 7/8-12    | 1.875   | 2.200 | 2.390 |
| 50   | 6801-24-16-NWO | 1 7/8-12  | 1 5/16-12   | 2.000   | 2.330 | 2.340 |
| 51   | 6801-24-20-NWO | 1 7/8-12  | 1 5/8-12    | 1.875   | 2.330 | 2.390 |
| 52   | 6801-24-24-NWO | 1 7/8-12  | 1 7/8-12    | 1.875   | 2.330 | 2.390 |
| 53   | 6801-32-24-NWO | 2 1/2-12  | 1 7/8-12    | 2.500   | 3.060 | 2.890 |
| 54   | 6801-32-32-NWO | 2 1/2-12  | 2 1/2-12    | 2.500   | 3.060 | 2.890 |




6801L

| ITEM | P/N              | B1(SAE37) | B2(SAE ORB) | Y FLATS | M     | M11 (REF) |
|------|------------------|-----------|-------------|---------|-------|-----------|
| 1    | 6801-L-04-04-NWO | 7/16-20   | 7/16-20     | 0.438   | 0.890 | 1.190     |
| 2    | 6801-L-06-06-NWO | 9/16-18   | 9/16-18     | 0.562   | 1.060 | 1.660     |
| 3    | 6801-L-06-08-NWO | 9/16-18   | 3/4-16      | 0.750   | 1.140 | 1.970     |
| 4    | 6801-L-08-06-NWO | 3/4-16    | 9/16-18     | 0.812   | 1.250 | 1.750     |
| 5    | 6801-L-08-08-NWO | 3/4-16    | 3/4-16      | 0.750   | 1.250 | 1.810     |
| 6    | 6801-L-08-10-NWO | 3/4-16    | 7/8-14      | 0.875   | 1.330 | 2.130     |
| 7    | 6801-L-10-08-NWO | 7/8-14    | 3/4-16      | 0.875   | 1.450 | 1.810     |
| 8    | 6801-L-10-10-NWO | 7/8-14    | 7/8-14      | 0.875   | 1.450 | 2.160     |
| 9    | 6801-L-12-12-NWO | 1 1/16-12 | 1 1/16-12   | 1.062   | 1.660 | 2.470     |
| 10   | 6801-L-16-12-NWO | 1 5/16-12 | 1 1/16-12   | 1.375   | 1.810 | 2.590     |
| 11   | 6801-L-16-16-NWO | 1 5/16-12 | 1 5/16-12   | 1.375   | 1.810 | 3.060     |
| 12   | 6801-L-20-20-NWO | 1 5/8-12  | 1 5/8-12    | 1.625   | 2.060 | 2.810     |




6801LL

| ITEM | P/N               | B1(SAE37) | B2(SAE ORB) | Y FLATS | M     | M12 (REF) |
|------|-------------------|-----------|-------------|---------|-------|-----------|
| 1    | 6801-LL-04-04-NWO | 7/16-20   | 7/16-20     | 0.438   | 0.890 | 1.730     |
| 2    | 6801-LL-06-06-NWO | 9/16-18   | 9/16-18     | 0.562   | 1.060 | 2.080     |
| 3    | 6801-LL-06-08-NWO | 9/16-18   | 3/4-16      | 0.812   | 1.140 | 2.490     |
| 4    | 6801-LL-08-06-NWO | 3/4-16    | 9/16-18     | 0.812   | 1.250 | 2.180     |
| 5    | 6801-LL-08-08-NWO | 3/4-16    | 3/4-16      | 0.750   | 1.250 | 2.490     |
| 6    | 6801-LL-08-10-NWO | 3/4-16    | 7/8-14      | 0.875   | 1.330 | 3.230     |
| 7    | 6801-LL-10-08-NWO | 7/8-14    | 3/4-16      | 0.875   | 1.450 | 2.560     |
| 8    | 6801-LL-10-10-NWO | 7/8-14    | 7/8-14      | 0.875   | 1.450 | 3.230     |
| 9    | 6801-LL-12-12-NWO | 1 1/16-12 | 1 1/16-12   | 1.062   | 1.660 | 3.310     |
| 10   | 6801-LL-12-16-NWO | 1 1/16-12 | 1 5/16-12   | 1.312   | 1.760 | 3.720     |
| 11   | 6801-LL-14-14-NWO | 1 3/16-12 | 1 3/16-12   | 1.250   | 1.770 | 3.570     |
| 12   | 6801-LL-16-12-NWO | 1 5/16-12 | 1 1/16-12   | 1.312   | 1.810 | 3.460     |
| 13   | 6801-LL-16-16-NWO | 1 5/16-12 | 1 5/16-12   | 1.312   | 1.810 | 3.710     |
| 14   | 6801-LL-20-20-NWO | 1 5/8-12  | 1 5/8-12    | 1.750   | 2.060 | 4.400     |




6802

| ITEM | P/N            | B1(SAE37) | B2(SAE ORB) | Y FLATS | M2    | M8    |
|------|----------------|-----------|-------------|---------|-------|-------|
| 1    | 6802-02-02-NWO | 5/16-24   | 5/16-24     | 0.438   | 0.690 | 0.880 |
| 2    | 6802-04-04-NWO | 7/16-20   | 7/16-20     | 0.438   | 0.720 | 1.050 |
| 3    | 6802-04-05-NWO | 7/16-20   | 1/2-20      | 0.562   | 0.770 | 1.050 |
| 4    | 6802-04-06-NWO | 7/16-20   | 9/16-18     | 0.562   | 0.820 | 1.140 |
| 5    | 6802-04-08-NWO | 7/16-20   | 3/4-16      | 0.750   | 0.850 | 1.300 |
| 6    | 6802-05-04-NWO | 1/2-20    | 7/16-20     | 0.562   | 0.770 | 1.050 |
| 7    | 6802-05-05-NWO | 1/2-20    | 1/2-20      | 0.562   | 0.770 | 1.050 |
| 8    | 6802-05-06-NWO | 1/2-20    | 9/16-18     | 0.562   | 0.820 | 1.140 |
| 9    | 6802-06-04-NWO | 9/16-18   | 7/16-20     | 0.562   | 0.830 | 1.080 |
| 10   | 6802-06-05-NWO | 9/16-18   | 1/2-20      | 0.562   | 0.830 | 1.080 |
| 11   | 6802-06-06-NWO | 9/16-18   | 9/16-18     | 0.562   | 0.830 | 1.140 |
| 12   | 6802-06-08-NWO | 9/16-18   | 3/4-16      | 0.750   | 0.870 | 1.300 |
| 13   | 6802-06-10-NWO | 9/16-18   | 7/8-14      | 0.875   | 0.880 | 1.520 |
| 14   | 6802-08-04-NWO | 3/4-16    | 7/16-20     | 0.812   | 0.980 | 1.110 |
| 15   | 6802-08-06-NWO | 3/4-16    | 9/16-18     | 0.750   | 0.980 | 1.170 |
| 16   | 6802-08-08-NWO | 3/4-16    | 3/4-16      | 0.750   | 0.980 | 1.300 |
| 17   | 6802-08-10-NWO | 3/4-16    | 7/8-14      | 0.875   | 0.990 | 1.520 |
| 18   | 6802-08-12-NWO | 3/4-16    | 1 1/16-12   | 1.062   | 1.040 | 1.730 |
| 19   | 6802-10-08-NWO | 7/8-14    | 3/4-16      | 0.875   | 1.110 | 1.360 |
| 20   | 6802-10-10-NWO | 7/8-14    | 7/8-14      | 0.875   | 1.110 | 1.520 |
| 21   | 6802-10-12-NWO | 7/8-14    | 1 1/16-12   | 1.062   | 1.160 | 1.730 |
| 22   | 6802-12-08-NWO | 1 1/16-12 | 3/4-16      | 1.062   | 1.280 | 1.410 |
| 23   | 6802-12-10-NWO | 1 1/16-12 | 7/8-14      | 1.062   | 1.280 | 1.570 |
| 24   | 6802-12-12-NWO | 1 1/16-12 | 1 1/16-12   | 1.062   | 1.280 | 1.730 |
| 25   | 6802-12-14-NWO | 1 1/16-12 | 1 3/16-12   | 1.250   | 1.420 | 1.860 |
| 26   | 6802-12-16-NWO | 1 1/16-12 | 1 5/16-12   | 1.312   | 1.420 | 1.860 |
| 27   | 6802-14-14-NWO | 1 3/16-12 | 1 3/16-12   | 1.312   | 1.450 | 1.860 |
| 28   | 6802-16-12-NWO | 1 5/16-12 | 1 1/16-12   | 1.312   | 1.470 | 1.860 |
| 29   | 6802-16-16-NWO | 1 5/16-12 | 1 5/16-12   | 1.312   | 1.470 | 1.860 |
| 30   | 6802-16-20-NWO | 1 5/16-12 | 1 5/8-12    | 1.625   | 1.540 | 1.910 |
| 31   | 6802-20-16-NWO | 1 5/8-12  | 1 5/16-12   | 1.625   | 1.590 | 1.910 |
| 32   | 6802-20-20-NWO | 1 5/8-12  | 1 5/8-12    | 1.625   | 1.590 | 1.910 |
| 33   | 6802-20-24-NWO | 1 5/8-12  | 1 7/8-12    | 1.750   | 1.650 | 1.910 |
| 34   | 6802-24-24-NWO | 1 7/8-12  | 1 7/8-12    | 1.875   | 1.780 | 1.910 |
| 35   | 6802-32-32-NWO | 2 1/2-12  | 2 1/2-12    | 2.625   | 2.220 | 1.860 |




6803

| ITEM | P/N               | B1(SAE37) | B2(SAE37) | B3(SAE ORB) | Y FLATS | M1    | M2    | M7    |
|------|-------------------|-----------|-----------|-------------|---------|-------|-------|-------|
| 1    | 6803-02-02-02-NWO | 5/16-24   | 5/16-24   | 5/16-24     | 0.438   | 0.770 | 0.770 | 0.940 |
| 2    | 6803-04-04-04-NWO | 7/16-20   | 7/16-20   | 7/16-20     | 0.438   | 0.890 | 0.890 | 1.030 |
| 3    | 6803-04-04-06-NWO | 7/16-20   | 7/16-20   | 9/16-18     | 0.562   | 1.050 | 1.050 | 1.250 |
| 4    | 6803-05-05-05-NWO | 1/2-20    | 1/2-20    | 1/2-20      | 0.562   | 0.950 | 0.950 | 1.130 |
| 5    | 6803-06-06-04-NWO | 9/16-18   | 9/16-18   | 7/16-20     | 0.562   | 1.060 | 1.060 | 1.190 |
| 6    | 6803-06-06-06-NWO | 9/16-18   | 9/16-18   | 9/16-18     | 0.562   | 1.060 | 1.060 | 1.250 |
| 7    | 6803-06-06-08-NWO | 9/16-18   | 9/16-18   | 3/4-16      | 0.750   | 1.140 | 1.140 | 1.450 |
| 8    | 6803-06-08-08-NWO | 9/16-18   | 3/4-16    | 3/4-16      | 0.750   | 1.140 | 1.250 | 1.450 |
| 9    | 6803-08-08-06-NWO | 3/4-16    | 3/4-16    | 9/16-18     | 0.750   | 1.250 | 1.250 | 1.320 |
| 10   | 6803-08-08-08-NWO | 3/4-16    | 3/4-16    | 3/4-16      | 0.750   | 1.250 | 1.250 | 1.450 |
| 11   | 6803-08-08-10-NWO | 3/4-16    | 3/4-16    | 7/8-14      | 0.875   | 1.330 | 1.330 | 1.700 |
| 12   | 6803-08-08-12-NWO | 3/4-16    | 3/4-16    | 1 1/16-12   | 1.125   | 1.420 | 1.420 | 1.940 |
| 13   | 6803-10-10-08-NWO | 7/8-14    | 7/8-14    | 3/4-16      | 0.875   | 1.450 | 1.450 | 1.540 |
| 14   | 6803-10-10-10-NWO | 7/8-14    | 7/8-14    | 7/8-14      | 0.875   | 1.450 | 1.450 | 1.700 |
| 15   | 6803-10-10-12-NWO | 7/8-14    | 7/8-14    | 1 1/16-12   | 1.125   | 1.550 | 1.550 | 1.940 |
| 16   | 6803-10-10-16-NWO | 7/8-14    | 7/8-14    | 1 5/16-12   | 1.375   | 1.670 | 1.670 | 2.040 |
| 17   | 6803-12-10-12-NWO | 1 1/16-12 | 7/8-14    | 1 1/16-12   | 1.062   | 1.660 | 1.540 | 1.940 |
| 18   | 6803-12-12-08-NWO | 1 1/16-12 | 1 1/16-12 | 3/4-16      | 1.062   | 1.660 | 1.660 | 1.620 |
| 19   | 6803-12-12-10-NWO | 1 1/16-12 | 1 1/16-12 | 7/8-14      | 1.062   | 1.660 | 1.660 | 1.780 |
| 20   | 6803-12-12-12-NWO | 1 1/16-12 | 1 1/16-12 | 1 1/16-12   | 1.062   | 1.660 | 1.660 | 1.940 |
| 21   | 6803-12-12-16-NWO | 1 1/16-12 | 1 1/16-12 | 1 5/16-12   | 1.312   | 1.760 | 1.760 | 2.050 |
| 22   | 6803-14-14-14-NWO | 1 3/16-12 | 1 3/16-12 | 1 3/16-12   | 1.250   | 1.800 | 1.800 | 2.000 |
| 23   | 6803-16-12-16-NWO | 1 5/16-12 | 1 1/16-12 | 1 5/16-12   | 1.312   | 1.810 | 1.760 | 2.050 |
| 24   | 6803-16-16-12-NWO | 1 5/16-12 | 1 5/16-12 | 1 1/16-12   | 1.312   | 1.810 | 1.810 | 1.810 |
| 25   | 6803-16-16-16-NWO | 1 5/16-12 | 1 5/16-12 | 1 5/16-12   | 1.312   | 1.810 | 1.810 | 2.050 |
| 26   | 6803-20-20-20-NWO | 1 5/8-12  | 1 5/8-12  | 1 5/8-12    | 1.625   | 2.060 | 2.060 | 2.250 |
| 27   | 6803-24-24-24-NWO | 1 7/8-12  | 1 7/8-12  | 1 7/8-12    | 1.875   | 2.330 | 2.330 | 2.390 |
| 28   | 6803-32-32-32-NWO | 2 1/2-12  | 2 1/2-12  | 2 1/2-12    | 2.500   | 2.890 | 2.890 | 3.060 |




6803

| ITEM | P/N               | B1(SAE37) | B2(SAE ORB) | B3(SAE37) | Y FLATS | M1    | M2    | M7    |
|------|-------------------|-----------|-------------|-----------|---------|-------|-------|-------|
| 1    | 6804-02-02-02-NWO | 5/16-24   | 5/16-24     | 5/16-24   | 0.438   | 0.770 | 0.770 | 0.940 |
| 2    | 6804-04-02-04-NWO | 7/16-20   | 5/16-24     | 7/16-20   | 0.438   | 0.890 | 0.890 | 0.920 |
| 3    | 6804-04-04-04-NWO | 7/16-20   | 7/16-20     | 7/16-20   | 0.438   | 0.890 | 0.890 | 1.030 |
| 4    | 6804-04-06-04-NWO | 7/16-20   | 9/16-18     | 7/16-20   | 0.562   | 1.050 | 1.050 | 1.250 |
| 5    | 6804-04-06-06-NWO | 7/16-20   | 9/16-18     | 9/16-18   | 0.562   | 1.050 | 1.060 | 1.250 |
| 6    | 6804-05-04-05-NWO | 1/2-20    | 7/16-20     | 1/2-20    | 0.562   | 0.950 | 0.950 | 1.130 |
| 7    | 6804-05-05-05-NWO | 1/2-20    | 1/2-20      | 1/2-20    | 0.562   | 0.950 | 0.950 | 1.130 |
| 8    | 6804-06-04-06-NWO | 9/16-18   | 7/16-20     | 9/16-18   | 0.562   | 1.060 | 1.060 | 1.190 |
| 9    | 6804-06-06-06-NWO | 9/16-18   | 9/16-18     | 9/16-18   | 0.562   | 1.060 | 1.060 | 1.250 |
| 10   | 6804-06-06-08-NWO | 9/16-18   | 9/16-18     | 3/4-16    | 0.812   | 1.140 | 1.250 | 1.320 |
| 11   | 6804-06-08-06-NWO | 9/16-18   | 3/4-16      | 9/16-18   | 0.812   | 1.060 | 1.060 | 1.450 |
| 12   | 6804-08-06-08-NWO | 3/4-16    | 9/16-18     | 3/4-16    | 0.750   | 1.250 | 1.250 | 1.320 |
| 13   | 6804-08-08-04-NWO | 3/4-16    | 3/4-16      | 7/16-20   | 0.750   | 1.250 | 1.120 | 1.450 |
| 14   | 6804-08-08-08-NWO | 3/4-16    | 3/4-16      | 3/4-16    | 0.750   | 1.250 | 1.250 | 1.450 |
| 15   | 6804-08-10-08-NWO | 3/4-16    | 7/8-14      | 3/4-16    | 0.875   | 1.330 | 1.330 | 1.700 |
| 16   | 6804-08-12-08-NWO | 3/4-16    | 1 1/16-12   | 3/4-16    | 1.062   | 1.420 | 1.420 | 1.940 |
| 17   | 6804-10-08-10-NWO | 7/8-14    | 3/4-16      | 7/8-14    | 0.937   | 1.450 | 1.450 | 1.520 |
| 18   | 6804-10-10-10-NWO | 7/8-14    | 7/8-14      | 7/8-14    | 0.875   | 1.450 | 1.450 | 1.700 |
| 19   | 6804-10-10-12-NWO | 7/8-14    | 7/8-14      | 1 1/16-12 | 1.062   | 1.540 | 1.660 | 1.780 |
| 20   | 6804-10-12-10-NWO | 7/8-14    | 1 1/16-12   | 7/8-14    | 1.062   | 1.540 | 1.540 | 1.940 |
| 21   | 6804-12-08-12-NWO | 1 1/16-12 | 3/4-16      | 1 1/16-12 | 1.250   | 1.660 | 1.660 | 1.610 |
| 22   | 6804-12-10-12-NWO | 1 1/16-12 | 7/8-14      | 1 1/16-12 | 1.062   | 1.660 | 1.660 | 1.780 |
| 23   | 6804-12-12-06-NWO | 1 1/16-12 | 1 1/16-12   | 9/16-18   | 1.250   | 1.660 | 1.660 | 1.940 |
| 24   | 6804-12-12-08-NWO | 1 1/16-12 | 1 1/16-12   | 3/4-16    | 1.062   | 1.660 | 1.420 | 1.940 |
| 25   | 6804-12-12-10-NWO | 1 1/16-12 | 1 1/16-12   | 7/8-14    | 1.250   | 1.630 | 1.630 | 1.950 |
| 26   | 6804-12-12-12-NWO | 1 1/16-12 | 1 1/16-12   | 1 1/16-12 | 1.062   | 1.660 | 1.660 | 1.940 |
| 27   | 6804-12-12-16-NWO | 1 1/16-12 | 1 1/16-12   | 1 5/16-12 | 1.312   | 1.760 | 1.810 | 2.050 |
| 28   | 6804-14-14-14-NWO | 1 3/16-12 | 1 3/16-12   | 1 3/16-12 | 1.250   | 1.800 | 1.800 | 2.000 |
| 29   | 6804-16-12-12-NWO | 1 5/16-12 | 1 1/16-12   | 1 1/16-12 | 1.312   | 1.810 | 1.760 | 2.050 |
| 30   | 6804-16-12-16-NWO | 1 5/16-12 | 1 1/16-12   | 1 5/16-12 | 1.312   | 1.810 | 1.810 | 2.050 |
| 31   | 6804-16-16-12-NWO | 1 5/16-12 | 1 5/16-12   | 1 1/16-12 | 1.312   | 1.810 | 1.760 | 2.050 |
| 32   | 6804-16-16-16-NWO | 1 5/16-12 | 1 5/16-12   | 1 5/16-12 | 1.312   | 1.810 | 1.810 | 2.050 |
| 33   | 6804-20-20-20-NWO | 1 5/8-12  | 1 5/8-12    | 1 5/8-12  | 1.625   | 2.060 | 2.060 | 2.250 |
| 34   | 6804-24-24-24-NWO | 1 7/8-12  | 1 7/8-12    | 1 7/8-12  | 1.875   | 2.330 | 2.330 | 2.390 |
| 35   | 6804-32-32-32-NWO | 2 1/2-12  | 2 1/2-12    | 2 1/2-12  | 2.500   | 3.060 | 3.060 | 2.890 |




6805

| ITEM | P/N            | A (NPTF)     | B (THREAD) | Y FLATS | M7    | N1    |
|------|----------------|--------------|------------|---------|-------|-------|
| 1    | 6805-04-02-NWO | 1/8-27       | 7/16-20    | 0.562   | 1.190 | 0.660 |
| 2    | 6805-04-04-NWO | 1/4-18       | 7/16-20    | 0.750   | 1.260 | 0.880 |
| 3    | 6805-05-02-NWO | 1/8-27       | 1/2-20     | 0.625   | 1.130 | 0.660 |
| 4    | 6805-06-04-NWO | 1/4-18       | 9/16-18    | 0.750   | 1.320 | 0.880 |
| 5    | 6805-06-06-NWO | 3/8-18       | 9/16-18    | 0.875   | 1.410 | 1.020 |
| 6    | 6805-08-06-NWO | 3/8-18       | 3/4-16     | 0.875   | 1.540 | 1.020 |
| 7    | 6805-08-08-NWO | 1/2-14       | 3/4-16     | 1.062   | 1.620 | 1.230 |
| 8    | 6805-10-06-NWO | 3/8-18       | 7/8-14     | 0.875   | 1.700 | 1.020 |
| 9    | 6805-10-08-NWO | 1/2-14       | 7/8-14     | 1.062   | 1.780 | 1.230 |
| 10   | 6805-12-08-NWO | 1/2-14       | 1 1/16-12  | 1.125   | 1.940 | 1.240 |
| 11   | 6805-12-12-NWO | 3/4-14       | 1 1/16-12  | 1.312   | 2.050 | 1.360 |
| 12   | 6805-14-12-NWO | 3/4-14       | 1 3/16-12  | 1.375   | 2.060 | 1.420 |
| 13   | 6805-16-12-NWO | 3/4-14       | 1 5/16-12  | 1.375   | 2.030 | 1.370 |
| 14   | 6805-16-16-NWO | 1-11 1/2     | 1 5/16-12  | 1.625   | 2.250 | 1.620 |
| 15   | 6805-20-20-NWO | 1 1/4-11 1/2 | 1 5/8-12   | 1.875   | 2.390 | 1.700 |
| 16   | 6805-24-24-NWO | 1 1/2-11 1/2 | 1 7/8-12   | 2.375   | 2.580 | 2.080 |
| 17   | 6805-32-32-NWO | 2-11 1/2     | 2 1/2-12   | 2.875   | 3.020 | 2.390 |




6805L

| ITEM | P/N              | A (NPTF) | B (THREAD) | Y FLATS | M     | N     |
|------|------------------|----------|------------|---------|-------|-------|
| 1    | 6805-L-08-06-NWO | 3/8-18   | 3/4-16     | 0.875   | 2.930 | 0.660 |
| 2    | 6805-L-08-08-NWO | 1/2-14   | 3/4-16     | 1.062   | 3.530 | 1.230 |
| 3    | 6805-L-10-08-NWO | 1/2-14   | 7/8-14     | 1.062   | 3.530 | 0.790 |
| 4    | 6805-L-12-12-NWO | 3/4-14   | 1 1/16-12  | 1.312   | 4.050 | 1.360 |
| 5    | 6805-L-16-16-NWO | 1-11 1/2 | 1 5/16-12  | 1.625   | 4.620 | 1.620 |




6806

| ITEM | P/N            | A (NPTF)     | B (THREAD) | Y FLATS | M7    | N     |
|------|----------------|--------------|------------|---------|-------|-------|
| 1    | 6806-04-02-NWO | 1/8-27       | 7/16-20    | 0.438   | 1.030 | 0.780 |
| 2    | 6806-04-04-NWO | 1/4-18       | 7/16-20    | 0.562   | 1.190 | 1.090 |
| 3    | 6806-05-02-NWO | 1/8-27       | 1/2-20     | 0.562   | 1.130 | 0.780 |
| 4    | 6806-06-04-NWO | 1/4-18       | 9/16-18    | 0.562   | 1.250 | 1.090 |
| 5    | 6806-06-06-NWO | 3/8-18       | 9/16-18    | 0.750   | 1.320 | 1.220 |
| 6    | 6806-08-06-NWO | 3/8-18       | 3/4-16     | 0.750   | 1.450 | 1.220 |
| 7    | 6806-08-08-NWO | 1/2-14       | 3/4-16     | 0.875   | 1.540 | 1.470 |
| 8    | 6806-10-08-NWO | 1/2-14       | 7/8-14     | 0.875   | 1.700 | 1.470 |
| 9    | 6806-12-12-NWO | 3/4-14       | 1 1/16-12  | 1.062   | 1.940 | 1.590 |
| 10   | 6806-12-16-NWO | 1-11 1/2     | 1 1/6-12   | 1.375   | 2.060 | 1.960 |
| 11   | 6806-14-12-NWO | 3/4-14       | 1 3/16-12  | 1.312   | 2.000 | 1.690 |
| 12   | 6806-16-12-NWO | 3/4-14       | 1 5/16-12  | 1.312   | 2.050 | 1.780 |
| 13   | 6806-16-16-NWO | 1-11 1/2     | 1 5/16-12  | 1.312   | 2.050 | 1.970 |
| 14   | 6806-20-20-NWO | 1 1/4-11 1/2 | 1 5/8-12   | 1.750   | 2.250 | 2.380 |
| 15   | 6806-24-24-NWO | 1 1/2-11 1/2 | 1 7/8-12   | 1.875   | 2.390 | 2.640 |
| 16   | 6806-32-32-NWO | 2-11 1/2     | 2 1/2-12   | 2.500   | 2.890 | 3.000 |




6807

| ITEM | P/N            | B1 (THREAD) | B2 (THREAD) | Y FLATS | M71   | M72   |
|------|----------------|-------------|-------------|---------|-------|-------|
| 1    | 6807-04-04-NWO | 7/16-20     | 7/16-20     | 0.438   | 1.030 | 1.030 |
| 2    | 6807-06-06-NWO | 9/16-18     | 9/16-18     | 0.562   | 1.250 | 1.250 |
| 3    | 6807-08-08-NWO | 3/4-16      | 3/4-16      | 0.750   | 1.450 | 1.450 |
| 4    | 6807-10-08-NWO | 7/8-14      | 3/4-16      | 0.875   | 1.700 | 1.540 |
| 5    | 6807-10-10-NWO | 7/8-14      | 7/8-14      | 0.875   | 1.700 | 1.700 |
| 6    | 6807-12-12-NWO | 1 1/16-12   | 1 1/16-12   | 1.062   | 1.940 | 1.940 |
| 7    | 6807-16-16-NWO | 1 5/16-12   | 1 5/16-12   | 1.312   | 2.050 | 2.050 |
| 8    | 6807-20-20-NWO | 1 5/8-12    | 1 5/8-12    | 1.625   | 2.250 | 2.250 |
| 9    | 6807-24-24-NWO | 1 7/8-12    | 1 7/8-12    | 1.875   | 2.390 | 2.390 |




6809

| ITEM | P/N            | B1 (THREAD) | B2 (THREAD) | Y FLATS | M5    | M7    |
|------|----------------|-------------|-------------|---------|-------|-------|
| 1    | 6809-04-04-NWO | 7/16-20     | 7/16-20     | 0.438   | 1.000 | 1.030 |
| 2    | 6809-06-04-NWO | 9/16-18     | 7/16-20     | 0.562   | 1.123 | 1.250 |
| 3    | 6809-06-06-NWO | 9/16-18     | 9/16-18     | 0.562   | 1.250 | 1.250 |
| 4    | 6809-08-06-NWO | 3/4-16      | 9/16-18     | 0.812   | 1.310 | 1.460 |
| 5    | 6809-08-08-NWO | 3/4-16      | 3/4-16      | 0.750   | 1.380 | 1.450 |
| 6    | 6809-10-10-NWO | 7/8-14      | 7/8-14      | 0.875   | 1.620 | 1.700 |
| 7    | 6809-12-08-NWO | 1 1/16-12   | 3/4-16      | 1.062   | 1.540 | 1.940 |
| 8    | 6809-12-10-NWO | 1 1/16-12   | 7/8-14      | 1.062   | 1.710 | 1.940 |
| 9    | 6809-12-12-NWO | 1 1/16-12   | 1 1/16-12   | 1.062   | 1.750 | 1.940 |
| 10   | 6809-16-16-NWO | 1 5/16-12   | 1 5/16-12   | 1.375   | 2.010 | 2.040 |
| 11   | 6809-20-20-NWO | 1 5/8-12    | 1 5/8-12    | 1.750   | 2.300 | 2.260 |




6815

| ITEM | P/N            | B1 (THREAD) | B2 (THREAD) | Y FLATS | M7    | N     |
|------|----------------|-------------|-------------|---------|-------|-------|
| 1    | 6815-04-04-NWO | 7/16-20     | 7/16-20     | 0.750   | 1.260 | 0.830 |
| 2    | 6815-04-06-NWO | 7/16-20     | 9/16-18     | 0.875   | 1.350 | 1.020 |
| 3    | 6815-06-06-NWO | 9/16-18     | 9/16-18     | 0.875   | 1.410 | 1.020 |
| 4    | 6815-06-08-NWO | 9/16-18     | 9/16-18     | 1.062   | 1.490 | 1.230 |
| 5    | 6815-08-08-NWO | 3/4-16      | 3/4-16      | 1.062   | 1.620 | 1.230 |
| 6    | 6815-10-10-NWO | 7/8-14      | 7/8-14      | 1.062   | 1.780 | 1.230 |
| 7    | 6815-12-10-NWO | 1 1/16-12   | 7/8-14      | 1.062   | 1.940 | 1.230 |
| 8    | 6815-12-12-NWO | 1 1/16-12   | 1 1/16-12   | 1.312   | 2.000 | 1.360 |
| 9    | 6815-16-16-NWO | 1 5/16-12   | 1 5/16-12   | 1.625   | 2.250 | 1.620 |




FS0304

| ITEM | P/N       | A      | C     | G     | K     |
|------|-----------|--------|-------|-------|-------|
| 1    | FS0304-04 | 10.502 | 0.402 | 0.157 | 0.340 |
| 2    | FS0304-06 | 0.620  | 0.522 | 0.177 | 0.370 |
| 3    | FS0304-08 | 0.745  | 0.642 | 0.197 | 0.470 |
| 4    | FS0304-10 | 0.923  | 0.817 | 0.236 | 0.470 |
| 5    | FS0304-12 | 1.097  | 0.936 | 0.256 | 0.530 |
| 6    | FS0304-16 | 1.347  | 1.130 | 0.276 | 0.590 |
| 7    | FS0304-20 | 1.597  | 1.401 | 0.276 | 0.590 |
| 8    | FS0304-24 | 1.910  | 1.714 | 0.276 | 0.590 |




FS0318

| ITEM | P/N       | A (THREAD) | G     | B HEX |
|------|-----------|------------|-------|-------|
| 1    | FS0318-04 | 9/16-18    | 0.580 | 0.688 |
| 2    | FS0318-06 | 11/16-12   | 0.670 | 0.813 |
| 3    | FS0318-08 | 13/16-16   | 0.830 | 0.938 |
| 4    | FS0318-10 | 1-14       | 0.930 | 1.125 |
| 5    | FS0318-12 | 1 3/16-12  | 1.024 | 1.375 |
| 6    | FS0318-16 | 1 7/16-12  | 1.100 | 1.625 |
| 7    | FS0318-20 | 1 11/16-12 | 1.100 | 1.875 |
| 8    | FS0318-24 | 2-12       | 1.100 | 2.250 |




FS0403

| ITEM | P/N          | A (THREAD) | H HEX | L     |
|------|--------------|------------|-------|-------|
| 1    | FS0403-04-04 | 9/16-18    | 0.625 | 0.860 |
| 2    | FS0403-04-06 | 11/16-16   | 0.750 | 0.900 |
| 3    | FS0403-04-08 | 13/16-16   | 0.875 | 0.970 |
| 4    | FS0403-06-04 | 9/16-18    | 0.625 | 0.860 |
| 5    | FS0403-06-06 | 11/16-16   | 0.750 | 0.900 |
| 6    | FS0403-06-08 | 13/16-16   | 0.875 | 0.970 |
| 7    | FS0403-06-10 | 1-14       | 1.062 | 1.070 |
| 8    | FS0403-08-04 | 9/16-18    | 0.750 | 0.860 |
| 9    | FS0403-08-06 | 11/16-16   | 0.750 | 0.900 |
| 10   | FS0403-08-08 | 13/16-16   | 0.875 | 0.970 |
| 11   | FS0403-08-10 | 1-14       | 1.062 | 1.070 |
| 12   | FS0403-08-12 | 1 3/16-12  | 1.250 | 1.160 |
| 13   | FS0403-10-06 | 11/16-16   | 0.875 | 0.900 |
| 14   | FS0403-10-08 | 13/16-16   | 0.875 | 0.970 |
| 15   | FS0403-10-10 | 1-14       | 1.062 | 1.070 |
| 16   | FS0403-10-12 | 1 3/16-12  | 1.250 | 1.160 |
| 17   | FS0403-12-08 | 13/16-16   | 1.062 | 1.130 |
| 18   | FS0403-12-10 | 1-14       | 1.062 | 1.230 |
| 19   | FS0403-12-12 | 1 3/16-12  | 1.250 | 1.320 |
| 20   | FS0403-12-16 | 1 7/16-12  | 1.500 | 1.460 |
| 21   | FS0403-16-12 | 1 3/16-12  | 1.500 | 1.380 |
| 22   | FS0403-16-16 | 1 7/16-12  | 1.500 | 1.520 |
| 23   | FS0403-16-20 | 1 11/16-12 | 1.750 | 1.520 |
| 24   | FS0403-20-16 | 1 7/16-12  | 1.750 | 1.520 |
| 25   | FS0403-20-20 | 1 11/16-12 | 1.750 | 1.520 |
| 26   | FS0403-20-24 | 2-12       | 2.125 | 1.520 |
| 27   | FS0403-24-20 | 1 11/16-12 | 2.125 | 1.520 |
| 28   | FS0403-24-24 | 2-12       | 2.125 | 1.520 |



FS2403

| ITEM | P/N          | A1(THREAD) | A2(THREAD) | H HEX | FF    | T     |
|------|--------------|------------|------------|-------|-------|-------|
| 1    | FS2403-04-04 | 9/16-18    | 9/16-18    | 0.625 | 1.080 | 0.310 |
| 2    | FS2403-06-04 | 11/16-16   | 9/16-18    | 0.750 | 1.170 | 0.340 |
| 3    | FS2403-06-06 | 11/16-16   | 11/16-16   | 0.750 | 1.220 | 0.340 |
| 4    | FS2403-08-06 | 13/16-16   | 11/16-16   | 0.875 | 1.330 | 0.390 |
| 5    | FS2403-08-08 | 13/16-16   | 13/16-16   | 0.875 | 1.390 | 0.390 |
| 6    | FS2403-10-08 | 1-14       | 13/16-16   | 1.062 | 1.570 | 0.460 |
| 7    | FS2403-10-10 | 1-14       | 1-14       | 1.062 | 1.680 | 0.460 |
| 8    | FS2403-12-08 | 1 3/16-12  | 13/16-16   | 1.250 | 1.690 | 0.520 |
| 9    | FS2403-12-10 | 1 3/16-12  | 1-14       | 1.250 | 1.800 | 0.520 |
| 10   | FS2403-12-12 | 1 3/16-12  | 1 3/16-12  | 1.250 | 1.860 | 0.520 |
| 11   | FS2403-16-12 | 1 7/16-12  | 1 2/16-12  | 1.500 | 1.920 | 0.560 |
| 12   | FS2403-16-16 | 1 7/16-12  | 1 7/16-12  | 1.500 | 1.940 | 0.560 |
| 13   | FS2403-20-20 | 1 11/16-12 | 1 11/16-12 | 1.750 | 2.020 | 0.640 |
| 14   | FS2403-24-24 | 2-12       | 2-12       | 2.125 | 2.090 | 0.710 |




FS2404

| ITEM | P/N          | A (THREAD) | B (NPTF) | H HEX | L     | T     |
|------|--------------|------------|----------|-------|-------|-------|
| 1    | FS2404-04-02 | 9/16-18    | 1/8-27   | 0.625 | 1.080 | 0.310 |
| 2    | FS2404-04-04 | 9/16-18    | 1/4-18   | 0.625 | 1.260 | 0.310 |
| 3    | FS2404-04-06 | 9/16-18    | 3/8-18   | 0.750 | 1.260 | 0.310 |
| 4    | FS2404-04-08 | 9/16-18    | 1/2-14   | 0.875 | 1.500 | 0.310 |
| 5    | FS2404-06-04 | 11/16-16   | 1/4-18   | 0.750 | 1.340 | 0.340 |
| 6    | FS2404-06-06 | 11/16-16   | 3/8-18   | 0.750 | 1.340 | 0.340 |
| 7    | FS2404-06-08 | 11/16-16   | 1/2-14   | 0.875 | 1.540 | 0.340 |
| 8    | FS2404-08-06 | 13/16-16   | 3/8-18   | 0.875 | 1.450 | 0.390 |
| 9    | FS2404-08-08 | 13/16-16   | 1/2-14   | 0.875 | 1.640 | 0.390 |
| 10   | FS2404-08-12 | 13/16-16   | 3/4-14   | 1.062 | 1.690 | 0.380 |

接下页


接上页

| ITEM | P/N          | A(THREAD)  | B NPTF) | H HEX | L     | T     |
|------|--------------|------------|---------|-------|-------|-------|
| 11   | FS2404-10-08 | 1-14       | 1/2-14  | 1.062 | 1.820 | 0.460 |
| 12   | FS2404-10-12 | 1-14       | 3/4-14  | 1.062 | 1.850 | 0.460 |
| 13   | FS2404-10-16 | 1-14       | 1-11 /D | 1.312 | 1.950 | 0.380 |
| 14   | FS2404-12-08 | 1 3/16-12  | 1/2-14  | 1.250 | 1.940 | 0.520 |
| 15   | FS2404-12-12 | 1 3/16-12  | 3/4-14  | 1.250 | 1.940 | 0.520 |
| 16   | FS2404-12-16 | 1 3/16-12  | 1-11 /D | 1.312 | 2.060 | 0.380 |
| 17   | FS2404-16-12 | 1 7/16-12  | 3/4-14  | 1.500 | 2.000 | 0.560 |
| 18   | FS2404-16-16 | 1 7/16-12  | 1-11 /D | 1.500 | 2.190 | 0.560 |
| 19   | FS2404-20-20 | 1 11/16-12 | 1 /D-11 | 1.750 | 2.300 | 0.640 |
| 20   | FS2404-24-24 | 2-12       |         | 2.125 | 2.440 | 0.710 |




FS2406

| ITEM | P/N          | A(THREAD)  | L     |
|------|--------------|------------|-------|
| 1    | FS2406-06-04 | 9/16-18    | 0.770 |
| 2    | FS2406-08-04 | 13/16-16   | 0.860 |
| 3    | FS2406-08-06 | 11/16-16   | 0.880 |
| 4    | FS2406-10-04 | 9/16-17    | 0.900 |
| 5    | FS2406-10-06 | 11/16-16   | 0.950 |
| 6    | FS2406-10-08 | 13/16-16   | 1.010 |
| 7    | FS2406-12-04 | 9/16-18    | 0.980 |
| 8    | FS2406-12-06 | 11/16-16   | 1.030 |
| 9    | FS2406-12-08 | 13/16-16   | 1.090 |
| 10   | FS2406-12-10 | 1-14       | 1.160 |
| 11   | FS2406-16-08 | 13/16-16   | 1.150 |
| 12   | FS2406-16-10 | 1-14       | 1.260 |
| 13   | FS2406-16-12 | 1 3/16-12  | 1.300 |
| 14   | FS2406-20-12 | 1 3/16-12  | 1.320 |
| 15   | FS2406-20-16 | 1 7/16-12  | 1.514 |
| 16   | FS2406-24-16 | 1 7/16-12  | 1.340 |
| 17   | FS2406-24-20 | 1 11/16-12 | 1.340 |




FS2408

| ITEM | P/N       | A(THREAD)  | H HEX | CC    | TT    |
|------|-----------|------------|-------|-------|-------|
| 1    | FS2408-04 | 9/16-18    | 0.625 | 0.386 | 0.270 |
| 2    | FS2408-06 | 11/16-16   | 0.750 | 0.441 | 0.310 |
| 3    | FS2408-08 | 13/16-16   | 0.875 | 0.504 | 0.350 |
| 4    | FS2408-10 | 1-14       | 1.062 | 0.610 | 0.410 |
| 5    | FS2408-12 | 1 3/16-12  | 1.250 | 0.670 | 0.410 |
| 6    | FS2408-16 | 1 7/16-12  | 1.500 | 0.689 | 0.410 |
| 7    | FS2408-20 | 1 11/16-12 | 1.750 | 0.689 | 0.410 |
| 8    | FS2408-24 | 2-12       | 2.125 | 0.689 | 0.410 |




FS2500

| ITEM | P/N          | A1(THREAD) | A2(THREAD) | JJ FLATS | M1    | M2    |
|------|--------------|------------|------------|----------|-------|-------|
| 1    | FS2500-04-04 | 9/16-18    | 9/16-18    | 0.562    | 0.850 | 0.850 |
| 2    | FS2500-06-04 | 11/16-16   | 9/16-18    | 0.750    | 0.980 | 0.920 |
| 3    | FS2500-06-06 | 11/16-16   | 11/16-16   | 0.750    | 0.980 | 0.980 |
| 4    | FS2500-08-08 | 13/16-16   | 13/16-16   | 0.750    | 1.100 | 1.100 |
| 5    | FS2500-10-10 | 1-14       | 1-14       | 1.062    | 1.310 | 1.310 |
| 6    | FS2500-12-12 | 1 3/16-12  | 1 3/16-12  | 1.188    | 1.470 | 1.470 |
| 7    | FS2500-16-16 | 1 7/16-12  | 1 7/16-12  | 1.438    | 1.640 | 1.640 |
| 8    | FS2500-20-20 | 1 11/16-12 | 1 11/16-12 | 1.625    | 1.760 | 1.760 |
| 9    | FS2500-24-24 | 2-12       | 2-12       | 1.875    | 1.920 | 1.920 |




FS2501

| ITEM | P/N          | A (THREAD) | B (NPTF)     | JJ FLATS | M1    | M1    |
|------|--------------|------------|--------------|----------|-------|-------|
| 1    | FS2501-04-02 | 9/16-18    | 1/8-27       | 0.562    | 0.850 | 0.850 |
| 2    | FS2501-04-04 | 9/16-18    | 1/4-18       | 0.562    | 0.850 | 0.850 |
| 3    | FS2501-04-06 | 9/16-18    | 3/8-16       | 0.750    | 0.970 | 0.970 |
| 4    | FS2501-06-04 | 11/16-16   | 1/4-18       | 0.750    | 0.980 | 0.980 |
| 5    | FS2501-06-06 | 11/16-16   | 3/8-16       | 0.750    | 0.980 | 0.980 |
| 6    | FS2501-06-08 | 11/16-16   | 1/2-14       | 0.875    | 1.150 | 1.150 |
| 7    | FS2501-08-06 | 13/16-16   | 3/8-16       | 0.750    | 1.100 | 1.100 |
| 8    | FS2501-08-08 | 13/16-16   | 1/2-14       | 0.875    | 1.100 | 1.100 |
| 9    | FS2501-08-12 | 13/16-16   | 3/4-14       | 1.062    | 1.320 | 1.320 |
| 10   | FS2501-10-08 | 1-14       | 1/2-14       | 1.062    | 1.310 | 1.310 |
| 11   | FS2501-10-12 | 1-14       | 3/4-14       | 1.062    | 1.310 | 1.310 |
| 12   | FS2501-10-16 | 1-14       | 1-11 1/2     | 1.312    | 1.560 | 1.560 |
| 13   | FS2501-12-08 | 1 3/16-12  | 1/2-14       | 1.188    | 1.470 | 1.470 |
| 14   | FS2501-12-12 | 1 3/16-12  | 3/4-14       | 1.188    | 1.470 | 1.470 |
| 15   | FS2501-12-16 | 1 3/16-12  | 1-11 1/2     | 1.312    | 1.620 | 1.620 |
| 16   | FS2501-16-12 | 1 7/16-12  | 3/4-14       | 1.438    | 1.640 | 1.640 |
| 17   | FS2501-16-16 | 1 7/16-12  | 1-11 1/2     | 1.438    | 1.640 | 1.640 |
| 18   | FS2501-16-20 | 1 7/16-12  | 1 1/4-11 1/2 | 1.625    | 1.760 | 1.760 |
| 19   | FS2501-20-16 | 1 11/16-12 | 1-11 1/2     | 1.438    | 1.760 | 1.760 |
| 20   | FS2501-20-20 | 1 11/16-12 | 1 1/4-11 1/2 | 1.625    | 1.760 | 1.760 |
| 21   | FS2501-24-24 | 2-12       | 1 1/2-11 1/2 | 1.875    | 1.920 | 1.920 |




FS2501L

| ITEM | P/N            | A (THREAD) | B (NPTF)  | JJ FLATS | M1    | M2    |
|------|----------------|------------|-----------|----------|-------|-------|
| 1    | FS2501-L-04-04 | 9/16-18    | 7/16-20   | 0.563    | 0.850 | 2.230 |
| 2    | FS2501-L-06-06 | 11/16-16   | 9/16-18   | 0.750    | 0.980 | 2.610 |
| 3    | FS2501-L-08-08 | 13/16-16   | 3/4-16    | 0.750    | 1.100 | 2.950 |
| 4    | FS2501-L-10-10 | 1-14       | 7/8-14    | 1.063    | 1.310 | 3.510 |
| 5    | FS2501-L-12-12 | 1 3/16-12  | 1 1/16-12 | 1.188    | 1.470 | 3.970 |
| 6    | FS2501-L-16-16 | 1 7/16-12  | 1 5/16-12 | 1.438    | 1.640 | 4.510 |




FS2503

| ITEM | P/N          | A (THREAD) | B (NPTF)     | JJ FLATS | M1    | M2    |
|------|--------------|------------|--------------|----------|-------|-------|
| 1    | FS2503-04-02 | 9/16-18    | 1/8-27       | 0.562    | 0.630 | 0.640 |
| 2    | FS2503-04-04 | 9/16-18    | 1/4-18       | 0.562    | 0.630 | 0.860 |
| 3    | FS2503-06-04 | 11/16-16   | 1/4-18       | 0.750    | 0.740 | 0.860 |
| 4    | FS2503-06-06 | 11/16-16   | 3/8-16       | 0.750    | 0.740 | 0.950 |
| 5    | FS2503-08-06 | 13/16-16   | 3/8-18       | 0.750    | 0.800 | 0.950 |
| 6    | FS2503-08-08 | 13/16-16   | 1/2-14       | 0.875    | 0.800 | 1.170 |
| 7    | FS2503-10-08 | 1-14       | 1/2-14       | 1.062    | 0.920 | 1.175 |
| 8    | FS2503-12-12 | 1 3/16-12  | 3/4-14       | 1.188    | 1.020 | 1.300 |
| 9    | FS2503-16-16 | 1 7/16-12  | 1-11 1/2     | 1.438    | 1.180 | 1.480 |
| 10   | FS2503-20-20 | 1 11/16-12 | 1 1/4-11 1/2 | 1.625    | 1.260 | 1.670 |
| 11   | FS2503-24-24 | 2-12       | 1 1/2-11 1/2 | 1.875    | 1.450 | 1.770 |




FS2506

| ITEM | P/N             | A1(THREAD) | A2(THREAD) | B (NPTF) | B (NPTF) | JJ FLATS | M1    | M2    | M3    |
|------|-----------------|------------|------------|----------|----------|----------|-------|-------|-------|
| 1    | FS2605-04-04-04 | 9/16-18    | 9/16-18    | 1/4-18   | 1/4-18   | 0.562    | 0.850 | 0.850 | 1.120 |
| 2    | FS2605-06-04-06 | 11/16-16   | 11/16-16   | 1/4-18   | 1/4-18   | 0.750    | 0.980 | 0.980 | 1.090 |
| 3    | FS2605-06-06-06 | 11/16-16   | 11/16-16   | 3/8-18   | 3/8-18   | 0.750    | 0.980 | 0.980 | 1.220 |
| 4    | FS2605-08-08-08 | 13/16-16   | 13/16-16   | 1/2-14   | 1/2-14   | 0.875    | 1.100 | 1.100 | 1.470 |




FS2601

| ITEM | P/N             | A1(THREAD) | A2(THREAD) | B (NPTF) | JJ FLATS | M1    | M2    | M3    |
|------|-----------------|------------|------------|----------|----------|-------|-------|-------|
| 1    | FS2601-06-06-04 | 11/16-16   | 11/16-16   | 1/4-18   | 0.750    | 0.980 | 0.980 | 1.090 |
| 2    | FS2601-06-06-06 | 11/16-16   | 11/16-16   | 3/8-18   | 0.750    | 0.980 | 0.980 | 1.220 |
| 3    | FS2601-08-08-06 | 13/16-16   | 13/16-16   | 3/8-18   | 0.750    | 1.100 | 1.100 | 1.220 |
| 4    | FS2601-08-08-08 | 13/16-16   | 13/16-16   | 1/2-14   | 0.875    | 1.100 | 1.100 | 1.470 |
| 5    | FS2601-12-12-12 | 1 3/16-12  | 1 3/16-12  | 3/4-14   | 1.188    | 1.470 | 1.470 | 1.590 |
| 6    | FS2601-16-16-16 | 1 7/16-12  | 1 7/16-12  | 1-11 1/2 | 1.438    | 1.640 | 1.640 | 1.640 |




FS2603

| ITEM | P/N             | A1(THREAD) | A2(THREAD) | A3(THREAD) | JJ FLATS | M1    | M2    | M3    |
|------|-----------------|------------|------------|------------|----------|-------|-------|-------|
| 1    | FS2603-04-04-04 | 9/16-18    | 9/16-18    | 9/18-18    | 0.562    | 0.850 | 0.850 | 0.850 |
| 2    | FS2603-06-06-06 | 11/16-16   | 11/16-16   | 11/16-16   | 0.750    | 0.980 | 0.980 | 0.980 |
| 3    | FS2603-06-06-08 | 11/16-16   | 11/16-16   | 13/16-16   | 0.750    | 1.040 | 1.040 | 1.100 |
| 4    | FS2603-08-06-08 | 13/16-16   | 11-16-16   | 13/16-16   | 0.750    | 1.100 | 1.040 | 1.100 |
| 5    | FS2603-08-08-06 | 13/16-16   | 13/16-16   | 11/16-16   | 0.750    | 1.100 | 1.100 | 1.040 |
| 6    | FS2603-08-08-08 | 13/16-16   | 13/16-16   | 13/16-16   | 0.750    | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 7    | FS2603-08-08-10 | 13/16-16   | 13/16-16   | 1-14       | 1.062    | 1.210 | 1.210 | 1.310 |
| 8    | FS2603-10-10-10 | 1-14       | 1-14       | 1-14       | 1.062    | 1.310 | 1.310 | 1.310 |
| 9    | FS2603-10-10-12 | 1-14       | 1-14       | 1 3/16-12  | 1.188    | 1.410 | 1.410 | 1.470 |
| 10   | FS2603-12-12-12 | 1 3/16-12  | 1 3/16-12  | 1 3/16-12  | 1.188    | 1.470 | 1.470 | 1.470 |
| 11   | FS2603-12-12-16 | 1 3/16-12  | 1 3/16-12  | 1 7/16-12  | 1.438    | 1.620 | 1.620 | 1.640 |
| 12   | FS2603-16-16-12 | 1 7/16-12  | 1 7/16-12  | 1 3/16-12  | 1.438    | 1.640 | 1.640 | 1.620 |
| 13   | FS2603-16-16-16 | 1 7/16-12  | 1 7/16-12  | 1 7/16-12  | 1.438    | 1.640 | 1.640 | 1.640 |
| 14   | FS2603-20-20-16 | 1 11/16-12 | 1 11/16-12 | 1 7/16-12  | 1.625    | 1.760 | 1.760 | 1.760 |
| 15   | FS2603-20-20-20 | 1 11/16-12 | 1 11/16-12 | 1 11/16-12 | 1.625    | 1.760 | 1.760 | 1.760 |
| 16   | FS2603-24-24-24 | 2-12       | 2-12       | 2-12       | 1.875    | 1.920 | 1.920 | 1.920 |




FS2605

| ITEM | P/N                | A1(THREAD) | A2(THREAD) | A3(THREAD) | A4(THREAD) | JJ FLATS | M1    | M2    | M3    | M4    |
|------|--------------------|------------|------------|------------|------------|----------|-------|-------|-------|-------|
| 1    | FS2650-04-04-04-04 | 9/16-18    | 9/16-18    | 9/16-18    | 9/16-18    | 0.562    | 0.850 | 0.850 | 0.850 | 0.850 |
| 2    | FS2650-06-06-06-06 | 11/16-16   | 11/16-16   | 11/16-16   | 11/16-16   | 0.750    | 0.980 | 0.980 | 0.980 | 0.980 |
| 3    | FS2650-08-08-08-06 | 13/16-16   | 13/16-16   | 13/16-16   | 11/16-16   | 0.750    | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.040 |
| 4    | FS2650-08-08-08-08 | 13/16-16   | 13/16-16   | 13/16-16   | 13/16-16   | 0.750    | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 5    | FS2650-10-10-10-10 | 1-14       | 1-14       | 1-14       | 1-14       | 1.062    | 1.310 | 1.310 | 1.310 | 1.310 |
| 6    | FS2650-12-12-12-12 | 1 3/16-12  | 1 3/16-12  | 1 3/16-12  | 1 3/16-12  | 1.188    | 1.470 | 1.470 | 1.470 | 1.470 |
| 7    | FS2650-16-16-16-16 | 1 7/16-12  | 1 7/16-12  | 1 7/16-12  | 1 7/16-12  | 1.438    | 1.640 | 1.640 | 1.640 | 1.640 |
| 8    | FS2650-20-20-20-20 | 1 11/16-12 | 1 11/16-12 | 1 11/16-12 | 1 11/16-12 | 1.625    | 1.760 | 1.760 | 1.760 | 1.760 |
| 9    | FS2650-24-24-24-24 | 2-12       | 2-12       | 2-12       | 2-12       | 1.875    | 1.920 | 1.920 | 1.920 | 1.920 |




FS2700

| ITEM | P/N          | A1(THREAD) | A2(THREAD) | B HEX | GG    | TT    |
|------|--------------|------------|------------|-------|-------|-------|
| 1    | FS2700-04-04 | 9/16-18    | 9/16-18    | 0.812 | 1.900 | 0.270 |
| 2    | FS2700-06-06 | 11/16-16   | 11/16-16   | 1.000 | 2.090 | 0.310 |
| 3    | FS2700-06-08 | 11/16-16   | 13/16-16   | 1.125 | 2.240 | 0.350 |
| 4    | FS2700-08-06 | 13/16-16   | 11/16-16   | 1.125 | 2.200 | 0.350 |
| 5    | FS2700-08-08 | 13/16-16   | 13/16-16   | 1.125 | 2.300 | 0.350 |
| 6    | FS2700-10-10 | 1-14       | 1-14       | 1.312 | 2.620 | 0.410 |
| 7    | FS2700-12-12 | 1 3/16-12  | 1 3/16-12  | 1.500 | 2.720 | 0.410 |
| 8    | FS2700-16-16 | 1 7/16-12  | 1 7/16-12  | 1.750 | 2.760 | 0.410 |
| 9    | FS2700-20-20 | 1 11/16-12 | 1 11/16-12 | 2.000 | 2.760 | 0.410 |
| 10   | FS2700-24-24 | 2-14       | 2-14       | 2.375 | 2.760 | 0.410 |




FS2701

| ITEM | P/N          | A1(THREAD) | A2(THREAD) | JJ FLATS | R     | S     |
|------|--------------|------------|------------|----------|-------|-------|
| 1    | FS2701-04-04 | 9/16-18    | 9/16-18    | 0.562    | 0.890 | 1.850 |
| 2    | FS2701-06-06 | 11/16-16   | 11/16-16   | 0.750    | 1.020 | 2.050 |
| 3    | FS2701-08-08 | 13/16-16   | 13/16-16   | 0.750    | 1.140 | 2.180 |
| 4    | FS2701-08-10 | 13/16-16   | 1-14       | 1.062    | 1.260 | 2.480 |
| 5    | FS2701-10-10 | 1-14       | 1-14       | 1.062    | 1.360 | 2.480 |
| 6    | FS2701-12-12 | 1 3/16-12  | 1 3/16-12  | 1.188    | 1.520 | 2.650 |
| 7    | FS2701-16-16 | 1 7/16-12  | 1 7/16-12  | 1.438    | 1.670 | 2.800 |
| 8    | FS2701-20-20 | 1 11/16-12 | 1 11/16-12 | 1.625    | 1.790 | 2.970 |
| 9    | FS2701-24-24 | 2-12       | 2-12       | 1.875    | 1.950 | 3.130 |




FS2702

| ITEM | P/N          | A1(THREAD) | A2(THREAD) | JJ FLATS | P     | ZZ    |
|------|--------------|------------|------------|----------|-------|-------|
| 1    | FS2702-04-04 | 9/16-18    | 9/16-18    | 0.562    | 0.630 | 1.730 |
| 2    | FS2702-06-06 | 11/16-16   | 11/16-16   | 0.750    | 0.740 | 1.910 |
| 3    | FS2702-08-08 | 13/16-16   | 13/16-16   | 0.750    | 0.800 | 2.010 |
| 4    | FS2702-10-08 | 1-14       | 13/16-16   | 1.062    | 0.920 | 2.130 |
| 5    | FS2702-10-10 | 1-14       | 1-14       | 1.062    | 0.920 | 2.230 |
| 6    | FS2702-12-12 | 1 3/16-12  | 1 3/16-12  | 1.188    | 1.020 | 2.390 |
| 7    | FS2702-16-16 | 1 7/16-12  | 1 7/16-12  | 1.438    | 1.180 | 2.570 |
| 8    | FS2702-20-20 | 1 11/16-12 | 1 11/16-12 | 1.625    | 1.260 | 2.640 |
| 9    | FS2702-24-24 | 2-12       | 2-12       | 1.875    | 1.450 | 2.640 |




FS2703

| ITEM | P/N             | A1(THREAD) | A2(THREAD) | A3(THREAD) | JJ FLATS | R1    | R2    | S     |
|------|-----------------|------------|------------|------------|----------|-------|-------|-------|
| 1    | FS2703-04-04-04 | 9/16-18    | 9/16-18    | 9/16-18    | 0.562    | 0.890 | 0.890 | 1.850 |
| 2    | FS2703-06-06-06 | 11/16-16   | 11/16-16   | 11/16-16   | 0.750    | 1.020 | 1.020 | 2.050 |
| 3    | FS2703-08-08-08 | 13/16-16   | 13/16-16   | 13/16-16   | 0.750    | 1.140 | 1.140 | 2.180 |
| 4    | FS2703-10-10-10 | 1-14       | 1-14       | 1-14       | 1.062    | 1.360 | 1.360 | 2.480 |
| 5    | FS2703-12-12-12 | 1 3/16-12  | 1 3/16-12  | 1-3/16-12  | 1.188    | 1.520 | 1.520 | 2.650 |
| 6    | FS2703-16-16-16 | 1 7/16-12  | 1 7/16-12  | 1-7/16-12  | 1.438    | 1.670 | 1.670 | 2.800 |
| 7    | FS2703-20-20-20 | 1 11/16-12 | 1 11/16-12 | 1-11/16-12 | 1.625    | 1.790 | 1.790 | 2.970 |
| 8    | FS2703-24-24-24 | 2-12       | 2-12       | 2-12       | 1.875    | 1.950 | 1.950 | 3.130 |




FS2704

| ITEM | P/N             | A1(THREAD) | A2(THREAD) | A3(THREAD) | JJ FLATS | D     | R     | S     |
|------|-----------------|------------|------------|------------|----------|-------|-------|-------|
| 1    | FS2704-04-04-04 | 9/16-18    | 9/16-18    | 9/16-18    | 0.562    | 0.890 | 0.890 | 1.850 |
| 2    | FS2704-06-06-06 | 11/16-16   | 11/16-16   | 11/16-16   | 0.750    | 1.020 | 1.020 | 2.050 |
| 3    | FS2704-08-08-08 | 13/16-16   | 13/16-16   | 13/16-16   | 0.750    | 1.140 | 1.140 | 2.180 |
| 4    | FS2704-10-10-10 | 1-14       | 1-14       | 1-14       | 1.062    | 1.360 | 1.360 | 2.480 |
| 5    | FS2704-12-12-12 | 1 3/16-12  | 1 3/16-12  | 1 3/16-12  | 1.188    | 1.520 | 1.520 | 2.650 |
| 6    | FS2704-16-16-16 | 1 7/16-12  | 1 7/16-12  | 1 7/16-12  | 1.438    | 1.670 | 1.670 | 2.800 |
| 7    | FS2704-20-20-20 | 1 11/16-12 | 1 11/16-12 | 1 11/16-12 | 1.625    | 1.790 | 1.790 | 2.970 |
| 8    | FS2704-24-24-24 | 2-12       | 2-12       | 2-12       | 1.875    | 1.950 | 1.950 | 3.130 |




FS6400

| ITEM | P/N            | A (THREAD) | C (THREAD) | H HEX | BB    | HH    |
|------|----------------|------------|------------|-------|-------|-------|
| 1    | FS6400-04-04-O | 9/16-18    | 7/16-20    | 0.625 | 0.433 | 0.700 |
| 2    | FS6400-04-05-O | 9/16-18    | 1/2-20     | 0.625 | 0.433 | 0.700 |
| 3    | FS6400-04-06-O | 9/16-18    | 9/16-18    | 0.750 | 0.472 | 0.730 |
| 4    | FS6400-04-08-O | 9/16-18    | 3/4-16     | 0.875 | 0.551 | 0.770 |
| 5    | FS6400-06-04-O | 11/16-16   | 7/16-20    | 0.750 | 0.433 | 0.910 |
| 6    | FS6400-06-06-O | 11/16-16   | 9/16-18    | 0.750 | 0.472 | 0.780 |
| 7    | FS6400-06-08-O | 11/16-16   | 3/4-16     | 0.875 | 0.551 | 0.830 |
| 8    | FS6400-06-10-O | 11/16-16   | 7/8-14     | 1.062 | 0.630 | 0.900 |
| 9    | FS6400-08-06-O | 13/16-16   | 9/16-18    | 0.875 | 0.472 | 1.000 |
| 10   | FS6400-08-08-O | 13/16-16   | 3/4-16     | 0.875 | 0.551 | 0.890 |
| 11   | FS6400-08-10-O | 13/16-16   | 7/8-14     | 1.062 | 0.630 | 0.960 |
| 12   | FS6400-08-12-O | 13/16-16   | 1 1/16-12  | 1.250 | 0.728 | 1.020 |
| 13   | FS6400-10-06-O | 1-14       | 9/16-18    | 1.062 | 0.472 | 1.170 |
| 14   | FS6400-10-08-O | 1-14       | 3/4-16     | 1.062 | 0.551 | 1.230 |
| 15   | FS6400-10-10-O | 1-14       | 7/8-14     | 1.062 | 0.630 | 1.070 |
| 16   | FS6400-10-12-O | 1-14       | 1 1/16-12  | 1.250 | 0.728 | 1.130 |
| 17   | FS6400-12-08-O | 1 3/16-12  | 3/4-16     | 1.250 | 0.551 | 1.360 |
| 18   | FS6400-12-10-O | 1 3/16-12  | 7/8-14     | 1.250 | 0.630 | 1.360 |
| 19   | FS6400-12-12-O | 1 3/16-12  | 1 1/16-12  | 1.250 | 0.728 | 1.190 |
| 20   | FS6400-12-16-O | 1 3/16-12  | 1 5/16-12  | 1.500 | 0.728 | 1.230 |
| 21   | FS6400-16-12-O | 1 7/16-12  | 1 1/16-12  | 1.500 | 0.728 | 1.410 |
| 22   | FS6400-16-16-O | 1 7/16-12  | 1 5/16-12  | 1.500 | 0.728 | 1.250 |
| 23   | FS6400-16-20-O | 1 7/16-12  | 1 5/8-12   | 1.875 | 0.728 | 1.330 |
| 24   | FS6400-20-16-O | 1 11/16-12 | 1 5/16-12  | 1.875 | 0.728 | 1.550 |
| 25   | FS6400-20-20-O | 1 11/16-12 | 1 5/8-12   | 1.875 | 0.728 | 1.330 |
| 26   | FS6400-24-24-O | 2-12       | 1 7/8-12   | 2.125 | 0.728 | 1.400 |




FS6400L

| ITEM | P/N              | A (THREAD) | C (THREAD) | H HEX | FFF   | BB    |
|------|------------------|------------|------------|-------|-------|-------|
| 1    | FS6400-L-04-04-O | 9/16-18    | 7/16-20    | 0.625 | 1.640 | 0.433 |
| 2    | FS6400-L-06-06-O | 11/16-16   | 9/16-18    | 0.750 | 1.800 | 0.472 |
| 3    | FS6400-L-08-08-O | 13/16-16   | 3/4-16     | 0.875 | 2.120 | 0.551 |
| 4    | FS6400-L-10-10-O | 1-14       | 7/8-14     | 1.062 | 2.500 | 0.630 |
| 5    | FS6400-L-12-12-O | 1 3/16-12  | 1 1/16-12  | 1.250 | 3.030 | 0.728 |
| 6    | FS6400-L-16-12-O | 1 7/16-12  | 1 1/16-12  | 1.500 | 3.410 | 0.728 |
| 7    | FS6400-L-16-16-O | 1 7/16-12  | 1 5/16-12  | 1.500 | 3.410 | 0.728 |
| 8    | FS6400-L-20-20-O | 1 11/16-16 | 1 5/8-12   | 1.875 | 3.410 | 0.728 |
| 9    | FS6400-L-24-24-O | 2-12       | 1 7/8-12   | 2.125 | 3.410 | 0.728 |




FS6402

| ITEM | P/N          | A1 (THREAD) | A2 (THREAD) | H HEX | L     | T     |
|------|--------------|-------------|-------------|-------|-------|-------|
| 1    | FS6402-04-04 | 9/16-18     | 7/16-20     | 0.625 | 1.020 | 0.310 |
| 2    | FS6402-06-06 | 11/16-16    | 9/16-18     | 0.750 | 1.190 | 0.340 |
| 3    | FS6402-08-08 | 13/16-16    | 3/4-16      | 0.875 | 1.340 | 0.390 |
| 4    | FS6402-10-10 | 1-14        | 7/8-14      | 1.062 | 2.000 | 0.460 |
| 5    | FS6402-12-12 | 1 3/16-12   | 1 1/16-12   | 1.250 | 1.710 | 0.520 |




FS6403

| ITEM | P/N          | A1 (THREAD) | A2 (THREAD) | H HEX | L     | T     |
|------|--------------|-------------|-------------|-------|-------|-------|
| 1    | FS6403-04-04 | 9/16-18     | 7/16-20     | 0.625 | 1.250 | 0.310 |
| 2    | FS6403-06-06 | 11/16-16    | 9/16-18     | 0.750 | 1.336 | 0.340 |
| 3    | FS6403-08-08 | 13/16-16    | 3/4-16      | 0.875 | 1.547 | 0.390 |
| 4    | FS6403-10-10 | 1-14        | 7/8-14      | 1.062 | 1.750 | 0.390 |
| 5    | FS6403-12-12 | 1 3/16-12   | 1 1/16-12   | 1.250 | 2.054 | 0.520 |




6500

| ITEM | P/N          | A1(THREAD) | A2(THREAD) | JJ FLATS | AAA   | M     |
|------|--------------|------------|------------|----------|-------|-------|
| 1    | FS6500-04-04 | 9/16-18    | 9/16-18    | 0.562    | 1.040 | 0.850 |
| 2    | FS6500-04-06 | 9/16-18    | 11/16-16   | 0.750    | 1.150 | 0.920 |
| 3    | FS6500-06-06 | 11/16-16   | 11/16-16   | 0.750    | 1.150 | 0.980 |
| 4    | FS6500-08-06 | 13/16-16   | 11/16-16   | 0.750    | 1.330 | 1.100 |
| 5    | FS6500-08-08 | 13/16-16   | 13/16-16   | 0.750    | 1.490 | 1.100 |
| 6    | FS6500-10-10 | 1-14       | 1-14       | 1.062    | 1.620 | 1.310 |
| 7    | FS6500-12-12 | 1 3/16-12  | 1 3/16-12  | 1.188    | 1.820 | 1.470 |
| 8    | FS6500-16-16 | 1 7/16-12  | 1 7/16-12  | 1.438    | 2.100 | 1.640 |
| 9    | FS6500-20-20 | 1 11/16-12 | 1 11/16-12 | 1.625    | 2.290 | 1.760 |
| 10   | FS6500-24-20 | 2-12       | 1 11/16-12 | 1.875    | 2.410 | 1.920 |
| 11   | FS6500-24-24 | 2-12       | 2-12       | 1.875    | 2.410 | 1.920 |




6500

| ITEM | P/N          | A1(THREAD) | A2(THREAD) | JJJ FLATS | AAA   | M     |
|------|--------------|------------|------------|-----------|-------|-------|
| 1    | FS6502-04-04 | 9/16-18    | 9/16-18    | 0.562     | 0.940 | 0.630 |
| 2    | FS6502-06-06 | 11/16-16   | 11/16-16   | 0.750     | 1.060 | 0.740 |
| 3    | FS6502-08-08 | 13/16-16   | 13/16-16   | 0.750     | 1.320 | 0.800 |
| 4    | FS6502-10-10 | 1-14       | 1-14       | 1.062     | 1.440 | 0.920 |
| 5    | FS6502-12-12 | 1 3/16-12  | 1 3/16-12  | 1.188     | 1.570 | 1.020 |
| 6    | FS6502-16-16 | 1 7/16-12  | 1 7/16-12  | 1.438     | 1.520 | 1.180 |




5604

| ITEM | P/N          | A1(THREAD) | A2(THREAD) | H HEX | GGG   | HHH   | I     |
|------|--------------|------------|------------|-------|-------|-------|-------|
| 1    | FS6504-04-04 | 9/16-18    | 7/16-20    | 0.500 | 0.590 | 1.110 | 0.550 |
| 2    | FS6504-06-04 | 11/16-16   | 7/16-20    | 0.625 | 0.680 | 1.110 | 0.550 |
| 3    | FS6504-06-06 | 11/16-16   | 9/16-18    | 0.750 | 0.680 | 1.110 | 0.556 |
| 4    | FS6504-08-08 | 13/16-16   | 3/4-16     | 0.875 | 0.840 | 1.390 | 0.657 |
| 5    | FS6504-10-10 | 1-14       | 7/8-14     | 1.062 | 0.940 | 1.490 | 0.758 |
| 6    | FS6504-12-12 | 1 3/16-12  | 1 1/16-12  | 1.250 | 1.030 | 1.620 | 0.864 |
| 7    | FS6504-16-16 | 1 7/16-12  | 1 5/16-12  | 1.375 | 1.110 | 1.930 | 0.911 |




5640

| ITEM | P/N            | A (THREAD) | C (THREAD) | H HEX | BB    | GGG   | HHH   |
|------|----------------|------------|------------|-------|-------|-------|-------|
| 1    | FS6540-06-06-O | 11/16-16   | 9/16-18    | 0.75  | 0.472 | 0.680 | 1.110 |
| 2    | FS6540-12-12-O | 1 3/16-12  | 1 1/16-12  | 1.250 | 0.728 | 1.030 | 1.620 |




6600

| ITEM | P/N             | A1(THREAD) | A2(THREAD) | A3(THREAD) | JJ FLATS | AAA   | M1    | M2    |
|------|-----------------|------------|------------|------------|----------|-------|-------|-------|
| 1    | FS6600-04-04-04 | 9/16-18    | 9/16-18    | 9/18-18    | 0.562    | 1.040 | 0.850 | 0.850 |
| 2    | FS6600-04-04-06 | 9/16-18    | 9/16-18    | 11/16-16   | 0.750    | 1.150 | 0.920 | 0.920 |
| 3    | FS6600-06-06-06 | 11/16-16   | 11/16-16   | 11/16-16   | 0.750    | 1.150 | 0.980 | 0.980 |
| 4    | FS6600-08-08-08 | 13/16-16   | 13/16-16   | 13/16-16   | 0.750    | 1.490 | 1.100 | 1.100 |
| 5    | FS6600-10-10-10 | 1-14       | 1-14UN     | 1-14       | 1.062    | 1.620 | 1.310 | 1.310 |
| 6    | FS6600-12-12-12 | 1 3/16-12  | 1 3/16-12  | 1 3/16-12  | 1.188    | 1.820 | 1.470 | 1.470 |
| 7    | FS6600-16-16-12 | 1 7/16-12  | 1 7/16-12  | 1 3/16-12  | 1.438    | 2.030 | 1.640 | 1.640 |
| 8    | FS6600-16-16-16 | 1 7/16-12  | 1 7/16-12  | 1 7/16-12  | 1.438    | 2.100 | 1.640 | 1.640 |
| 9    | FS6600-24-24-24 | 2-12       | 2-12       | 2-12       | 1.875    | 2.410 | 1.920 | 1.920 |



6602

| ITEM | P/N             | A1(THREAD) | A2(THREAD) | A3(THREAD) | JJ FLATS | AAA   | M1    | M2    |
|------|-----------------|------------|------------|------------|----------|-------|-------|-------|
| 1    | FS6602-04-04-04 | 9/16-18    | 9/16-18    | 9/18-18    | 0.562    | 1.040 | 0.850 | 0.850 |
| 2    | FS6602-06-06-04 | 11/16-16   | 11/16-16   | 9/16-18    | 0.750    | 1.150 | 0.980 | 0.920 |
| 3    | FS6602-06-06-06 | 11/16-16   | 11/16-16   | 11/16-16   | 0.750    | 1.150 | 0.980 | 0.980 |
| 4    | FS6602-06-08-06 | 11/16-16   | 13/16-16   | 11/16-16   | 0.750    | 1.490 | 1.040 | 1.040 |
| 5    | FS6602-06-06-08 | 11/16-16   | 11/16-16   | 13/16-16   | 0.750    | 1.330 | 1.040 | 1.100 |
| 6    | FS6602-06-08-08 | 11/16-16   | 13/16-16   | 13/16-16   | 0.750    | 1.490 | 1.040 | 1.100 |
| 7    | FS6602-08-08-06 | 13/16-16   | 13/16-16   | 11/16-16   | 0.750    | 1.490 | 1.100 | 1.040 |
| 8    | FS6602-08-08-08 | 13/16-16   | 13/16-16   | 13/16-16   | 0.750    | 1.490 | 1.100 | 1.100 |
| 9    | FS6602-10-10-10 | 1-14       | 1-14       | 1-14       | 1.062    | 1.620 | 1.310 | 1.310 |
| 10   | FS6602-12-10-10 | 1 3/16-12  | 1-14       | 1-14       | 1.188    | 1.720 | 1.470 | 1.410 |
| 11   | FS6602-12-12-12 | 1 3/16-12  | 1 3/16-12  | 1 3/16-12  | 1.188    | 1.820 | 1.470 | 1.470 |
| 12   | FS6602-16-16-16 | 1 7/16-12  | 1 7/16-12  | 1 7/16-12  | 1.438    | 2.100 | 1.640 | 1.640 |
| 13   | FS6602-20-20-20 | 1 11/16-12 | 1 11/16-12 | 1 11/16-12 | 1.625    | 2.290 | 1.760 | 1.760 |
| 14   | FS6602-24-24-24 | 2-12       | 2-12       | 2-12       | 1.875    | 2.410 | 1.920 | 1.920 |




6801

| ITEM | P/N              | A(THREAD) | C(THREAD) | JJ FLATS | M     | N     |
|------|------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|
| 1    | FS6801-04-04-NWO | 9/16-18   | 7/16-20   | 0.562    | 0.850 | 1.290 |
| 2    | FS6801-04-06-NWO | 9/16-18   | 9/16-18   | 0.750    | 0.920 | 1.450 |
| 3    | FS6801-06-04-NWO | 11/16-16  | 7/16-20   | 0.750    | 0.980 | 1.370 |
| 4    | FS6801-06-06-NWO | 11/16-16  | 9/16-18   | 0.750    | 0.980 | 1.450 |
| 5    | FS6801-06-08-NWO | 11/16-16  | 3/4-16    | 0.750    | 1.040 | 1.600 |
| 6    | FS6801-06-10-NWO | 11/16-16  | 7/8-14    | 1.062    | 1.150 | 1.970 |
| 7    | FS6801-08-06-NWO | 13/16-16  | 9/16-18   | 0.750    | 1.100 | 1.440 |
| 8    | FS6801-08-08-NWO | 13/16-16  | 3/4-16    | 0.750    | 1.100 | 1.600 |
| 9    | FS6801-08-10-NWO | 13/16-16  | 7/8-14    | 1.062    | 1.210 | 1.970 |
| 10   | FS6801-08-12-NWO | 13/16-16  | 1 1/16-12 | 1.188    | 1.320 | 2.170 |
| 11   | FS6801-10-08-NWO | 1-14      | 3/4-16    | 1.062    | 1.310 | 1.800 |
| 12   | FS6801-10-10-NWO | 1-14      | 7/8-14    | 1.062    | 1.310 | 1.970 |
| 13   | FS6801-10-12-NWO | 1-14      | 1 1/16-12 | 1.188    | 1.410 | 2.170 |
| 14   | FS6801-12-08-NWO | 1 3/16-12 | 3/4-16    | 1.188    | 1.470 | 1.840 |

接下页


接上页

| ITEM | P/N              | A(THREAD)  | C(THREAD) | JJ FLATS | M     | N     |
|------|------------------|------------|-----------|----------|-------|-------|
| 15   | FS6801-12-10-NWO | 1 3/16-12  | 7/8-14    | 1.188    | 1.470 | 2.010 |
| 16   | FS6801-12-12-NWO | 1 3/16-12  | 1 1/16-12 | 1.188    | 1.470 | 2.170 |
| 17   | FS6801-12-16-NWO | 1 3/16-12  | 1 5/16-12 | 1.438    | 1.620 | 2.350 |
| 18   | FS6801-16-12-NWO | 1 7/16-12  | 1 1/16-12 | 1.438    | 1.640 | 2.320 |
| 19   | FS6801-16-14-NWO | 1 7/16-12  | 1 3/16-12 | 1.438    | 1.640 | 2.320 |
| 20   | FS6801-16-16-NWO | 1 7/16-12  | 1 5/16-12 | 1.438    | 1.640 | 2.350 |
| 21   | FS6801-16-20-NWO | 1 7/16-12  | 1 5/8-12  | 1.625    | 1.760 | 2.450 |
| 22   | FS6801-20-16-NWO | 1 11/16-12 | 1 5/16-12 | 1.625    | 1.760 | 2.450 |
| 23   | FS6801-20-20-NWO | 1 11/16-12 | 1 5/8-12  | 1.625    | 1.760 | 2.450 |
| 24   | FS6801-20-24-NWO | 1 11/16-12 | 1 7/8-12  | 1.875    | 1.920 | 2.590 |
| 25   | FS6801-24-20-NWO | 2-12       | 1 5/8-12  | 1.875    | 1.920 | 2.590 |
| 26   | FS6801-24-24-NWO | 2-12       | 1 7/8-12  | 1.875    | 1.920 | 2.590 |



6801L

| ITEM | P/N                | A(THREAD)  | C(THREAD) | JJ FLATS | M     | KKK   |
|------|--------------------|------------|-----------|----------|-------|-------|
| 1    | FS6801-L-04-04-NWO | 9/16-18    | 7/16-20   | 0.562    | 0.850 | 2.230 |
| 2    | FS6801-L-06-06-NWO | 11/16-16   | 9/16-18   | 0.750    | 0.980 | 2.610 |
| 3    | FS6801-L-08-08-NWO | 13/16-16   | 3/4-16    | 0.750    | 1.100 | 2.950 |
| 4    | FS6801-L-10-10-NWO | 1-14       | 7/8-14    | 1.062    | 1.310 | 3.510 |
| 5    | FS6801-L-12-12-NWO | 1 3/16-12  | 1 1/16-12 | 1.188    | 1.470 | 3.970 |
| 6    | FS6801-L-16-16-NWO | 1 7/16-12  | 1 5/16-12 | 1.438    | 1.640 | 4.510 |
| 7    | FS6801-L-20-20-NWO | 1 11/16-12 | 1 5/8-12  | 1.625    | 1.760 | 4.980 |
| 8    | FS6801-L-24-24-NWO | 2-12       | 1 7/8-12  | 1.875    | 1.920 | 5.480 |




6802

| ITEM | P/N              | A(THREAD) | C(THREAD) | JJ FLATS | P     | Q     |
|------|------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|
| 1    | FS6802-04-04-NWO | 9/16-18   | 7/16-20   | 0.562    | 0.630 | 1.180 |
| 2    | FS6802-04-06-NWO | 9/16-18   | 9/16-18   | 0.750    | 0.680 | 1.300 |
| 3    | FS6802-06-04-NWO | 11/16-16  | 7/16-20   | 0.750    | 0.740 | 1.220 |
| 4    | FS6802-06-06-NWO | 11/16-16  | 9/16-18   | 0.750    | 0.740 | 1.300 |
| 5    | FS6802-06-08-NWO | 11/16-16  | 3/4-16    | 0.750    | 0.740 | 1.430 |
| 6    | FS6802-08-06-NWO | 13/16-16  | 9/16-18   | 0.750    | 0.800 | 1.270 |
| 7    | FS6802-08-08-NWO | 13/16-16  | 3/4-16    | 0.750    | 0.800 | 1.430 |

接下页


接上页

| ITEM | P/N              | A (THREAD) | C (THREAD) | JJ FLATS | P     | Q     |
|------|------------------|------------|------------|----------|-------|-------|
| 8    | FS6802-08-10-NWO | 13/16-16   | 7/8-14     | 1.062    | 0.820 | 1.760 |
| 9    | FS6802-08-12-NWO | 13/16-16   | 1 1/16-12  | 1.188    | 0.870 | 1.970 |
| 10   | FS6802-10-08-NWO | 1-14       | 3/4-16     | 1.062    | 0.920 | 1.590 |
| 11   | FS6802-10-10-NWO | 1-14       | 7/8-14     | 1.062    | 0.920 | 1.760 |
| 12   | FS6802-10-12-NWO | 1-14       | 1 1/16-12  | 1.188    | 0.960 | 1.970 |
| 13   | FS6802-12-08-NWO | 1 3/16-12  | 3/4-16     | 1.188    | 1.020 | 1.640 |
| 14   | FS6802-12-10-NWO | 1 3/16-12  | 7/8-14     | 1.188    | 1.020 | 1.810 |
| 15   | FS6802-12-12-NWO | 1 3/16-12  | 1 1/16-12  | 1.188    | 1.020 | 1.970 |
| 16   | FS6802-12-16-NWO | 1 3/16-12  | 1 5/16-12  | 1.438    | 1.160 | 2.060 |
| 17   | FS6802-16-12-NWO | 1 7/16-12  | 1 1/16-12  | 1.438    | 1.180 | 2.030 |
| 18   | FS6802-16-16-NWO | 1 7/16-12  | 1 5/16-12  | 1.438    | 1.180 | 2.060 |
| 19   | FS6802-16-20-NWO | 1 7/16-12  | 1 5/8-12   | 1.625    | 1.260 | 2.110 |
| 20   | FS6802-20-20-NWO | 1 11/16-12 | 1 5/8-12   | 1.625    | 1.260 | 2.110 |
| 21   | FS6802-24-24-NWO | 2-12       | 1 7/8-12   | 1.875    | 1.450 | 2.110 |




6803

| ITEM | P/N                 | A1(THREAD) | A2(THREAD) | C (THREAD) | JJ FLATS | M1    | M2    | N     |
|------|---------------------|------------|------------|------------|----------|-------|-------|-------|
| 1    | FS6803-04-04-03-NWO | 9/16-18    | 9/16-18    | 3/8-24     | 0.562    | 0.850 | 0.850 | 1.190 |
| 2    | FS6803-04-04-04-NWO | 9/16-18    | 9/16-18    | 7/16-20    | 0.562    | 0.850 | 0.850 | 1.290 |
| 3    | FS6803-06-06-06-NWO | 11/16-16   | 11/16-16   | 9/16-18    | 0.750    | 0.980 | 0.980 | 1.450 |
| 4    | FS6803-06-06-08-NWO | 11/16-16   | 11/16-16   | 3/4-16     | 0.750    | 1.040 | 1.040 | 1.600 |
| 5    | FS6803-08-08-06-NWO | 13/16-16   | 13/16-16   | 9/16-18    | 0.750    | 1.100 | 1.100 | 1.440 |
| 6    | FS6803-08-08-08-NWO | 13/16-16   | 13/16-16   | 3/4-16     | 0.750    | 1.100 | 1.100 | 1.600 |
| 7    | FS6803-10-10-10-NWO | 1-14       | 1-14       | 7/8-14     | 1.062    | 1.310 | 1.310 | 1.970 |
| 8    | FS6803-12-12-10-NWO | 1 3/16-12  | 1 3/16-12  | 7/8-14     | 1.188    | 1.470 | 1.470 | 2.010 |
| 9    | FS6803-12-12-12-NWO | 1 3/16-12  | 1 3/16-12  | 1 1/16-12  | 1.188    | 1.470 | 1.470 | 2.170 |
| 10   | FS6803-12-12-16-NWO | 1 3/16-12  | 1 3/16-12  | 1 5/16-12  | 1.438    | 1.620 | 1.620 | 2.350 |
| 11   | FS6803-16-16-16-NWO | 1 7/16-12  | 1 7/16-12  | 1 5/16-12  | 1.438    | 1.640 | 1.640 | 2.350 |
| 12   | FS6803-16-16-20-NWO | 1 7/16-12  | 1 7/16-12  | 1 5/8-12   | 1.625    | 1.760 | 1.760 | 2.450 |
| 13   | FS6803-20-20-16-NWO | 1 11/16-12 | 1 11/16-12 | 1 5/16-12  | 1.625    | 1.760 | 1.760 | 2.450 |
| 14   | FS6803-20-20-20-NWO | 1 11/16-12 | 1 11/16-12 | 1 5/8-12   | 1.438    | 1.760 | 1.760 | 2.450 |
| 15   | FS6803-24-24-24-NWO | 2-12       | 2-12       | 1 7/8-12   | 1.875    | 1.920 | 1.920 | 2.590 |




6804

| ITEM | P/N                 | A1(THREAD) | A2(THREAD) | C (THREAD) | JJ FLATS | M1    | M2    | N     |
|------|---------------------|------------|------------|------------|----------|-------|-------|-------|
| 1    | FS6804-04-04-04-NWO | 9/16-18    | 9/18-18    | 7/16-20    | 0.562    | 0.850 | 0.850 | 1.290 |
| 2    | FS6804-04-04-06-NWO | 9/16-18    | 11/16-16   | 7/16-20    | 0.750    | 0.920 | 0.980 | 1.370 |
| 3    | FS6804-04-06-04-NWO | 9/16-18    | 9/18-18    | 9/16-18    | 0.750    | 0.920 | 0.920 | 1.450 |
| 4    | FS6804-06-04-06-NWO | 11/16-16   | 11/16-16   | 7/16-20    | 0.750    | 0.980 | 0.980 | 1.370 |
| 5    | FS6804-06-06-06-NWO | 11/16-16   | 11/16-16   | 9/16-18    | 0.750    | 0.980 | 0.980 | 1.450 |
| 6    | FS6804-08-06-08-NWO | 13/16-16   | 13/16-16   | 9/16-18    | 0.750    | 1.100 | 1.100 | 1.440 |
| 7    | FS6804-08-08-08-NWO | 13/16-16   | 13/16-16   | 3/4-16     | 0.750    | 1.100 | 1.100 | 1.600 |
| 8    | FS6804-08-10-08-NWO | 13/16-16   | 13/16-16   | 7/8-14     | 1.062    | 1.210 | 1.210 | 1.970 |
| 9    | FS6804-08-12-08-NWO | 13/16-16   | 13/16-16   | 1 1/16-12  | 1.188    | 1.320 | 1.320 | 2.170 |
| 10   | FS6804-10-10-08-NWO | 1-14       | 13/16-16   | 7/8-14     | 1.062    | 1.310 | 1.210 | 1.970 |
| 11   | FS6804-10-10-10-NWO | 1-14       | 1-14       | 7/8-14     | 1.062    | 1.310 | 1.310 | 1.970 |
| 12   | FS6804-10-12-10-NWO | 1-14       | 1-14       | 1 1/16-12  | 1.188    | 1.410 | 1.410 | 2.170 |
| 13   | FS6804-10-12-12-NWO | 1-14       | 1 3/16-12  | 1 1/16-12  | 1.188    | 1.410 | 1.470 | 2.170 |
| 14   | FS6804-12-12-08-NWO | 1 3/16-12  | 1 3/16-16  | 1 1/16-12  | 1.188    | 1.470 | 1.320 | 2.170 |
| 15   | FS6804-12-12-10-NWO | 1 3/16-12  | 1-14       | 1 1/16-12  | 1.188    | 1.470 | 1.410 | 2.170 |
| 16   | FS6804-12-12-12-NWO | 1 3/16-12  | 1 3/16-12  | 1 1/16-12  | 1.188    | 1.470 | 1.470 | 2.170 |
| 17   | FS6804-12-12-16-NWO | 1 3/16-12  | 1 7/16-12  | 1 1/16-12  | 1.438    | 1.620 | 1.640 | 2.320 |
| 18   | FS6804-12-16-12-NWO | 1 3/16-12  | 1 3/16-12  | 1 5/16-12  | 1.438    | 1.620 | 1.620 | 2.350 |
| 19   | FS6804-12-16-16-NWO | 1 3/16-12  | 1 7/16-12  | 1 5/16-12  | 1.438    | 1.620 | 1.640 | 2.350 |
| 20   | FS6804-16-12-16-NWO | 1 7/16-12  | 1 7/16-12  | 1 5/16-12  | 1.438    | 1.640 | 1.640 | 2.320 |
| 21   | FS6804-16-16-12-NWO | 1 7/16-12  | 1 3/16-12  | 1 5/16-12  | 1.438    | 1.640 | 1.620 | 2.350 |
| 22   | FS6804-16-16-16-NWO | 1 7/16-12  | 1 7/16-12  | 1 5/16-12  | 1.438    | 1.640 | 1.640 | 2.350 |
| 23   | FS6804-16-20-08-NWO | 1 7/16-12  | 13/16-16   | 1 5/8-12   | 1.625    | 1.760 | 1.590 | 2.450 |
| 24   | FS6804-20-20-20-NWO | 1 11/16-12 | 1 11/16-12 | 1 5/8-12   | 1.625    | 1.760 | 1.760 | 2.450 |
| 25   | FS6804-24-24-24-NWO | 2-12       | 2-12       | 1 7/8-12   | 1.875    | 1.920 | 1.920 | 2.590 |




6809

| ITEM | P/N              | A(THREAD)  | C(THREAD) | JJ FLATS | AAA   | N     |
|------|------------------|------------|-----------|----------|-------|-------|
| 1    | FS6809-04-04-NWO | 9/16-18    | 7/16-20   | 0.562    | 1.040 | 1.290 |
| 2    | FS6809-06-06-NWO | 11/16-16   | 9/16-18   | 0.750    | 1.150 | 1.450 |
| 3    | FS6809-08-08-NWO | 13/16-16   | 3/4-16    | 0.750    | 1.490 | 1.600 |
| 4    | FS6809-10-10-NWO | 1-14       | 7/8-14    | 1.062    | 1.620 | 1.970 |
| 5    | FS6809-12-12-NWO | 1 3/16-12  | 1 1/16-12 | 1.188    | 1.820 | 2.170 |
| 6    | FS6809-16-16-NWO | 1 7/16-12  | 1 5/16-12 | 1.438    | 2.100 | 2.350 |
| 7    | FS6809-20-20-NWO | 1 11/16-12 | 1 5/8-12  | 1.625    | 2.290 | 2.450 |
| 8    | FS6809-24-24-NWO | 2-12       | 1 7/8-12  | 1.875    | 2.410 | 2.590 |




6850

| ITEM | P/N                    | A1(THREAD) | A2(THREAD) | A3(THREAD) | C(THREAD) | JJ FLATS | M1    | M2    | M3    | N     |
|------|------------------------|------------|------------|------------|-----------|----------|-------|-------|-------|-------|
| 1    | FS6850-06-06-04-06-NWO | 11/16-16   | 11/16-16   | 11/16-16   | 7/16-20   | 0.750    | 0.980 | 0.980 | 0.980 | 1.370 |




C2402

| ITEM | P/N         | B1(THREAD) | B2(THREAD) | C HEX | L     | T     |
|------|-------------|------------|------------|-------|-------|-------|
| 1    | C2402-06-06 | 9/16-18    | 9/16-18    | 0.625 | 1.330 | 0.250 |
| 2    | C2402-08-08 | 3/4-16     | 3/4-16     | 0.812 | 1.520 | 0.250 |
| 3    | C2402-12-12 | 1 1/16-12  | 1 1/16-12  | 1.125 | 1.980 | 0.380 |




C2403

| ITEM | P/N         | B1(THREAD) | B2(THREAD) | C HEX | L1    | T     |
|------|-------------|------------|------------|-------|-------|-------|
| 1    | C2403-04-04 | 7/16-20    | 7/16-20    | 0.500 | 1.180 | 0.220 |
| 2    | C2403-05-05 | 1/2-20     | 1/2-20     | 0.562 | 1.180 | 0.220 |
| 3    | C2403-06-04 | 9/16-18    | 7/16-20    | 0.625 | 1.220 | 0.250 |
| 4    | C2403-08-06 | 3/4-16     | 9/16-18    | 0.813 | 1.330 | 0.250 |
| 5    | C2403-08-08 | 3/4-16     | 3/4-16     | 0.813 | 1.420 | 0.250 |
| 6    | C2403-10-10 | 7/8-14     | 7/8-14     | 0.938 | 1.610 | 0.310 |
| 7    | C2403-12-12 | 1 1/16-12  | 1 1/16-12  | 1.125 | 1.810 | 0.310 |
| 8    | C2403-14-14 | 1 3/16-12  | 1 3/16-12  | 1.250 | 1.810 | 0.380 |
| 9    | C2403-16-16 | 1 5/16-12  | 1 5/16-12  | 1.375 | 1.810 | 0.380 |
| 10   | C2403-20-20 | 1 5/8-12   | 1 5/8-12   | 1.688 | 1.890 | 0.460 |
| 11   | C2403-24-24 | 1 7/8-12   | 1 7/8-12   | 2.000 | 1.960 | 0.530 |
| 12   | C2403-32-32 | 2 1/2-12   | 2-1/2-12   | 2.625 | 2.110 | 0.680 |




C2404

| ITEM | P/N         | A (NPTF)     | B (THREAD) | C HEX | L     | T     |
|------|-------------|--------------|------------|-------|-------|-------|
| 1    | C2404-04-04 | 1/4-18       | 7/16-20    | 0.562 | 1.330 | 0.250 |
| 2    | C2404-04-06 | 3/8-18       | 7/16-20    | 0.750 | 1.330 | 0.250 |
| 3    | C2404-05-04 | 1/4-18       | 1/2-20     | 0.562 | 1.320 | 0.250 |
| 4    | C2404-05-06 | 9/16-18      | 1/2-20     | 0.750 | 1.420 | 0.250 |
| 5    | C2404-06-04 | 1/4-18       | 9/16-18    | 0.625 | 1.340 | 0.250 |
| 6    | C2404-06-06 | 3/8-18       | 9/16-18    | 0.812 | 1.340 | 0.250 |
| 7    | C2404-06-08 | 1/2-14       | 9/16-18    | 0.938 | 1.600 | 0.250 |
| 8    | C2404-08-04 | 1/4-18       | 3/4-16     | 0.812 | 1.440 | 0.250 |
| 9    | C2404-08-06 | 3/8-18       | 3/4-16     | 0.812 | 1.440 | 0.250 |
| 10   | C2404-08-08 | 1/2-14       | 3/4-16     | 0.938 | 1.690 | 0.310 |
| 11   | C2404-08-12 | 3/4-14       | 3/4-16     | 1.125 | 1.760 | 0.380 |
| 12   | C2404-10-06 | 3/8-18       | 7/8-14     | 0.938 | 1.560 | 0.310 |
| 13   | C2404-10-08 | 1/2-14       | 7/8-14     | 0.938 | 1.750 | 0.310 |
| 14   | C2404-10-12 | 3/4-14       | 7/8-14     | 1.125 | 1.820 | 0.380 |
| 15   | C2404-12-08 | 1/2-14       | 1 1/16-12  | 1.125 | 1.880 | 0.380 |
| 16   | C2404-12-12 | 3/4-14       | 1 1/16-12  | 1.125 | 1.880 | 0.380 |
| 17   | C2404-12-16 | 1-11 1/2     | 1 1/16-12  | 1.375 | 2.080 | 0.380 |
| 18   | C2404-16-12 | 3/4-14       | 1 5/16-12  | 1.375 | 1.880 | 0.380 |
| 19   | C2404-16-16 | 1-11 1/2     | 1 5/16-12  | 1.375 | 2.070 | 0.380 |
| 20   | C2404-20-20 | 1 1/4-11 1/2 | 1 5/8-12   | 1.625 | 2.180 | 0.460 |
| 21   | C2404-24-20 | 1 1/4-11 1/2 | 1 7/8-12   | 2.000 | 2.280 | 0.562 |
| 22   | C2404-24-24 | 1 1/2-11 1/2 | 1 7/8-12   | 2.000 | 2.280 | 0.530 |
| 23   | C2404-32-32 | 2 1/2-12     | 2 1/2-12   | 2.625 | 2.460 | 0.680 |




C2405

| ITEM | P/N         | A (NPTF)     | B (THREAD) | C1 HEX | L2    |
|------|-------------|--------------|------------|--------|-------|
| 1    | C2405-04-04 | 1/4-18       | 7/16-20    | 0.750  | 1.290 |
| 2    | C2405-06-04 | 1/4-18       | 9/16-18    | 0.750  | 1.310 |
| 3    | C2405-06-06 | 3/8-18       | 9/16-18    | 0.875  | 1.380 |
| 4    | C2405-06-08 | 1/2-14       | 9/16-18    | 1.125  | 1.590 |
| 5    | C2405-08-04 | 1/4-18       | 3/4-16     | 0.750  | 1.460 |
| 6    | C2405-08-06 | 3/8-18       | 3/4-16     | 0.875  | 1.470 |
| 7    | C2405-08-08 | 1/2-14       | 3/4-16     | 1.125  | 1.690 |
| 8    | C2405-10-08 | 1/2-14       | 7/8-14     | 1.125  | 1.760 |
| 9    | C2405-12-12 | 3/4-14       | 1 1/16-12  | 1.375  | 1.890 |
| 10   | C2405-14-12 | 3/4-14       | 1 3/16-12  | 1.375  | 1.860 |
| 11   | C2405-16-16 | 1-11 1/2     | 1 5/16-12  | 1.625  | 2.130 |
| 12   | C2405-20-20 | 1 1/4-11 1/2 | 1 5/8-12   | 2.000  | 2.220 |
| 13   | C2405-24-24 | 1 1/2-11 1/2 | 1 7/8-12   | 2.375  | 2.230 |




C2406

| ITEM | P/N         | A     | B (THREAD) | C HEX | L     |
|------|-------------|-------|------------|-------|-------|
| 1    | C2406-06-04 | 0.375 | 7/16-20    | 0.500 | 1.610 |
| 2    | C2406-08-04 | 0.500 | 7/16-20    | 0.562 | 1.730 |
| 3    | C2406-08-06 | 0.500 | 9/16-18    | 0.625 | 1.770 |
| 4    | C2406-10-06 | 0.625 | 7/8-14     | 0.688 | 1.860 |
| 5    | C2406-10-08 | 0.625 | 3/4-16     | 0.812 | 1.950 |
| 6    | C2406-12-06 | 0.750 | 1 1/16-12  | 0.812 | 1.940 |
| 7    | C2406-12-08 | 0.750 | 3/4-16     | 0.812 | 2.030 |
| 8    | C2406-16-08 | 1.000 | 1 5/16-12  | 1.062 | 2.050 |
| 9    | C2406-16-12 | 1.000 | 1 1/16-12  | 1.125 | 2.240 |
| 10   | C2406-20-16 | 1.250 | 1 5/8-12   | 1.375 | 2.280 |




C2408

| ITEM | P/N      | B (THREAD) | C HEX | L3    |
|------|----------|------------|-------|-------|
| 1    | C2408-03 | 3/8-24     | 0.438 | 0.680 |
| 2    | C2408-04 | 7/16-20    | 0.500 | 0.710 |
| 3    | C2408-05 | 1/2-20     | 0.562 | 0.710 |
| 4    | C2408-06 | 9/16-18    | 0.625 | 0.750 |
| 5    | C2408-08 | 3/4-16     | 0.813 | 0.850 |
| 6    | C2408-10 | 7/8-14     | 0.938 | 0.970 |
| 7    | C2408-12 | 1 1/16-12  | 1.125 | 1.100 |
| 8    | C2408-14 | 1 3/16-12  | 1.250 | 1.100 |
| 9    | C2408-16 | 1 5/16-12  | 1.375 | 1.100 |
| 10   | C2408-20 | 1 5/8-12   | 1.688 | 1.180 |
| 11   | C2408-24 | 1 7/8-12   | 2.000 | 1.250 |
| 12   | C2408-32 | 2 1/2-12   | 2.625 | 1.400 |




C2500

| ITEM | P/N         | B1(THREAD) | B2(THREAD) | Y FLATS | M1    | M2    |
|------|-------------|------------|------------|---------|-------|-------|
| 1    | C2500-04-04 | 7/16-20    | 7/16-20    | 0.438   | 0.890 | 0.890 |
| 2    | C2500-05-05 | 1/2-20     | 1/2-20     | 0.562   | 0.950 | 0.950 |
| 3    | C2500-06-06 | 9/16-18    | 9/16-18    | 0.562   | 1.050 | 1.050 |
| 4    | C2500-08-08 | 3/4-16     | 3/4-16     | 0.750   | 1.250 | 1.250 |
| 5    | C2500-10-10 | 7/8-14     | 7/8-14     | 0.875   | 1.420 | 1.420 |
| 6    | C2500-12-12 | 1 1/16-12  | 1 1/16-12  | 1.062   | 1.580 | 1.580 |
| 7    | C2500-14-14 | 1 3/16-12  | 1 3/16-12  | 1.312   | 1.660 | 1.660 |
| 8    | C2500-16-16 | 1 5/16-12  | 1 5/16-12  | 1.312   | 1.730 | 1.730 |
| 9    | C2500-20-20 | 1 5/8-12   | 1 5/8-12   | 1.625   | 1.890 | 1.890 |
| 10   | C2500-24-24 | 1 7/8-12   | 1 7/8-12   | 1.875   | 2.020 | 2.020 |




C2501

| ITEM | P/N         | A (NPTF)     | B (THREAD) | Y FLATS | M     | N     |
|------|-------------|--------------|------------|---------|-------|-------|
| 1    | C2501-04-02 | 1/8-27       | 7/16-20    | 0.438   | 0.890 | 0.780 |
| 2    | C2501-04-04 | 1/4-18       | 7/16-20    | 0.562   | 1.030 | 1.090 |
| 3    | C2501-04-06 | 3/8-18       | 7/16-20    | 0.812   | 1.130 | 1.220 |
| 4    | C2501-04-08 | 3/4-16       | 7/16-20    | 0.875   | 1.220 | 1.470 |
| 5    | C2501-05-02 | 1/8-27       | 1/2-20     | 0.562   | 0.950 | 0.810 |
| 6    | C2501-05-04 | 1/4-18       | 1/2-20     | 0.562   | 1.030 | 1.090 |
| 7    | C2501-06-02 | 1/8-27       | 9/16-18    | 0.562   | 1.050 | 0.900 |
| 8    | C2501-06-04 | 1/4-18       | 9/16-18    | 0.562   | 1.050 | 1.090 |
| 9    | C2501-06-06 | 3/8-18       | 9/16-18    | 0.750   | 1.140 | 1.220 |
| 10   | C2501-06-08 | 1/2-14       | 9/16-18    | 0.875   | 1.240 | 1.470 |
| 11   | C2501-08-04 | 1/4-18       | 3/4-16     | 0.750   | 1.250 | 1.220 |
| 12   | C2501-08-06 | 3/8-18       | 3/4-16     | 0.750   | 1.250 | 1.220 |
| 13   | C2501-08-08 | 1/2-14       | 3/4-16     | 0.875   | 1.350 | 1.470 |
| 14   | C2501-08-12 | 3/4-14       | 3/4-16     | 1.062   | 1.430 | 1.590 |
| 15   | C2501-10-06 | 3/8-18       | 7/8-14     | 0.875   | 1.420 | 1.280 |
| 16   | C2501-10-08 | 1/2-14       | 7/8-14     | 0.875   | 1.420 | 1.470 |
| 17   | C2501-10-12 | 3/4-14       | 7/8-14     | 1.062   | 1.420 | 1.590 |
| 18   | C2501-12-08 | 1/2-14       | 1 1/16-12  | 1.062   | 1.580 | 1.590 |
| 19   | C2501-12-12 | 3/4-14       | 1 1/16-12  | 1.062   | 1.580 | 1.590 |
| 20   | C2501-14-12 | 3/4-14       | 1 3/16-12  | 1.312   | 1.660 | 1.690 |
| 21   | C2501-16-12 | 3/4-14       | 1 5/16-12  | 1.312   | 1.730 | 1.780 |
| 22   | C2501-16-16 | 1-11 1/2     | 1 5/16-12  | 1.312   | 1.730 | 1.970 |
| 23   | C2501-20-20 | 1 1/4-11 1/2 | 1 5/8-12   | 1.625   | 1.890 | 2.380 |
| 24   | C2501-24-24 | 1 1/2-11 1/2 | 1 7/8-12   | 1.875   | 2.020 | 2.640 |
| 25   | C2501-32-32 | 2-11 1/2     | 2 1/2-12   | 2.500   | 2.450 | 3.000 |



C2502

| ITEM | P/N         | A (NPTF)     | B (THREAD) | Y FLATS | M1    | N1    |
|------|-------------|--------------|------------|---------|-------|-------|
| 1    | C2502-04-04 | 1/4-18       | 7/16-20    | 0.750   | 1.030 | 0.880 |
| 2    | C2502-06-04 | 1/4-18       | 9/16-18    | 0.750   | 1.050 | 0.880 |
| 3    | C2502-06-06 | 3/8-18       | 9/16-18    | 0.875   | 1.120 | 1.020 |
| 4    | C2502-08-04 | 1/4-18       | 3/4-16     | 0.750   | 1.230 | 1.010 |
| 5    | C2502-08-06 | 3/8-18       | 3/4-16     | 0.875   | 1.230 | 1.020 |
| 6    | C2502-08-08 | 1/2-14       | 3/4-16     | 1.062   | 1.350 | 1.230 |
| 7    | C2502-10-08 | 1/2-14       | 7/8-14     | 1.062   | 1.420 | 1.230 |
| 8    | C2502-12-12 | 3/4-14       | 1 1/16-12  | 1.312   | 1.580 | 1.360 |
| 9    | C2502-14-12 | 3/4-14       | 1 3/16-12  | 1.312   | 1.620 | 1.420 |
| 10   | C2502-16-16 | 1-11 1/2     | 1 5/16-12  | 1.625   | 1.730 | 1.620 |
| 11   | C2502-20-20 | 1 1/4-11 1/2 | 1 5/8-12   | 1.875   | 2.080 | 1.700 |
| 12   | C2502-24-24 | 1 1/2-11 1/2 | 1 7/8-12   | 2.500   | 2.580 | 2.080 |




C2503

| ITEM | P/N         | A (NPTF) | B (THREAD) | Y FLATS | M2    | N2    |
|------|-------------|----------|------------|---------|-------|-------|
| 1    | C2503-04-02 | 1/8-27   | 7/16-20    | 0.438   | 0.700 | 0.640 |
| 2    | C2503-04-04 | 1/4-18   | 7/16-20    | 0.562   | 0.810 | 0.860 |
| 3    | C2503-05-02 | 1/8-27   | 1/2-20     | 0.562   | 0.750 | 0.640 |
| 4    | C2503-06-04 | 1/4-18   | 9/16-18    | 0.562   | 0.830 | 0.860 |
| 5    | C2503-06-06 | 3/8-18   | 9/16-18    | 0.750   | 0.870 | 0.950 |
| 6    | C2503-06-08 | 1/2-14   | 9/16-18    | 0.875   | 0.900 | 1.170 |
| 7    | C2503-08-06 | 3/8-18   | 3/4-16     | 0.750   | 0.980 | 0.950 |
| 8    | C2503-08-08 | 1/2-14   | 3/4-16     | 0.875   | 0.980 | 1.170 |
| 9    | C2503-08-12 | 3/4-14   | 3/4-16     | 1.062   | 1.120 | 1.200 |
| 10   | C2503-10-06 | 3/8-18   | 7/8-14     | 0.875   | 1.080 | 0.980 |
| 11   | C2503-10-08 | 1/2-14   | 7/8-14     | 0.875   | 1.080 | 1.170 |

接下页


接上页

| ITEM | P/N         | A (NPTF)     | B (THREAD) | Y FLATS | M2    | N2    |
|------|-------------|--------------|------------|---------|-------|-------|
| 12   | C2503-12-08 | 1/2-14       | 1 1/16-12  | 1.062   | 1.270 | 1.200 |
| 13   | C2503-12-12 | 3/4-16       | 1 1/16-12  | 1.062   | 1.270 | 1.200 |
| 14   | C2503-16-16 | 1-11 1/2     | 1 5/16-12  | 1.312   | 1.360 | 1.480 |
| 15   | C2503-20-20 | 1 1/4-11 1/2 | 1 5/8-12   | 1.625   | 1.450 | 1.670 |




C2601

| ITEM | P/N            | A (NPTF) | B1 (THREAD) | B2 (THREAD) | Y FLATS | M11   | M12   | N     |
|------|----------------|----------|-------------|-------------|---------|-------|-------|-------|
| 1    | C2601-04-04-02 | 1/8-27   | 7/16-20     | 7/16-20     | 0.438   | 0.890 | 0.890 | 0.780 |
| 2    | C2601-04-04-04 | 1/4-18   | 7/16-20     | 7/16-20     | 0.562   | 1.030 | 1.030 | 1.090 |
| 3    | C2601-05-05-02 | 1/8-27   | 1/2-20      | 1/2-20      | 0.562   | 0.950 | 0.950 | 0.810 |
| 4    | C2601-06-06-04 | 1/4-18   | 9/16-18     | 9/16-18     | 0.562   | 1.050 | 1.050 | 1.090 |
| 5    | C2601-06-06-06 | 3/8-18   | 9/16-18     | 9/16-18     | 0.750   | 1.140 | 1.140 | 1.220 |
| 6    | C2601-08-08-06 | 3/8-18   | 3/4-16      | 3/4-16      | 0.750   | 1.250 | 1.250 | 1.220 |
| 7    | C2601-08-08-08 | 1/2-14   | 3/4-16      | 3/4-16      | 0.875   | 1.350 | 1.350 | 1.470 |
| 8    | C2601-10-10-08 | 1/2-14   | 7/8-14      | 7/8-14      | 0.875   | 1.420 | 1.420 | 1.470 |
| 9    | C2601-12-12-12 | 3/4-14   | 1 1/16-12   | 1 1/16-12   | 1.062   | 1.580 | 1.580 | 1.590 |
| 10   | C2601-14-14-12 | 3/4-14   | 1 3/16-12   | 1 3/16-12   | 1.312   | 1.660 | 1.660 | 1.690 |
| 11   | C2601-16-16-16 | 1-11 1/2 | 1 5/16-12   | 1 5/16-12   | 1.312   | 1.730 | 1.730 | 1.970 |




C2602

| ITEM | P/N            | A (NPTF)     | B1 (THREAD) | B2 (THREAD) | Y FLATS | M11   | M12   | N1    |
|------|----------------|--------------|-------------|-------------|---------|-------|-------|-------|
| 1    | C2602-04-04-04 | 1/4-18       | 7/16-20     | 7/16-20     | 0.750   | 1.030 | 1.030 | 0.880 |
| 2    | C2602-06-06-04 | 1/4-18       | 9/16-18     | 9/16-18     | 0.750   | 1.050 | 1.050 | 0.880 |
| 3    | C2602-06-06-06 | 3/8-18       | 9/16-18     | 9/16-18     | 0.875   | 1.120 | 1.120 | 1.020 |
| 4    | C2602-08-08-06 | 3/8-18       | 3/4-16      | 3/4-16      | 0.875   | 1.230 | 1.230 | 1.020 |
| 5    | C2602-10-10-08 | 1/2-14       | 7/8-14      | 7/8-14      | 1.062   | 1.420 | 1.420 | 1.230 |
| 6    | C2602-12-12-12 | 3/4-14       | 1 1/16-12   | 1 1/16-12   | 1.312   | 1.580 | 1.580 | 1.360 |
| 7    | C2602-14-14-12 | 3/4-14       | 1 3/16-12   | 1 3/16-12   | 1.312   | 1.620 | 1.620 | 1.420 |
| 8    | C2602-16-16-16 | 1-11 1/2     | 1 5/16-12   | 1 5/16-12   | 1.625   | 1.730 | 1.730 | 1.620 |
| 9    | C2602-20-20-20 | 1 1/4-11 1/2 | 1 5/8-12    | 1 5/8-12    | 1.875   | 2.080 | 2.080 | 1.700 |




C2603

| ITEM | P/N            | B1(THREAD) | B2(THREAD) | B3(THREAD) | Y FLATS | M1    | M2    | M3    |
|------|----------------|------------|------------|------------|---------|-------|-------|-------|
| 1    | C2603-04-04-04 | 7/16-20    | 7/16-20    | 7/16-20    | 0.438   | 0.890 | 0.890 | 0.890 |
| 2    | C2603-05-05-05 | 1/2-20     | 1/2-20     | 1/2-20     | 0.562   | 0.950 | 0.950 | 0.950 |
| 3    | C2603-06-06-06 | 9/16-18    | 9/16-18    | 9/16-18    | 0.562   | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| 4    | C2603-08-08-06 | 3/4-16     | 3/4-16     | 9/16-18    | 0.750   | 1.250 | 1.250 | 1.140 |
| 5    | C2603-08-08-08 | 3/4-16     | 3/4-16     | 3/4-16     | 0.750   | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| 6    | C2603-10-10-08 | 7/8-14     | 7/8-14     | 7/8-14     | 0.875   | 1.420 | 1.420 | 1.420 |
| 7    | C2603-10-10-10 | 7/8-14     | 7/8-14     | 7/8-14     | 0.875   | 1.420 | 1.420 | 1.420 |
| 8    | C2603-12-12-12 | 1 1/16-12  | 1 1/16-12  | 1 1/16-12  | 1.062   | 1.580 | 1.580 | 1.580 |
| 9    | C2603-14-14-14 | 1 3/16-12  | 1 3/16-12  | 1 3/16-12  | 1.312   | 1.660 | 1.660 | 1.660 |
| 10   | C2603-16-16-16 | 1 5/16-12  | 1 5/16-12  | 1 5/16-12  | 1.312   | 1.730 | 1.730 | 1.730 |
| 11   | C2603-20-20-20 | 1 5/8-12   | 1 5/8-12   | 1 5/8-12   | 1.625   | 1.890 | 1.890 | 1.890 |
| 12   | C2603-24-24-24 | 1 7/8-12   | 1 7/8-12   | 1 7/8-12   | 1.875   | 2.020 | 2.020 | 2.020 |
| 13   | C2603-32-32-32 | 2 1/2-12   | 2 1/2-12   | 2 1/2-12   | 2.500   | 2.450 | 2.450 | 2.450 |




C2605

| ITEM | P/N            | A (NPTF) | B1 (THREAD) | B2 (THREAD) | Y FLATS | M1    | M2    | N     |
|------|----------------|----------|-------------|-------------|---------|-------|-------|-------|
| 1    | C2605-04-02-04 | 1/8-27   | 7/16-20     | 7/16-20     | 0.438   | 0.890 | 0.890 | 0.780 |
| 2    | C2605-04-04-02 | 1/4-18   | 7/16-20     | 7/16-20     | 0.562   | 1.030 | 0.930 | 1.090 |
| 3    | C2605-04-04-04 | 1/4-18   | 7/16-20     | 7/16-20     | 0.562   | 1.030 | 1.030 | 1.090 |
| 4    | C2605-05-02-05 | 1/8-27   | 1/2-20      | 1/2-20      | 0.562   | 0.950 | 0.950 | 0.810 |
| 5    | C2605-05-05-02 | 1/8-27   | 1/2-20      | 1/2-20      | 0.562   | 0.950 | 0.950 | 0.810 |
| 6    | C2605-06-04-06 | 1/4-18   | 9/16-18     | 9/16-18     | 0.562   | 1.050 | 1.050 | 1.090 |
| 7    | C2605-06-06-04 | 3/8-18   | 9/16-18     | 7/16-20     | 0.750   | 1.140 | 1.120 | 1.220 |
| 8    | C2605-06-06-06 | 3/8-18   | 9/16-18     | 9/16-18     | 0.750   | 1.250 | 1.250 | 1.270 |
| 9    | C2605-08-06-08 | 3/8-18   | 3/4-16      | 3/4-16      | 0.750   | 1.250 | 1.250 | 1.220 |
| 10   | C2605-08-08-06 | 1/2-14   | 3/4-16      | 9/16-18     | 0.875   | 1.350 | 1.240 | 1.470 |
| 11   | C2605-08-08-08 | 1/2-14   | 3/4-16      | 3/4-16      | 0.875   | 1.350 | 1.350 | 1.470 |
| 12   | C2605-10-08-10 | 1/2-14   | 7/8-14      | 7/8-14      | 0.875   | 1.420 | 1.420 | 1.470 |
| 13   | C2605-12-12-12 | 3/4-14   | 1 1/16-12   | 1 1/16-12   | 1.062   | 1.580 | 1.580 | 1.590 |
| 14   | C2605-16-16-16 | 1-11 1/2 | 1 5/16-12   | 1 5/16-12   | 1.312   | 1.730 | 1.730 | 1.970 |




C2606

| ITEM | P/N            | A (NPTF) | B1 (THREAD) | B2 (THREAD) | Y FLATS | L2    | M1    | M2    |
|------|----------------|----------|-------------|-------------|---------|-------|-------|-------|
| 1    | C2606-04-04-04 | 1/4-18   | 7/16-20     | 7/16-20     | 0.750   | N1    | 1.030 | 1.030 |
| 2    | C2606-06-04-06 | 1/4-18   | 9/16-18     | 9/16-18     | 0.750   | 0.880 | 1.050 | 1.050 |
| 3    | C2606-08-06-08 | 3/8-18   | 3/4-16      | 3/4-16      | 0.875   | 1.020 | 1.230 | 1.230 |
| 4    | C2606-08-08-08 | 1/2-14   | 3/4-16      | 3/4-16      | 1.062   | 1.230 | 1.350 | 1.350 |
| 5    | C2606-10-08-10 | 1/2-14   | 7/8-14      | 7/8-14      | 1.062   | 1.230 | 1.420 | 1.420 |
| 6    | C2606-12-12-12 | 3/4-14   | 1 1/16-12   | 1 1/16-12   | 1.312   | 1.360 | 1.580 | 1.580 |
| 7    | C2606-16-16-16 | 1/11 1/2 | 1 5/16-12   | 1 5/16-12   | 1.625   | 1.620 | 1.730 | 1.730 |




C2650

| ITEM | P/N               | B1 (THREAD) | B2 (THREAD) | B3 (THREAD) | B4 (THREAD) | Y FLATS | M1    | M2    | M3    | M4    |
|------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|-------|-------|-------|-------|
| 1    | C2650-04-04-04-04 | 7/16-20     | 7/16-20     | 7/16-20     | 7/16-20     | 0.438   | 0.890 | 0.890 | 0.890 | 0.890 |
| 2    | C2650-06-06-06-06 | 9/16-18     | 9/16-18     | 9/16-18     | 9/16-18     | 0.562   | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| 3    | C2650-08-08-08-08 | 3/4-16      | 3/4-16      | 3/4-16      | 3/4-16      | 0.750   | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| 4    | C2650-10-10-10-10 | 7/8-14      | 7/8-14      | 7/8-14      | 7/8-14      | 0.875   | 1.420 | 1.420 | 1.420 | 1.420 |
| 5    | C2650-12-12-12-12 | 1 1/16-12   | 1 1/16-12   | 1 1/16-12   | 1 1/16-12   | 1.062   | 1.580 | 1.580 | 1.580 | 1.580 |
| 6    | C2650-16-16-16-16 | 1 5/16-12   | 1 5/16-12   | 1 5/16-12   | 1 5/16-12   | 1.312   | 1.730 | 1.730 | 1.730 | 1.730 |
| 7    | C2650-20-20-20-20 | 1 5/8-12    | 1 5/8-12    | 1 5/8-12    | 1 5/8-12    | 1.625   | 1.890 | 1.890 | 1.890 | 1.890 |
| 8    | C2650-24-24-24-24 | 1 7/8-12    | 1 7/8-12    | 1 7/8-12    | 1 7/8-12    | 1.875   | 2.020 | 2.020 | 2.020 | 2.020 |
| 9    | C2650-32-32-32-32 | 2 1/2-12    | 2 1/2-12    | 2 1/2-12    | 2 1/2-12    | 2.500   | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 2.450 |




C2700

| ITEM | P/N         | B1(THREAD) | B2(THREAD) | C HEX | L4    | I1    |
|------|-------------|------------|------------|-------|-------|-------|
| 1    | C2700-04-04 | 7/16-20    | 7/16-20    | 0.688 | 1.890 | 1.130 |
| 2    | C2700-06-06 | 9/16-18    | 9/16-18    | 0.812 | 1.980 | 1.170 |
| 3    | C2700-08-08 | 3/4-16     | 3/4-16     | 1.000 | 2.220 | 1.310 |
| 4    | C2700-10-10 | 7/8-14     | 7/8-14     | 1.125 | 2.480 | 1.450 |
| 5    | C2700-12-12 | 1 1/16-12  | 1 1/16-12  | 1.375 | 2.720 | 1.560 |
| 6    | C2700-16-16 | 1 5/16-12  | 1 5/16-12  | 1.625 | 2.720 | 1.560 |




C2701

| ITEM | P/N         | B1(THREAD) | B2(THREAD) | Y FLATS | M3    | M4    |
|------|-------------|------------|------------|---------|-------|-------|
| 1    | C2701-03-03 | 3/8-24     | 3/8-24     | 0.438   | 0.920 | 1.410 |
| 2    | C2701-04-04 | 7/16-20    | 7/16-20    | 0.438   | 0.950 | 1.520 |
| 3    | C2701-06-06 | 9/16-18    | 9/16-18    | 0.562   | 1.080 | 1.700 |
| 4    | C2701-08-08 | 3/4-16     | 3/4-16     | 0.750   | 1.330 | 1.970 |
| 5    | C2701-10-10 | 7/8-14     | 7/8-14     | 0.875   | 1.520 | 2.270 |
| 6    | C2701-12-12 | 1 1/16-12  | 1 1/16-12  | 1.062   | 1.640 | 2.480 |
| 7    | C2701-16-16 | 1 5/16-12  | 1 5/16-12  | 1.312   | 1.730 | 2.610 |
| 8    | C2701-20-20 | 1 5/8-12   | 1 5/8-12   | 1.625   | 2.020 | 2.890 |




C2702

| ITEM | P/N         | B1(THREAD) | B2(THREAD) | Y FLATS | M2    | M9    |
|------|-------------|------------|------------|---------|-------|-------|
| 1    | C2702-04-04 | 7/16-20    | 7/16-20    | 0.438   | 0.700 | 1.450 |
| 2    | C2702-06-06 | 9/16-18    | 9/16-18    | 0.562   | 0.830 | 1.560 |
| 3    | C2702-08-08 | 3/4-16     | 3/4-16     | 0.750   | 0.980 | 1.810 |
| 4    | C2702-12-12 | 1 1/16-12  | 1 1/16-12  | 1.062   | 1.270 | 2.250 |




C2703

| ITEM | P/N            | B1(THREAD) | B2(THREAD) | B3(THREAD) | Y FLATS | M31   | M32   | M4    |
|------|----------------|------------|------------|------------|---------|-------|-------|-------|
| 1    | C2703-04-04-04 | 7/16-20    | 7/16-20    | 7/16-20    | 0.438   | 0.950 | 0.950 | 1.520 |
| 2    | C2703-05-05-05 | 1/2-20     | 1/2-20     | 1/2-20     | 0.562   | 1.050 | 1.050 | 1.550 |
| 3    | C2703-06-06-06 | 9/16-18    | 9/16-18    | 9/16-18    | 0.562   | 1.080 | 1.080 | 1.700 |
| 4    | C2703-10-10-10 | 3/4-16     | 3/4-16     | 3/4-16     | 0.750   | 1.330 | 1.330 | 1.970 |
| 5    | C2703-12-12-12 | 1 1/16-12  | 1 1/16-12  | 1 1/16-12  | 1.062   | 1.640 | 1.640 | 2.480 |



C2704

| ITEM | P/N            | B1(THREAD) | B2(THREAD) | B3(THREAD) | Y FLATS | M11   | M12   | M4    |
|------|----------------|------------|------------|------------|---------|-------|-------|-------|
| 1    | C2704-04-04-04 | 7/16-20    | 7/16-20    | 7/16-20    | 0.438   | 0.950 | 0.950 | 1.520 |
| 2    | C2704-06-06-06 | 9/16-18    | 9/16-18    | 9/16-18    | 0.562   | 1.080 | 1.080 | 1.700 |
| 3    | C2704-08-08-08 | 3/4-16     | 3/4-16     | 3/4-16     | 0.750   | 1.330 | 1.330 | 1.970 |
| 4    | C2704-12-12-12 | 1 1/16-12  | 1 1/16-12  | 1 1/16-12  | 1.062   | 1.640 | 1.640 | 2.480 |



C6400


| ITEM | P/N           | T1(THREAD) | T2(THREAD) | L     | W     | C HEX |
|------|---------------|------------|------------|-------|-------|-------|
| 1    | C6400-04-04-O | 7/16-20    | 7/16-20    | 1.130 | 0.280 | 0.562 |
| 2    | C6400-04-05-O | 7/16-20    | 1/2-20     | 1.130 | 0.280 | 0.625 |
| 3    | C6400-04-06-O | 7/16-20    | 9/16-18    | 1.190 | 0.310 | 0.688 |
| 4    | C6400-05-05-O | 1/2-20     | 1/2-20     | 1.130 | 0.280 | 0.625 |
| 5    | C6400-06-04-O | 9/16-18    | 7/16-20    | 1.180 | 0.310 | 0.688 |
| 6    | C6400-06-05-O | 9/16-18    | 1/2-20     | 1.180 | 0.340 | 0.688 |
| 7    | C6400-06-06-O | 9/16-18    | 9/16-18    | 1.210 | 0.310 | 0.688 |
| 8    | C6400-06-08-O | 9/16-18    | 3/4-16     | 1.290 | 0.340 | 0.875 |

接下一页




接上页

| ITEM | P/N             | B1 (THREAD) | B2 (THREAD) | Y FLATS | M     | M7    |
|------|-----------------|-------------|-------------|---------|-------|-------|
| 9    | C6801-08-12-NWO | 3/4-16      | 1 1/16-12   | 1.062   | 1.430 | 1.940 |
| 10   | C6801-10-10-NWO | 7/8-14      | 7/8-14      | 0.875   | 1.420 | 1.700 |
| 11   | C6801-12-08-NWO | 1 1/16-12   | 3/4-16      | 1.062   | 1.580 | 1.640 |
| 12   | C6801-12-10-NWO | 1 1/16-12   | 7/8-14      | 1.062   | 1.580 | 1.780 |
| 13   | C6801-12-12-NWO | 1 1/16-12   | 1 1/16-12   | 1.062   | 1.580 | 1.940 |
| 14   | C6801-12-16-NWO | 1 1/16-12   | 1 5/16-12   | 1.312   | 1.730 | 2.050 |
| 15   | C6801-16-12-NWO | 1 5/16-12   | 1 1/16-12   | 1.312   | 1.730 | 2.050 |
| 16   | C6801-16-16-NWO | 1 5/16-12   | 1 5/16-12   | 1.312   | 1.730 | 2.050 |
| 17   | C6801-20-20-NWO | 1 5/8-12    | 1 5/8-12    | 1.625   | 1.890 | 2.250 |




C6802

| ITEM | P/N             | B1(THREAD) | B2(THREAD) | Y FLATS | M2    | M8    |
|------|-----------------|------------|------------|---------|-------|-------|
| 1    | C6802-04-04-NWO | 7/16-20    | 7/16-20    | 0.438   | 0.700 | 1.050 |
| 2    | C6802-06-06-NWO | 9/16-18    | 9/16-18    | 0.562   | 0.830 | 1.140 |
| 3    | C6802-08-08-NWO | 3/4-16     | 3/4-16     | 0.750   | 0.980 | 1.300 |
| 4    | C6802-10-10-NWO | 7/8-14     | 7/8-14     | 0.875   | 1.080 | 1.520 |
| 5    | C6802-12-12-NWO | 1 1/16-12  | 1 1/16-12  | 1.062   | 1.270 | 1.730 |
| 6    | C6802-16-16-NWO | 1 5/16-12  | 1 5/16-12  | 1.312   | 1.360 | 1.860 |




C6803

| ITEM | P/N                | B1(THREAD) | B2(THREAD) | B3(ORB)   | YFLATS | M1    | M2    | M7    |
|------|--------------------|------------|------------|-----------|--------|-------|-------|-------|
| 1    | C6803-04-04-04-NW0 | 7/16-20    | 7/16-20    | 7/16-20   | 0.438  | 0.890 | 0.890 | 1.030 |
| 2    | C6803-06-06-06-NW0 | 9/16-18    | 9/16-18    | 9/16-18   | 0.562  | 1.050 | 1.050 | 1.250 |
| 3    | C6803-08-08-08-NW0 | 3/4-16     | 3/4-16     | 3/4-16    | 0.750  | 1.250 | 1.250 | 1.450 |
| 4    | C6803-12-12-12-NW0 | 1 1/16-12  | 1 1/16-12  | 1 1/16-12 | 1.062  | 1.580 | 1.580 | 1.940 |
| 5    | C6803-16-16-16-NW0 | 1 5/16-12  | 1 5/16-12  | 1 5/16-12 | 1.312  | 1.730 | 1.730 | 2.050 |




C6804

| ITEM | P/N                | B1(THREAD) | BB2(ORB)  | B3(THREAD) | YFLATS | M1    | M2    | M7    |
|------|--------------------|------------|-----------|------------|--------|-------|-------|-------|
| 1    | C6804-04-04-04-NW0 | 7/16-20    | 7/16-20   | 7/16-20    | 0.438  | 0.890 | 0.890 | 1.030 |
| 2    | C6804-06-06-06-NW0 | 9/16-18    | 9/16-18   | 9/16-18    | 0.562  | 1.050 | 1.050 | 1.250 |
| 3    | C6804-08-08-08-NW0 | 3/4-16     | 3/4-16    | 3/4-16     | 0.750  | 1.250 | 1.250 | 1.450 |
| 4    | C6804-10-10-10-NW0 | 7/8-14     | 7/8-14    | 7/8-14     | 0.875  | 1.430 | 1.430 | 1.700 |
| 5    | C6804-12-12-12-NW0 | 1 1/16-12  | 1 1/16-12 | 1 1/16-12  | 1.062  | 1.580 | 1.580 | 1.940 |
| 6    | C6804-16-16-16-NW0 | 1 5/16-12  | 1 5/16-12 | 1 5/16-12  | 1.312  | 1.730 | 1.730 | 2.050 |




5000

| ITEM | P/N        | A1 NPTF) | A2 NPTF) | C HEX | L     | T     |
|------|------------|----------|----------|-------|-------|-------|
| 1    | 5000-02-02 | 1/8-27   | 1/8-27   | 0.625 | 0.750 | 0.220 |
| 2    | 5000-04-02 | 1/4-18   | 1/8-27   | 0.750 | 1.130 | 0.250 |
| 3    | 5000-04-04 | 1/4-18   | 1/4-18   | 0.750 | 1.130 | 0.250 |
| 4    | 5000-06-02 | 3/8-18   | 1/8-27   | 0.875 | 1.130 | 0.250 |
| 5    | 5000-06-04 | 3/8-18   | 1/4-18   | 1.875 | 1.130 | 0.250 |
| 6    | 5000-06-06 | 3/8-18   | 3/8-18   | 1.875 | 1.130 | 0.250 |
| 7    | 5000-08-02 | 1/2-14   | 1/8-27   | 0.875 | 1.130 | 0.250 |
| 8    | 5000-08-04 | 1/2-14   | 1/4-18   | 1.125 | 1.500 | 0.310 |
| 9    | 5000-08-06 | 1/2-14   | 3/8-18   | 1.125 | 1.500 | 0.310 |
| 10   | 5000-08-08 | 1/2-14   | 1/2-14   | 1.125 | 1.500 | 0.310 |
| 11   | 5000-08-10 | 3/4-14   | 1/4-18   | 1.125 | 1.500 | 0.310 |
| 12   | 5000-12-04 | 3/4-14   | 3/8-18   | 1.375 | 1.500 | 0.380 |
| 13   | 5000-12-06 | 3/4-14   | 1/2-14   | 1.375 | 1.530 | 0.380 |
| 14   | 5000-12-08 | 3/4-14   | 3/4-14   | 1.375 | 1.530 | 0.380 |
| 15   | 5000-12-10 | 1-11 /D  | 3/8-18   | 1.375 | 1.530 | 0.380 |
| 16   | 5000-12-12 | 1-11 /D  | 1/2-14   | 1.375 | 1.530 | 0.380 |
| 17   | 5000-16-06 | 1-11 /D  | 3/4-14   | 1.625 | 1.530 | 0.380 |
| 18   | 5000-16-08 | 1-11 /D  | 1-11 /D  | 1.625 | 1.890 | 0.380 |
| 19   | 5000-16-12 | 1-11 /D  | 3/4-14   | 1.625 | 1.890 | 0.380 |
| 20   | 5000-16-16 | 1-11 /D  | 1-11 /D  | 1.625 | 1.890 | 0.380 |
| 21   | 5000-20-12 | 1-11 /D  | 1-11 /D  | 2.000 | 1.930 | 0.460 |
| 22   | 5000-20-16 | 1-11 /D  | 1-11 /D  | 2.000 | 1.930 | 0.460 |
| 23   | 5000-20-20 | 1-11 /D  | 1-11 /D  | 2.000 | 1.930 | 0.460 |
| 24   | 5000-24-16 | 2-11     | 2-11     | 2.375 | 1.930 | 0.530 |
| 25   | 5000-24-20 |          |          | 2.375 | 1.930 | 0.530 |
| 26   | 5000-24-24 |          |          | 2.375 | 1.930 | 0.530 |
| 27   | 5000-32-32 |          |          | 2.875 | 1.960 | 0.680 |




5404

| ITEM | P/N        | A1 (NPTF)    | A2 (NPTF)    | C HEX | L     | T     |
|------|------------|--------------|--------------|-------|-------|-------|
| 1    | 5404-02-02 | 1/8-27       | 1/8-27       | 0.438 | 1.060 | 0.220 |
| 2    | 5404-04-02 | 1/4-18       | 1/8-27       | 0.625 | 1.270 | 0.380 |
| 3    | 5404-04-04 | 1/4-18       | 1/4-18       | 0.625 | 1.450 | 0.250 |
| 4    | 5404-06-02 | 3/8-27       | 1/8-27       | 0.750 | 1.270 | 0.380 |
| 5    | 5404-06-04 | 3/8-18       | 1/4-18       | 0.750 | 1.450 | 0.250 |
| 6    | 5404-06-06 | 3/8-18       | 3/8-18       | 0.750 | 1.450 | 0.250 |
| 7    | 5404-08-04 | 1/2-14       | 1/4-18       | 0.875 | 1.700 | 0.310 |
| 8    | 5404-08-06 | 1/2-14       | 3/8-18       | 0.875 | 1.700 | 0.310 |
| 9    | 5404-08-08 | 1/2-14       | 1/2-14       | 0.875 | 1.890 | 0.310 |
| 10   | 5404-12-04 | 3/4-14       | 1/4-18       | 1.125 | 1.770 | 0.380 |
| 11   | 5404-12-06 | 3/4-14       | 3/8-18       | 1.125 | 1.770 | 0.380 |
| 12   | 5404-12-08 | 3/4-14       | 1/2-14       | 1.125 | 1.960 | 0.380 |
| 13   | 5404-12-12 | 3/4-14       | 3/4-14       | 1.125 | 1.960 | 0.380 |
| 14   | 5404-16-04 | 1-11 1/2     | 1/4-18       | 1.375 | 1.960 | 0.380 |
| 15   | 5404-16-06 | 1-11 1/2     | 3/8-18       | 1.375 | 1.970 | 0.380 |
| 16   | 5404-16-08 | 1-11 1/2     | 1/2-14       | 1.375 | 2.150 | 0.380 |
| 17   | 5404-16-12 | 1-11 1/2     | 3/4-14       | 1.375 | 2.150 | 0.380 |
| 18   | 5404-16-16 | 1-11 1/2     | 1-11 1/2     | 1.375 | 2.340 | 0.380 |
| 19   | 5404-20-12 | 1 1/4-11 1/2 | 3/4-14       | 1.750 | 2.410 | 0.460 |
| 20   | 5404-20-16 | 1 1/4-11 1/2 | 1-11 1/2     | 1.750 | 2.450 | 0.460 |
| 21   | 5404-20-20 | 1 1/4-11 1/2 | 1 1/4-11 1/2 | 1.750 | 2.480 | 0.460 |
| 22   | 5404-24-12 | 1 1/2-11 1/2 | 3/4-14       | 2.000 | 2.380 | 0.530 |
| 23   | 5404-24-16 | 1 1/2-11 1/2 | 1-11 1/2     | 2.000 | 2.560 | 0.530 |
| 24   | 5404-24-20 | 1 1/2-11 1/2 | 1 1/4-11 1/2 | 2.000 | 2.590 | 0.530 |
| 25   | 5404-24-24 | 1 1/2-11 1/2 | 1 1/2-11 1/2 | 2.000 | 2.610 | 0.530 |
| 26   | 5404-32-16 | 2-11 1/2     | 1-11 1/2     | 2.500 | 2.710 | 0.680 |
| 27   | 5404-32-20 | 2-11 1/2     | 1 1/4-11 1/2 | 2.500 | 2.760 | 0.680 |
| 28   | 5404-32-24 | 2-11 1/2     | 1 1/2-11 1/2 | 2.500 | 2.760 | 0.680 |
| 29   | 5404-32-32 | 2-11 1/2     | 2-11 1/2     | 2.500 | 2.820 | 0.680 |




5405

| ITEM | P/N        | A1 NPTF)   | A2 NPTF)   | C HEX | L     | T     |
|------|------------|------------|------------|-------|-------|-------|
| 1    | 5405-02-04 | 1/8-27     | 1/4-18     | 0.750 | 1.210 | 0.830 |
| 2    | 5405-02-06 | 1/8-27     | 3/8-18     | 0.875 | 1.260 | 0.880 |
| 3    | 5405-02-08 | 1/8-27     | 1/2-14     | 1.125 | 1.480 | 1.120 |
| 4    | 5405-04-02 | 1/4-18     | 1/8-27     | 0.625 | 1.220 | 0.660 |
| 5    | 5405-04-04 | 1/4-18     | 1/4-18     | 0.750 | 1.390 | 0.830 |
| 6    | 5405-04-06 | 1/4-18     | 3/8-18     | 0.875 | 1.440 | 0.880 |
| 7    | 5405-04-08 | 1/4-18     | 3/4-14     | 1.125 | 1.680 | 1.120 |
| 8    | 5405-04-12 | 3/8-18     | 1/8-27     | 1.375 | 1.740 | 1.180 |
| 9    | 5405-06-02 | 3/8-18     | 1/4-18     | 0.625 | 1.425 | 0.660 |
| 10   | 5405-06-04 | 3/8-18     | 3/8-18     | 0.750 | 1.440 | 0.830 |
| 11   | 5405-06-06 | 3/8-18     | 1/2-14     | 0.875 | 1.437 | 0.880 |
| 12   | 5405-06-08 | 3/8-18     | 3/4-14     | 1.125 | 1.680 | 1.120 |
| 13   | 5405-06-12 | 1/2-14     | 3/8-18     | 1.375 | 1.740 | 1.180 |
| 14   | 5405-08-06 | 1/2-14     | 1/2-14     | 1.375 | 1.740 | 1.180 |
| 15   | 5405-08-08 | 1/2-14     | 3/4-14     | 0.875 | 1.850 | 0.880 |
| 16   | 5405-08-12 | 1/2-14     | 1-11 /D    | 1.125 | 1.870 | 1.120 |
| 17   | 5405-08-16 | 3/4-14     | 1/4-18     | 1.375 | 1.930 | 1.180 |
| 18   | 5405-08-16 | 3/4-14     | 3/8-18     | 1.625 | 2.180 | 1.430 |
| 19   | 5405-12-04 | 3/4-14     | 1/2-14     | 1.000 | 1.825 | 0.830 |
| 20   | 5405-12-06 | 3/4-14     | 3/4-14     | 1.000 | 1.627 | 0.880 |
| 21   | 5405-12-08 | 3/4-14     | 1-11 /D    | 1.125 | 1.936 | 1.120 |
| 22   | 5405-12-12 | 3/4-14     | 1 /H-11 /D | 1.375 | 1.930 | 1.180 |
| 23   | 5405-12-16 | 1-11 /D    | 1/2-14     | 1.625 | 2.180 | 1.430 |
| 24   | 5405-12-20 | 1-11 /D    | 3/4-14     | 1.625 | 2.180 | 1.430 |
| 25   | 5405-12-20 | 1-11 /D    | 1-11 /D    | 2.000 | 2.270 | 1.520 |
| 26   | 5405-16-08 | 1-11 /D    | 1 /H-11 /D | 1.125 | 2.060 | 1.120 |
| 27   | 5405-16-12 | 1-11 /D    | 1 /D-11 /D | 1.375 | 2.120 | 1.180 |
| 28   | 5405-16-16 | 1 /H-11 /D | 1-11 /D    | 1.625 | 2.370 | 1.430 |
| 29   | 5405-16-20 | 1 /H-11 /D | 1 /H-11 /D | 2.000 | 2.460 | 1.520 |
| 30   | 5405-16-24 | 1 /H-11 /D | 1 /D-11 /D | 2.375 | 2.470 | 1.530 |
| 31   | 5405-20-16 | 1 /H-11 /D | 2-11 /D    | 1.750 | 2.520 | 1.430 |
| 32   | 5405-20-20 | 1 /H-11 /D | 1 /H-11 /D | 2.000 | 2.490 | 1.520 |
| 33   | 5405-20-24 | 1 /D-11 /D | 1 /D-11 /D | 2.375 | 2.500 | 1.530 |
| 34   | 5405-20-24 | 1 /D-11 /D | 2-11 /D    | 2.375 | 2.500 | 1.530 |
| 35   | 5405-20-32 | 2-11       | 2-11       | 2.875 | 2.595 | 1.630 |
| 36   | 5405-24-20 |            |            | 2.000 | 2.200 | 1.520 |
| 37   | 5405-24-24 |            |            | 2.375 | 2.530 | 1.530 |
| 38   | 5405-24-32 |            |            | 2.875 | 2.625 | 1.630 |
| 39   | 5405-32-32 |            |            | 2.875 | 2.625 | 1.630 |




5406

| ITEM | P/N        | A (NPTF)     | A2(NPTF)     | C2 HEX | L2    | T     |
|------|------------|--------------|--------------|--------|-------|-------|
| 1    | 5406-06-04 | 3/8-18       | 1/4-18       | 0.750  | 0.850 | 0.250 |
| 2    | 5406-08-04 | 1/2-14       | 1/4-18       | 0.875  | 1.100 | 0.310 |
| 3    | 5406-08-06 | 1/2-14       | 3/8-18       | 0.875  | 1.100 | 0.310 |
| 4    | 5406-12-02 | 3/4-14       | 1/8-27       | 1.125  | 1.170 | 0.380 |
| 5    | 5406-12-04 | 3/4-14       | 1/4-18       | 1.125  | 1.170 | 0.380 |
| 6    | 5406-12-06 | 3/4-14       | 3/8-18       | 1.125  | 1.170 | 0.380 |
| 7    | 5406-12-08 | 3/4-14       | 1/2-14       | 1.125  | 1.170 | 0.380 |
| 8    | 5406-16-02 | 1-11 1/2     | 1/8-27       | 1.375  | 1.360 | 0.380 |
| 9    | 5406-16-04 | 1-11 1/2     | 1/4-18       | 1.375  | 1.360 | 0.380 |
| 10   | 5406-16-06 | 1-11 1/2     | 3/8-18       | 1.375  | 1.360 | 0.380 |
| 11   | 5406-16-08 | 1-11 1/2     | 1/2-14       | 1.375  | 1.360 | 0.380 |
| 12   | 5406-16-12 | 1-11 1/2     | 3/4-14       | 1.375  | 1.360 | 0.380 |
| 13   | 5406-20-04 | 1 1/4-11 1/2 | 1/4-18       | 1.750  | 1.470 | 0.460 |
| 14   | 5406-20-06 | 1 1/4-11 1/2 | 3/8-18       | 1.750  | 1.470 | 0.460 |
| 15   | 5406-20-08 | 1 1/4-11 1/2 | 1/2-14       | 1.750  | 1.470 | 0.460 |
| 16   | 5406-20-12 | 1 1/4-11 1/2 | 3/4-14       | 1.750  | 1.470 | 0.460 |
| 17   | 5406-20-16 | 1 1/4-11 1/2 | 1-11 1/2     | 1.750  | 1.470 | 0.460 |
| 18   | 5406-24-04 | 1 1/2-11 1/2 | 1/4-18       | 2.000  | 1.570 | 0.530 |
| 19   | 5406-24-06 | 1 1/2-11 1/2 | 3/8-18       | 2.000  | 1.570 | 0.530 |
| 20   | 5406-24-08 | 1 1/2-11 1/2 | 1/2-14       | 2.000  | 1.570 | 0.530 |
| 21   | 5406-24-12 | 1 1/2-11 1/2 | 3/4-14       | 2.000  | 1.570 | 0.530 |
| 22   | 5406-24-16 | 1 1/2-11 1/2 | 1-11 1/2     | 2.000  | 1.570 | 0.530 |
| 23   | 5406-24-20 | 1 1/2-11 1/2 | 1 1/4-11 1/2 | 2.000  | 1.570 | 0.530 |
| 24   | 5406-32-06 | 2-11 1/2     | 3/8-18       | 2.500  | 1.750 | 0.680 |
| 25   | 5406-32-08 | 2-11 1/2     | 1/2-14       | 2.500  | 1.750 | 0.680 |
| 26   | 5406-32-12 | 2-11 1/2     | 3/4-14       | 2.500  | 1.750 | 0.680 |
| 27   | 5406-32-16 | 2-11 1/2     | 1-11 1/2     | 2.500  | 1.750 | 0.680 |
| 28   | 5406-32-20 | 2-11 1/2     | 1 1/4-11 1/2 | 2.500  | 1.750 | 0.680 |
| 29   | 5406-32-24 | 2-11 1/2     | 1 1/2-11 1/2 | 2.500  | 1.750 | 0.680 |




5406P

| ITEM | P/N       | A (NPTF)     | C2 HEX | L2    | T     |
|------|-----------|--------------|--------|-------|-------|
| 1    | 5406-P-02 | 1/8-27       | 0.438  | 0.590 | 0.181 |
| 2    | 5406-P-04 | 1/4-18       | 0.562  | 0.770 | 0.181 |
| 3    | 5406-P-06 | 3/8-18       | 0.688  | 0.800 | 0.212 |
| 4    | 5406-P-08 | 1/2-14       | 0.875  | 0.990 | 0.212 |
| 5    | 5406-P-12 | 3/4-14       | 1.062  | 1.080 | 0.304 |
| 6    | 5406-P-16 | 1-11 1/2     | 1.375  | 1.360 | 0.360 |
| 7    | 5406-P-20 | 1 1/4-11 1/2 | 1.750  | 1.468 | 0.500 |
| 8    | 5406-P-24 | 1 1/2-11 1/2 | 2.000  | 1.570 | 0.570 |
| 9    | 5406-P-32 | 2-11 1/2     | 2.500  | 1.750 | 0.718 |




5500

| ITEM | P/N        | A1(NPTF)     | A2(NPTF)     | Y FLATS | N1    | N2    |
|------|------------|--------------|--------------|---------|-------|-------|
| 1    | 5500-02-02 | 1/8-27       | 1/8-27       | 0.438   | 0.780 | 0.780 |
| 2    | 5500-04-02 | 1/4-18       | 1/8-27       | 0.562   | 1.090 | 0.900 |
| 3    | 5500-04-04 | 1/4-18       | 1/4-18       | 0.562   | 1.090 | 1.090 |
| 4    | 5500-06-04 | 3/8-18       | 1/4-18       | 0.750   | 1.220 | 1.220 |
| 5    | 5500-06-06 | 3/8-18       | 3/8-18       | 0.750   | 1.220 | 1.220 |
| 6    | 5500-08-04 | 1/2-14       | 1/4-18       | 0.875   | 1.470 | 1.280 |
| 7    | 5500-08-06 | 1/2-14       | 3/8-18       | 0.875   | 1.470 | 1.280 |
| 8    | 5500-08-08 | 1/2-14       | 1/2-14       | 0.875   | 1.470 | 1.470 |
| 9    | 5500-12-08 | 3/4-14       | 1/2-14       | 1.062   | 1.590 | 1.590 |
| 10   | 5500-12-12 | 3/4-14       | 3/4-14       | 1.062   | 1.590 | 1.590 |
| 11   | 5500-16-08 | 1-11 1/2     | 1/2-14       | 1.312   | 1.970 | 1.780 |
| 12   | 5500-16-12 | 1-11 1/2     | 3/4-14       | 1.312   | 1.970 | 1.780 |
| 13   | 5500-16-16 | 1-11 1/2     | 1-11 1/2     | 1.312   | 1.970 | 1.970 |
| 14   | 5500-20-20 | 1 1/4-11 1/2 | 1 1/4-11 1/2 | 1.625   | 2.380 | 2.380 |
| 15   | 5500-24-24 | 1 1/2-11 1/2 | 1 1/2-11 1/2 | 1.875   | 2.640 | 2.640 |
| 16   | 5500-32-32 | 2-11 1/2     | 2-11 1/2     | 2.625   | 3.000 | 3.000 |




5501

| ITEM | P/N        | A1(NPTF)     | A2(NPTF)     | Y FLATS | N1    | N2    |
|------|------------|--------------|--------------|---------|-------|-------|
| 1    | 5501-02-02 | 1/8-27       | 1/8-27       | 0.438   | 0.640 | 0.640 |
| 2    | 5501-04-04 | 1/4-18       | 1/4-18       | 0.562   | 0.860 | 0.860 |
| 3    | 5501-06-06 | 3/8-18       | 3/8-18       | 0.750   | 0.950 | 0.950 |
| 4    | 5501-08-08 | 1/2-14       | 1/2-14       | 0.875   | 1.170 | 1.170 |
| 5    | 5501-12-12 | 3/4-14       | 3/4-14       | 1.062   | 1.200 | 1.200 |
| 6    | 5501-16-16 | 1-11 1/2     | 1-11 1/2     | 1.312   | 1.480 | 1.480 |
| 7    | 5501-20-20 | 1 1/4-11 1/2 | 1 1/4-11 1/2 | 1.750   | 1.620 | 1.620 |
| 8    | 5501-24-24 | 1 1/2-11 1/2 | 1 1/2-11 1/2 | 2.000   | 1.770 | 1.770 |




5502

| ITEM | P/N        | A1(NPTF)     | A2(NPTF)     | Y FLATS | N     | N1    |
|------|------------|--------------|--------------|---------|-------|-------|
| 1    | 5502-02-04 | 1/8-27       | 1/4-18       | 0.750   | 0.900 | 0.880 |
| 2    | 5502-04-04 | 1/4-18       | 1/4-18       | 0.750   | 1.090 | 0.880 |
| 3    | 5502-04-06 | 1/4-18       | 3/8-18       | 0.875   | 1.220 | 1.020 |
| 4    | 5502-04-08 | 1/4-18       | 1/2-14       | 1.062   | 1.280 | 1.230 |
| 5    | 5502-06-02 | 3/8-18       | 1/8-27       | 0.875   | 1.220 | 0.800 |
| 6    | 5502-06-04 | 3/8-18       | 1/4-18       | 0.875   | 1.220 | 1.010 |
| 7    | 5502-06-06 | 3/8-18       | 3/8-18       | 0.875   | 1.220 | 1.020 |
| 8    | 5502-06-08 | 3/8-18       | 1/2-14       | 1.062   | 1.280 | 1.230 |
| 9    | 5502-08-04 | 1/2-14       | 1/4-18       | 0.875   | 1.470 | 1.000 |
| 10   | 5502-08-06 | 1/2-14       | 3/8-18       | 0.875   | 1.470 | 1.020 |
| 11   | 5502-08-08 | 1/2-14       | 1/2-14       | 1.062   | 1.470 | 1.230 |
| 12   | 5502-08-12 | 1/2-14       | 3/4-14       | 1.312   | 1.590 | 1.360 |
| 13   | 5502-12-08 | 3/4-14       | 1/2-14       | 1.062   | 1.590 | 1.230 |
| 14   | 5502-12-12 | 3/4-14       | 3/4-14       | 1.312   | 1.590 | 1.360 |
| 15   | 5502-16-12 | 1-11 1/2     | 3/4-14       | 1.312   | 1.970 | 1.360 |
| 16   | 5502-16-16 | 1-11 1/2     | 1-11 1/2     | 1.625   | 1.970 | 1.620 |
| 17   | 5502-20-16 | 1 1/4-11 1/2 | 1-11 1/2     | 1.625   | 2.380 | 1.620 |
| 18   | 5502-20-20 | 1 1/4-11 1/2 | 1 1/4-11 1/2 | 1.875   | 2.380 | 1.700 |
| 19   | 5502-24-20 | 1 1/2-11 1/2 | 1 1/4-11 1/2 | 1.875   | 2.640 | 1.700 |
| 20   | 5502-24-24 | 1 1/2-11 1/2 | 1 1/2-11 1/2 | 2.562   | 2.640 | 2.080 |
| 21   | 5502-32-32 | 2-11 1/2     | 2-11 1/2     | 2.812   | 3.000 | 2.390 |




5503

| ITEM | P/N        | A1(NPTF)     | A2(NPTF)     | Y FLATS | N3    | N4    |
|------|------------|--------------|--------------|---------|-------|-------|
| 1    | 5503-04-04 | 1/4-18       | 1/4-18       | 0.750   | 0.620 | 1.050 |
| 2    | 5503-06-06 | 3/8-18       | 3/8-18       | 0.875   | 0.720 | 1.060 |
| 3    | 5503-08-08 | 1/2-14       | 1/2-14       | 1.062   | 0.910 | 1.340 |
| 4    | 5503-12-12 | 3/4-14       | 3/4-14       | 1.312   | 0.970 | 1.380 |
| 5    | 5503-16-16 | 1-11 1/2     | 1-11 1/2     | 1.625   | 1.120 | 1.720 |
| 6    | 5503-20-20 | 1 1/4-11 1/2 | 1 1/4-11 1/2 | 1.875   | 1.630 | 1.800 |
| 7    | 5503-24-24 | 1 1/2-11 1/2 | 1 1/2-11 1/2 | 2.562   | 1.690 | 2.060 |




5504

| ITEM | P/N        | A1(NPTF)     | A2(NPTF)     | Y FLATS | N11   | N11   |
|------|------------|--------------|--------------|---------|-------|-------|
| 1    | 5504-04-04 | 1/4-18       | 1/4-18       | 0.750   | 0.880 | 0.880 |
| 2    | 5504-06-04 | 3/8-18       | 1/4-18       | 0.875   | 1.020 | 1.020 |
| 3    | 5504-06-06 | 3/8-18       | 3/8-18       | 0.875   | 1.020 | 1.020 |
| 4    | 5504-06-08 | 3/8-18       | 1/2-14       | 1.062   | 1.010 | 1.010 |
| 5    | 5504-08-04 | 1/2-14       | 1/4-18       | 1.062   | 1.230 | 1.230 |
| 6    | 5504-08-06 | 1/2-14       | 3/8-18       | 1.062   | 1.230 | 1.230 |
| 7    | 5504-08-08 | 1/2-14       | 1/2-14       | 1.062   | 1.230 | 1.230 |
| 8    | 5504-12-08 | 3/4-14       | 1/2-14       | 1.312   | 1.360 | 1.360 |
| 9    | 5504-12-12 | 3/4-14       | 3/4-14       | 1.312   | 1.360 | 1.360 |
| 10   | 5504-16-12 | 1-11 1/2     | 3/4-14       | 1.625   | 1.620 | 1.620 |
| 11   | 5504-16-16 | 1-11 1/2     | 1-11 1/2     | 1.625   | 1.620 | 1.620 |
| 12   | 5504-20-20 | 1 1/4-11 1/2 | 1 1/4-11 1/2 | 1.875   | 1.700 | 1.700 |
| 13   | 5504-24-24 | 1 1/2-11 1/2 | 1 1/2-11 1/2 | 2.562   | 2.080 | 2.080 |
| 14   | 5504-32-32 | 2-11 1/2     | 2-11 1/2     | 2.875   | 2.390 | 2.390 |




5505

| ITEM | P/N        | A1(NPTF)     | A2(NPTF)     | Y FLATS | N21   | N22   |
|------|------------|--------------|--------------|---------|-------|-------|
| 1    | 5505-04-04 | 1/4-18       | 1/4-18       | 0.750   | 0.690 | 0.690 |
| 2    | 5505-06-06 | 3/8-18       | 3/8-18       | 0.875   | 0.750 | 0.750 |
| 3    | 5505-08-08 | 1/2-14       | 1/2-14       | 1.062   | 0.940 | 0.940 |
| 4    | 5505-12-12 | 3/4-14       | 3/4-14       | 1.312   | 1.000 | 1.000 |
| 5    | 5505-16-16 | 1-11 1/2     | 1-11 1/2     | 1.625   | 1.190 | 1.190 |
| 6    | 5505-20-20 | 1 1/4-11 1/2 | 1 1/4-11 1/2 | 1.875   | 1.440 | 1.440 |




5600

| ITEM | P/N           | A1(NPTF) | A2(NPTF) | A3(NPTF) | Y FLATS | N1    | N2    | N3    |
|------|---------------|----------|----------|----------|---------|-------|-------|-------|
| 1    | 5600-02-02-02 | 1/8-27   | 1/8-27   | 1/8-27   | 0.438   | 0.780 | 0.780 | 0.780 |
| 2    | 5600-04-04-04 | 1/4-18   | 1/4-18   | 1/4-18   | 0.562   | 1.090 | 1.090 | 1.090 |
| 3    | 5600-06-06-06 | 3/8-18   | 3/8-18   | 3/8-18   | 0.750   | 1.220 | 1.220 | 1.220 |
| 4    | 5600-08-08-08 | 1/2-14   | 1/2-14   | 1/2-14   | 0.875   | 1.470 | 1.470 | 1.470 |
| 5    | 5600-12-12-12 | 3/4-14   | 3/4-14   | 3/4-14   | 1.062   | 1.590 | 1.590 | 1.590 |
| 6    | 5600-16-16-16 | 1-11 1/2 | 1-11 1/2 | 1-11 1/2 | 1.312   | 1.970 | 1.970 | 1.970 |




5601

| ITEM | P/N           | A1(NPTF)     | A2(NPTF)     | A3(NPTF)     | Y FLATS | N1    | N2    | N3    |
|------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------|-------|-------|-------|
| 1    | 5601-04-04-04 | 1/4-18       | 1/4-18       | 1/4-18       | 0.750   | 1.090 | 1.090 | 0.880 |
| 2    | 5601-06-06-06 | 3/8-18       | 3/8-18       | 3/8-18       | 0.875   | 1.220 | 1.220 | 1.020 |
| 3    | 5601-08-08-08 | 1/2-14       | 1/2-14       | 1/2-14       | 1.062   | 1.470 | 1.470 | 1.230 |
| 4    | 5601-12-12-12 | 3/4-14       | 3/4-14       | 3/4-14       | 1.312   | 1.590 | 1.590 | 1.360 |
| 5    | 5601-16-16-16 | 1-11 1/2     | 1-11 1/2     | 1-11 1/2     | 1.625   | 1.970 | 1.970 | 1.620 |
| 6    | 5601-20-20-20 | 1 1/4-11 1/2 | 1 1/4-11 1/2 | 1 1/4-11 1/2 | 2.000   | 2.620 | 2.620 | 2.130 |
| 7    | 5601-24-24-24 | 1 1/2-11 1/2 | 1 1/2-11 1/2 | 1 1/2-11 1/2 | 2.562   | 2.640 | 2.640 | 2.080 |




5602

| ITEM | P/N           | A1(NPTF)     | A2(NPTF)     | A3(NPTF)     | Y FLATS | N     | N11   | N12   |
|------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------|-------|-------|-------|
| 1    | 5602-02-04-04 | 1/8-27       | 1/4-18       | 1/4-18       | 0.750   | 0.900 | 0.880 | 0.880 |
| 2    | 5602-04-04-04 | 1/4-18       | 1/4-18       | 1/4-18       | 0.750   | 1.090 | 0.880 | 0.880 |
| 3    | 5602-06-06-06 | 3/8-18       | 3/8-18       | 3/8-18       | 0.875   | 1.220 | 1.020 | 1.020 |
| 4    | 5602-08-08-08 | 1/2-14       | 1/2-14       | 1/2-14       | 1.062   | 1.470 | 1.230 | 1.230 |
| 5    | 5602-12-12-12 | 3/4-14       | 3/4-14       | 3/4-14       | 1.312   | 1.590 | 1.360 | 1.360 |
| 6    | 5602-16-16-16 | 1-11 1/2     | 1-11 1/2     | 1-11 1/2     | 1.625   | 1.970 | 1.620 | 1.620 |
| 7    | 5602-20-20-20 | 1 1/4-11 1/2 | 1 1/4-11 1/2 | 1 1/4-11 1/2 | 1.875   | 2.380 | 1.700 | 1.700 |
| 8    | 5602-24-24-24 | 1 1/2-11 1/2 | 1 1/2-11 1/2 | 1 1/2-11 1/2 | 2.562   | 2.640 | 2.080 | 2.080 |
| 9    | 5602-32-32-32 | 2-11 1/2     | 2-11 1/2     | 2-11 1/2     | 2.875   | 3.000 | 2.390 | 2.390 |




5603

| ITEM | P/N           | A1(NPTF)     | A2(NPTF)     | A3(NPTF)     | Y FLATS | N1    | N2    | N3    |
|------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------|-------|-------|-------|
| 1    | 5603-04-04-04 | 1/4-18       | 1/4-18       | 1/4-18       | 0.750   | 1.090 | 0.880 | 1.090 |
| 2    | 5603-06-06-06 | 3/8-18       | 3/8-18       | 3/8-18       | 0.875   | 1.220 | 1.020 | 1.220 |
| 3    | 5603-08-08-08 | 1/2-14       | 1/2-14       | 1/2-14       | 1.062   | 1.470 | 1.230 | 1.470 |
| 4    | 5603-12-12-12 | 3/4-14       | 3/4-14       | 3/4-14       | 1.312   | 1.590 | 1.360 | 1.590 |
| 5    | 5603-16-16-16 | 1-11 1/2     | 1-11 1/2     | 1-11 1/2     | 1.625   | 1.970 | 1.620 | 1.970 |
| 6    | 5603-20-20-20 | 1 1/4-11 1/2 | 1 1/4-11 1/2 | 1 1/4-11 1/2 | 1.875   | 2.380 | 1.700 | 2.380 |
| 7    | 5603-24-24-24 | 1 1/2-11 1/2 | 1 1/2-11 1/2 | 1 1/2-11 1/2 | 2.562   | 2.640 | 2.080 | 2.640 |




5604

| ITEM | P/N           | A1(NPTF)     | A2(NPTF)     | A3(NPTF)     | Y FLATS | N11   | N12   | N     |
|------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------|-------|-------|-------|
| 1    | 5604-04-04-04 | 1/4-18       | 1/4-18       | 1/4-18       | 0.750   | 0.880 | 0.880 | 1.090 |
| 2    | 5604-06-06-06 | 3/8-18       | 3/8-18       | 3/8-18       | 0.875   | 1.020 | 1.020 | 1.220 |
| 3    | 5604-08-08-08 | 1/2-14       | 1/2-14       | 1/2-14       | 1.062   | 1.230 | 1.230 | 1.470 |
| 4    | 5604-12-12-08 | 3/4-14       | 3/4-14       | 1/2-14       | 1.375   | 1.370 | 1.370 | 1.690 |
| 5    | 5604-12-12-12 | 3/4-14       | 3/4-14       | 3/4-14       | 1.312   | 1.360 | 1.360 | 1.590 |
| 6    | 5604-16-16-16 | 1-11 1/2     | 1-11 1/2     | 1-11 1/2     | 1.625   | 1.620 | 1.620 | 1.970 |
| 7    | 5604-20-20-20 | 1 1/4-11 1/2 | 1 1/4-11 1/2 | 1 1/4-11 1/2 | 1.875   | 1.700 | 1.700 | 2.380 |
| 8    | 5604-24-24-24 | 1 1/2-11 1/2 | 1 1/2-11 1/2 | 1 1/2-11 1/2 | 2.562   | 2.080 | 2.080 | 2.640 |




5605

| ITEM | P/N           | A1(NPTF)     | A2(NPTF)     | A3(NPTF)     | Y FLATS | N11   | N12   | N13   |
|------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------|-------|-------|-------|
| 1    | 5605-04-04-04 | 1/4-18       | 1/4-18       | 1/4-18       | 0.750   | 0.880 | 0.880 | 0.880 |
| 2    | 5605-06-06-06 | 3/8-18       | 3/8-18       | 3/8-18       | 0.875   | 1.020 | 1.020 | 1.020 |
| 3    | 5605-06-06-08 | 3/8-18       | 3/8-18       | 1/2-14       | 1.125   | 1.140 | 1.140 | 1.140 |
| 4    | 5605-08-08-06 | 1/2-14       | 1/2-14       | 3/8-18       | 1.062   | 1.230 | 1.230 | 1.010 |
| 5    | 5605-08-08-08 | 1/2-14       | 1/2-14       | 1/2-14       | 1.062   | 1.230 | 1.230 | 1.230 |
| 6    | 5605-12-12-12 | 3/4-14       | 3/4-14       | 3/4-14       | 1.312   | 1.360 | 1.360 | 1.360 |
| 7    | 5605-16-16-16 | 1-11 1/2     | 1-11 1/2     | 1-11 1/2     | 1.625   | 1.620 | 1.620 | 1.620 |
| 8    | 5605-20-20-20 | 1 1/4-11 1/2 | 1 1/4-11 1/2 | 1 1/4-11 1/2 | 1.875   | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 9    | 5605-24-24-24 | 1 1/2-11 1/2 | 1 1/2-11 1/2 | 1 1/2-11 1/2 | 2.562   | 2.080 | 2.080 | 2.080 |
| 10   | 5605-32-32-32 | 2-11 1/2     | 2-11 1/2     | 2-11 1/2     | 2.875   | 2.390 | 2.390 | 2.390 |




5650

| ITEM | P/N              | A1<br>(NPTF) | A2<br>(NPTF) | A3<br>(NPTF) | A4<br>(NPTF) | Y FLATS | N1    | N2    | N3    | N4    |
|------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|-------|-------|-------|-------|
| 1    | 5650-04-04-04-04 | 1/4-18       | 1/4-18       | 1/4-18       | 1/4-18       | 0.75    | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 |
| 2    | 5650-12-12-12-12 | 3/4-14       | 3/4-14       | 3/4-14       | 3/4-14       | 1.062   | 1.590 | 1.590 | 1.590 | 1.590 |
| 3    | 5650-16-16-16-16 | 1-11 1/2     | 1-11 1/2     | 1-11 1/2     | 1-11 1/2     | 1.625   | 1.970 | 1.970 | 1.970 | 1.970 |




5652

| ITEM | P/N              | A1<br>(NPTF) | A2<br>(NPTF) | A3<br>(NPTF) | A4<br>(NPTF) | Y FLATS | N11   | N12   | N13   | N14   |
|------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|-------|-------|-------|-------|
| 1    | 5652-04-04-04-04 | 1/4-18       | 1/4-18       | 1/4-18       | 1/4-18       | 0.750   | 0.880 | 0.880 | 0.880 | 0.880 |
| 2    | 5652-06-06-06-06 | 3/8-18       | 3/8-18       | 3/8-18       | 3/8-18       | 0.875   | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 1.020 |
| 3    | 5652-08-08-08-08 | 1/2-14       | 1/2-14       | 1/2-14       | 1/2-14       | 1.062   | 1.230 | 1.230 | 1.230 | 1.230 |
| 4    | 5652-12-12-12-12 | 3/4-14       | 3/4-14       | 3/4-14       | 3/4-14       | 1.312   | 1.360 | 1.360 | 1.360 | 1.360 |
| 5    | 5652-16-16-16-16 | 1-11 1/2     | 1-11 1/2     | 1-11 1/2     | 1-11 1/2     | 1.625   | 1.620 | 1.620 | 1.620 | 1.620 |
| 6    | 5652-20-20-20-20 | 1 1/4-11 1/2 | 1 1/4-11 1/2 | 1 1/4-11 1/2 | 1-11 1/2     | 1.875   | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.620 |
| 7    | 5652-24-24-24-24 | 1 1/2-11 1/2 | 1 1/2-11 1/2 | 1 1/2-11 1/2 | 1-11 1/2     | 2.562   | 2.080 | 2.080 | 2.080 | 1.620 |
| 8    | 5652-32-32-32-32 | 2-11 1/2     | 2-11 1/2     | 2-11 1/2     | 2-11 1/2     | 2.812   | 2.390 | 2.390 | 2.390 | 2.390 |




5653

| ITEM | P/N              | A1<br>(NPTF) | A2<br>(NPTF) | A3<br>(NPTF) | A4<br>(NPTF) | Y FLATS | N1    | N11   | N11   | N12   |
|------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|-------|-------|-------|-------|
| 1    | 5653-04-04-04-04 | 1/4-18       | 1/4-18       | 1/4-18       | 1/4-18       | 0.875   | 1.170 | 1.170 | 0.880 | 0.880 |
| 2    | 5653-06-06-06-06 | 3/8-18       | 3/8-18       | 3/8-18       | 3/8-18       | 0.875   | 1.220 | 1.220 | 1.020 | 1.020 |
| 3    | 5653-08-08-08-08 | 1/2-14       | 1/2-14       | 1/2-14       | 1/2-14       | 1.062   | 1.470 | 1.470 | 1.230 | 1.230 |
| 4    | 5653-12-12-12-12 | 3/4-14       | 3/4-14       | 3/4-14       | 3/4-14       | 1.312   | 1.590 | 1.590 | 1.360 | 1.360 |




5655

| ITEM | P/N              | A1<br>(NPTF) | A2<br>(NPTF) | A3<br>(NPTF) | A4<br>(NPTF) | Y FLATS | N1    | N11   | N11   | N12   |
|------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|-------|-------|-------|-------|
| 1    | 5655-04-04-04-04 | 1/4-18       | 1/4-18       | 1/4-18       | 1/4-18       | 0.750   | 1.090 | 0.880 | 0.880 | 0.880 |
| 2    | 5655-06-06-06-06 | 3/8-18       | 3/8-18       | 3/8-18       | 3/8-18       | 0.875   | 1.220 | 1.020 | 1.020 | 1.020 |
| 3    | 5655-08-08-08-08 | 1/2-14       | 1/2-14       | 1/2-14       | 1/2-14       | 1.062   | 1.470 | 1.230 | 1.230 | 1.230 |
| 4    | 5655-12-12-12-12 | 3/4-14       | 3/4-14       | 3/4-14       | 3/4-14       | 1.375   | 1.580 | 1.370 | 1.370 | 1.370 |



6404

| ITEM | P/N          | A (NPTF)     | B (SAE ORB) | C HEX | L     | W     |
|------|--------------|--------------|-------------|-------|-------|-------|
| 1    | 6404-04-02-O | 1/8-27       | 7/16-20     | 0.687 | 1.130 | 0.750 |
| 2    | 6404-04-04-O | 1/4-18       | 7/16-20     | 0.687 | 1.320 | 0.750 |
| 3    | 6404-04-06-O | 3/8-18       | 7/16-20     | 0.687 | 1.130 | 1.000 |
| 4    | 6404-05-02-O | 1/8-27       | 1/2-20      | 0.750 | 1.370 | 0.800 |
| 5    | 6404-05-04-O | 1/4-18       | 1/2-20      | 0.750 | 1.390 | 0.800 |
| 6    | 6404-05-06-O | 9/16-18      | 1/2-20      | 0.750 | 1.380 | 0.800 |
| 7    | 6404-06-04-O | 1/4-18       | 9/16-18     | 0.875 | 1.390 | 0.984 |
| 8    | 6404-06-06-O | 3/8-18       | 9/16-18     | 0.875 | 1.395 | 0.800 |
| 9    | 6404-06-08-O | 1/2-14       | 9/16-18     | 0.875 | 1.420 | 0.650 |
| 10   | 6404-08-06-O | 3/8-18       | 3/4-16      | 1.000 | 1.500 | 0.937 |
| 11   | 6404-08-08-O | 1/2-14       | 3/4-16      | 1.000 | 1.700 | 0.937 |
| 12   | 6404-08-12-O | 3/4-14       | 3/4-16      | 1.125 | 1.690 | 0.930 |
| 13   | 6404-10-08-O | 1/2-14       | 7/8-14      | 1.250 | 1.820 | 1.062 |
| 14   | 6404-10-12-O | 3/4-14       | 7/8-14      | 1.125 | 1.720 | 0.960 |
| 15   | 6404-12-08-O | 1/2-14       | 1 1/16-12   | 1.375 | 1.960 | 1.210 |
| 16   | 6404-12-12-O | 3/4-14       | 1 1/16-12   | 1.375 | 1.960 | 1.218 |
| 17   | 6404-14-12-O | 3/4-14       | 1 3/16-12   | 1.500 | 2.040 | 1.218 |
| 18   | 6404-16-12-O | 3/4-14       | 1 5/16-12   | 1.625 | 2.060 | 1.300 |
| 19   | 6404-16-16-O | 1-11 1/2     | 1 5/16-12   | 1.625 | 2.220 | 1.218 |
| 20   | 6404-16-20-O | 1 1/4-11 1/2 | 1 5/16-12   | 2.000 | 2.900 | 0.930 |
| 21   | 6404-20-16-O | 1-11 1/2     | 1 5/8-12    | 2.000 | 2.210 | 1.250 |
| 22   | 6404-20-20-O | 1 1/4-11 1/2 | 1 5/8-12    | 2.125 | 2.340 | 1.281 |
| 23   | 6404-24-24-O | 1 1/2-11 1/2 | 1 7/8-12    | 2.250 | 2.300 | 1.281 |
| 24   | 6404-32-32-O | 2-11 1/2     | 2 1/2-12    | 2.875 | 2.660 | 1.281 |




6405

| ITEM | P/N          | A (NPTF) | B (SAE ORB) | C HEX | L     | W     |
|------|--------------|----------|-------------|-------|-------|-------|
| 1    | 6405-02-04-O | 1/4-18   | 5/16-24     | 0.750 | 1.230 | 0.847 |
| 2    | 6405-04-04-O | 1/4-18   | 7/16-20     | 0.750 | 1.290 | 0.930 |
| 3    | 6405-04-06-O | 3/8-18   | 7/16-20     | 0.875 | 1.350 | 0.990 |
| 4    | 6405-05-02-O | 1/8-27   | 1/2-20      | 0.625 | 0.980 | 0.620 |

接下页


接上页

| ITEM | P/N          | A (NPTF)   | B (SAE ORB) | C HEX | L     | W     |
|------|--------------|------------|-------------|-------|-------|-------|
| 5    | 6405-05-04-O | 1/4-18     | 1/2-20      | 0.750 | 1.200 | 0.840 |
| 6    | 6405-05-06-O | 3/8-18     | 1/2-20      | 0.875 | 1.340 | 0.880 |
| 7    | 6405-06-02-O | 1/8-27     | 9/16-18     | 0.688 | 1.060 | 0.669 |
| 8    | 6405-06-04-O | 1/4-18     | 9/16-18     | 0.750 | 1.240 | 0.849 |
| 9    | 6405-06-06-O | 3/8-18     | 9/16-18     | 0.875 | 1.390 | 0.999 |
| 10   | 6405-06-08-O | 1/2-14     | 9/16-18     | 1.125 | 1.610 | 1.319 |
| 11   | 6405-08-02-O | 1/8-27     | 9/16-18     | 1.125 | 1.610 | 1.319 |
| 12   | 6405-08-04-O | 1/4-18     | 3/4-16      | 0.875 | 0.810 | 0.370 |
| 13   | 6405-08-06-O | 3/8-18     | 3/4-16      | 0.875 | 1.160 | 0.730 |
| 14   | 6405-08-08-O | 1/2-14     | 3/4-16      | 0.875 | 1.340 | 0.902 |
| 15   | 6405-08-12-O | 3/4-14     | 3/4-16      | 1.125 | 1.700 | 1.262 |
| 16   | 6405-10-04-O | 1/4-18     | 3/4-16      | 1.375 | 1.540 | 0.950 |
| 17   | 6405-10-06-O | 3/8-18     | 7/8-14      | 1.000 | 1.340 | 0.840 |
| 18   | 6405-10-08-O | 1/2-14     | 7/8-14      | 1.125 | 1.550 | 0.900 |
| 19   | 6405-10-12-O | 3/4-14     | 7/8-14      | 1.125 | 1.630 | 1.130 |
| 20   | 6405-10-16-O | 1/4-18     | 7/8-14      | 1.125 | 1.630 | 1.130 |
| 21   | 6405-12-04-O | 3/8-18     | 7/8-14      | 1.375 | 1.830 | 1.330 |
| 22   | 6405-12-06-O | 1/2-14     | 1 1/16-12   | 1.250 | 1.090 | 0.500 |
| 23   | 6405-12-08-O | 3/4-14     | 1 1/16-12   | 1.250 | 1.090 | 0.470 |
| 24   | 6405-12-12-O | 1-11 /D    | 1 1/16-12   | 1.250 | 1.730 | 1.136 |
| 25   | 6405-12-16-O | 1/2-14     | 1 1/16-12   | 1.375 | 1.790 | 1.196 |
| 26   | 6405-12-20-O | 3/4-14     | 1 1/16-12   | 1.625 | 1.910 | 1.200 |
| 27   | 6405-14-08-O | 1-11 /D    | 1 3/16-12   | 1.375 | 1.090 | 0.480 |
| 28   | 6405-14-12-O | 1/4-18     | 1 3/16-12   | 1.375 | 1.593 | 1.000 |
| 29   | 6405-14-16-O | 3/8-18     | 1 3/16-12   | 1.375 | 1.593 | 1.000 |
| 30   | 6405-14-20-O | 1/2-14     | 1 3/16-12   | 1.625 | 1.900 | 1.180 |
| 31   | 6405-16-04-O | 3/4-14     | 1 5/16-12   | 1.500 | 1.136 | 0.520 |
| 32   | 6405-16-06-O | 1-11 /D    | 1 5/16-12   | 1.500 | 1.130 | 0.520 |
| 33   | 6405-16-08-O | 1 /D-11 /D | 1 5/16-12   | 1.500 | 1.730 | 1.136 |
| 34   | 6405-16-12-O | 3/4-14     | 1 5/16-12   | 1.500 | 1.790 | 1.195 |
| 35   | 6405-16-16-O | 1-11 /D    | 1 5/16-12   | 1.625 | 2.030 | 1.436 |
| 36   | 6405-16-20-O | 1 /D-11 /D | 1 5/16-12   | 2.000 | 2.270 | 1.510 |
| 37   | 6405-16-24-O | 1 /D-11 /D | 1 5/16-12   | 2.000 | 2.270 | 1.510 |
| 38   | 6405-20-12-O | 2-11 /D    | 1 5/8-12    | 1.875 | 1.190 | 0.620 |
| 39   | 6405-20-16-O | 3/4-14     | 1 5/8-12    | 1.875 | 2.030 | 1.536 |
| 40   | 6405-20-20-O | 1-11 /D    | 1 5/8-12    | 2.000 | 2.130 | 1.636 |
| 41   | 6405-20-24-O | 1 /D-11 /D | 1 5/8-12    | 2.375 | 2.280 | 1.540 |
| 42   | 6405-20-32-O | 1 /D-11 /D | 1 5/8-12    | 2.875 | 2.250 | 1.500 |
| 43   | 6405-24-12-O | 1 /D-11 /D | 1 7/8-12    | 2.125 | 1.000 | 0.690 |
| 44   | 6405-24-16-O | 1 /D-11 /D | 1 7/8-12    | 2.125 | 1.000 | 0.420 |
| 45   | 6405-24-20-O | 2-11       | 1 7/8-12    | 2.125 | 2.120 | 1.520 |
| 46   | 6405-24-24-O |            | 1 7/8-12    | 2.375 | 2.140 | 1.390 |
| 47   | 6405-32-20-O |            | 2 1/2-12    | 2.750 | 2.000 | 1.400 |
| 48   | 6405-32-24-O |            | 2 1/2-12    | 2.750 | 2.000 | 1.400 |
| 49   | 6405-32-32-O |            | 2 1/2-12    | 2.875 | 2.240 | 1.640 |



6408

| ITEM | P/N       | B (SAE ORB) | C4 HEX | L     | T     |
|------|-----------|-------------|--------|-------|-------|
| 1    | 6408-02-O | 5/16-24     | 0.438  | 0.600 | 0.300 |
| 2    | 6408-03-O | 3/8-24      | 0.500  | 0.600 | 0.300 |
| 3    | 6408-04-O | 7/16-20     | 0.562  | 0.670 | 0.280 |
| 4    | 6408-05-O | 1/2-20      | 0.625  | 0.670 | 0.280 |
| 5    | 6408-06-O | 9/16-18     | 0.688  | 0.730 | 0.310 |
| 6    | 6408-08-O | 3/4-16      | 0.875  | 0.800 | 0.340 |
| 7    | 6408-10-O | 7/8-14      | 1.000  | 0.930 | 0.410 |
| 8    | 6408-12-O | 1 1/16-12   | 1.250  | 1.090 | 0.470 |
| 9    | 6408-14-O | 1 3/16-12   | 1.375  | 1.090 | 0.470 |
| 10   | 6408-16-O | 1 5/16-12   | 1.500  | 1.120 | 0.500 |
| 11   | 6408-20-O | 1 5/8-12    | 1.875  | 1.200 | 0.580 |
| 12   | 6408-24-O | 1 7/8-12    | 2.125  | 1.270 | 0.650 |
| 13   | 6408-32-O | 2 1/2-12    | 2.750  | 1.440 | 0.810 |




6410

| ITEM | P/N          | B1(SAE ORB) | B2(SAE ORB) | C HEX | L     | W     |
|------|--------------|-------------|-------------|-------|-------|-------|
| 1    | 6410-04-04-O | 7/16-20     | 7/16-20     | 0.625 | 1.085 | 0.720 |
| 2    | 6410-04-05-O | 7/16-20     | 1/2-20      | 0.750 | 1.085 | 0.630 |
| 3    | 6410-04-06-O | 7/16-20     | 9/16-18     | 0.812 | 1.160 | 0.687 |
| 4    | 6410-05-04-O | 1/2-20      | 7/16-20     | 0.625 | 1.220 | 0.860 |
| 5    | 6410-06-04-O | 9/16-18     | 7/16-20     | 0.687 | 1.030 | 0.578 |
| 6    | 6410-06-08-O | 9/16-18     | 3/4-16      | 1.062 | 1.390 | 0.999 |
| 7    | 6410-08-06-O | 3/4-16      | 9/16-18     | 0.875 | 1.160 | 0.625 |
| 8    | 6410-08-08-O | 3/4-16      | 3/4-16      | 1.000 | 1.390 | 0.810 |
| 9    | 6410-08-10-O | 3/4-16      | 7/8-14      | 1.125 | 1.480 | 0.904 |
| 10   | 6410-08-12-O | 3/4-16      | 1 1/16-12   | 1.375 | 1.650 | 1.040 |
| 11   | 6410-10-04-O | 7/8-14      | 7/16-20     | 1.000 | 0.940 | 0.417 |
| 12   | 6410-10-05-O | 7/8-14      | 1/2-20      | 1.000 | 0.940 | 0.439 |
| 13   | 6410-10-06-O | 7/8-14      | 9/16-18     | 1.000 | 1.190 | 0.690 |

接下页


接上页

| ITEM | P/N          | B1(SAE ORB) | B2(SAE ORB) | C HEX | L     | W     |
|------|--------------|-------------|-------------|-------|-------|-------|
| 14   | 6410-10-08-O | 7/8-14      | 3/4-16      | 1.000 | 1.310 | 0.750 |
| 15   | 6410-10-12-O | 7/8-14      | 1 1/16-12   | 1.375 | 1.660 | 1.060 |
| 16   | 6410-12-04-O | 1 1/16-12   | 7/16-20     | 1.250 | 1.090 | 0.510 |
| 17   | 6410-12-06-O | 1 1/16-12   | 9/16-18     | 1.250 | 1.090 | 0.510 |
| 18   | 6410-12-08-O | 1 1/16-12   | 3/4-16      | 1.250 | 1.090 | 0.470 |
| 19   | 6410-12-10-O | 1 1/16-12   | 7/8-14      | 1.250 | 1.560 | 0.843 |
| 20   | 6410-12-12-O | 1 1/16-12   | 1 1/16-12   | 1.375 | 1.770 | 1.200 |
| 21   | 6410-12-14-O | 1 1/16-12   | 1 3/16-12   | 1.500 | 1.710 | 0.980 |
| 22   | 6410-12-16-O | 1 1/16-12   | 1 5/16-12   | 1.500 | 1.810 | 1.200 |
| 23   | 6410-14-08-O | 1 3/16-12   | 3/4-16      | 1.375 | 1.080 | 0.510 |
| 24   | 6410-14-10-O | 1 3/16-12   | 7/8-14      | 1.375 | 1.090 | 0.487 |
| 25   | 6410-14-12-O | 1 3/16-12   | 1 1/16-12   | 1.375 | 1.710 | 1.000 |
| 26   | 6410-14-16-O | 1 3/16-12   | 7/16-20     | 1.500 | 1.750 | 1.150 |
| 27   | 6410-16-04-O | 1 5/16-12   | 9/16-18     | 1.500 | 1.130 | 0.520 |
| 28   | 6410-16-06-O | 1 5/16-12   | 9/16-18     | 1.500 | 1.130 | 0.520 |
| 29   | 6410-16-08-O | 1 5/16-12   | 3/4-16      | 1.500 | 1.730 | 1.136 |
| 30   | 6410-16-10-O | 1 5/16-12   | 7/8-14      | 1.500 | 1.130 | 0.520 |
| 31   | 6410-16-12-O | 1 5/16-12   | 1 1/16-12   | 1.500 | 1.710 | 1.000 |
| 32   | 6410-16-14-O | 1 5/16-12   | 1 3/16-12   | 1.500 | 2.140 | 1.000 |
| 33   | 6410-16-20-O | 1 5/16-12   | 1 5/8-12    | 2.125 | 2.090 | 1.410 |
| 34   | 6410-20-06-O | 1 5/8-12    | 9/16-18     | 1.875 | 1.200 | 0.580 |
| 35   | 6410-20-08-O | 1 5/8-12    | 3/4-16      | 1.875 | 1.000 | 0.580 |
| 36   | 6410-20-10-O | 1 5/8-12    | 7/8-14      | 1.875 | 1.190 | 0.580 |
| 37   | 6410-20-12-O | 1 5/8-12    | 1 1/16-12   | 1.875 | 1.000 | 0.580 |
| 38   | 6410-20-16-O | 1 5/8-12    | 1 5/16-12   | 1.875 | 1.190 | 0.580 |
| 39   | 6410-20-24-O | 1 5/8-12    | 1 7/8-12    | 2.250 | 1.890 | 1.120 |
| 40   | 6410-24-06-O | 1 7/8-12    | 9/16-18     | 2.125 | 1.270 | 0.625 |
| 41   | 6410-24-12-O | 1 7/8-12    | 1 1/16-12   | 2.125 | 1.000 | 0.410 |
| 42   | 6410-24-16-O | 1 7/8-12    | 1 5/16-12   | 2.125 | 1.000 | 0.410 |
| 43   | 6410-24-20-O | 1 7/8-12    | 1 5/8-12    | 2.125 | 1.580 | 1.000 |
| 44   | 6410-32-24-O | 2 1/2-12    | 1 7/8-12    | 2.750 | 1.440 | 0.810 |



4404

| ITEM | P/N        | A (NPTF)     | B     | C HEX | L 1(REF) | T (MIN) |
|------|------------|--------------|-------|-------|----------|---------|
| 1    | 4404-04-02 | 1/8-27       | 1/4   | 0.437 | 2.102    | 0.220   |
| 2    | 4404-04-04 | 1/4-18       | 1/4   | 0.562 | 2.311    | 0.252   |
| 3    | 4404-06-04 | 1/8-27       | 3/8   | 0.625 | 2.350    | 0.252   |
| 4    | 4404-06-06 | 3/8-18       | 3/8   | 0.750 | 2.311    | 0.252   |
| 5    | 4404-08-04 | 1/4-18       | 1/2   | 0.625 | 2.370    | 0.252   |
| 6    | 4404-08-06 | 3/8-18       | 1/2   | 0.750 | 2.311    | 0.252   |
| 7    | 4404-08-08 | 1/2-14       | 1/2   | 0.937 | 2.563    | 0.311   |
| 8    | 4404-08-12 | 3/4-14       | 1/2   | 1.125 | 2.680    | 0.382   |
| 9    | 4404-10-06 | 3/8-18       | 5/8   | 0.875 | 2.375    | 0.252   |
| 10   | 4404-10-08 | 1/2-14       | 5/8   | 0.937 | 2.578    | 0.311   |
| 11   | 4404-10-12 | 3/4-14       | 5/8   | 1.125 | 2.660    | 0.311   |
| 12   | 4404-12-06 | 3/8-18       | 3/4   | 1.000 | 2.410    | 0.252   |
| 13   | 4404-12-08 | 1/2-14       | 3/4   | 0.937 | 2.570    | 0.311   |
| 14   | 4404-12-12 | 3/4-14       | 3/4   | 1.125 | 2.634    | 0.382   |
| 15   | 4404-12-16 | 1-11 1/2     | 3/4   | 1.375 | 2.853    | 0.382   |
| 16   | 4404-16-12 | 3/4-14       | 1     | 1.250 | 2.673    | 0.382   |
| 17   | 4404-16-16 | 1-11 1/2     | 1     | 1.375 | 2.862    | 0.382   |
| 18   | 4404-20-12 | 3/4-14       | 1 1/4 | 1.375 | 2.600    | 0.382   |
| 19   | 4404-20-16 | 1-11 1/2     | 1 1/4 | 1.375 | 2.800    | 0.382   |
| 20   | 4404-20-20 | 1 1/4-11 1/2 | 1 1/4 | 1.750 | 2.968    | 0.441   |
| 21   | 4404-20-24 | 1 1/2-11 1/2 | 1 1/4 | 2.000 | 3.084    | 0.500   |
| 22   | 4404-24-20 | 1 1/4-11 1/2 | 1 1/2 | 1.750 | 2.968    | 0.441   |
| 23   | 4404-24-24 | 1 1/2-11 1/2 | 1 1/2 | 2.000 | 3.000    | 0.500   |
| 24   | 4404-32-32 | 2-11 1/2     | 2     | 2.500 | 2.937    | 0.689   |




4501

| ITEM | P/N        | A (NPTF) | B (O.D) | Y FLATS | L4    | L6    |
|------|------------|----------|---------|---------|-------|-------|
| 1    | 4501-04-02 | 1/8-27   | 1/4     | 0.500   | 1.750 | 0.781 |
| 2    | 4501-04-04 | 1/4-18   | 1/4     | 0.563   | 1.870 | 1.094 |
| 3    | 4501-05-02 | 1/8-27   | 5/16    | 0.500   | 1.750 | 0.780 |
| 4    | 4501-06-04 | 1/4-18   | 3/8     | 0.563   | 1.870 | 1.091 |

接下页

接上页

| ITEM | P/N        | A (NPTF)     | B (O.D) | Y FLATS | L4    | L6    |
|------|------------|--------------|---------|---------|-------|-------|
| 5    | 4501-06-06 | 3/8-18       | 3/8     | 0.748   | 2.039 | 1.220 |
| 6    | 4501-06-08 | 1/2-14       | 3/8     | 0.937   | 1.970 | 1.460 |
| 7    | 4501-08-04 | 1/4-18       | 1/2     | 0.625   | 1.810 | 1.100 |
| 8    | 4501-08-06 | 3/8-18       | 1/2     | 0.748   | 2.039 | 1.220 |
| 9    | 4501-08-08 | 1/2-14       | 1/2     | 0.874   | 2.039 | 1.469 |
| 10   | 4501-08-12 | 3/4-14       | 1/2     | 1.063   | 2.232 | 1.594 |
| 11   | 4501-10-06 | 3/8-18       | 5/8     | 0.937   | 1.968 | 1.278 |
| 12   | 4501-10-08 | 1/2-14       | 5/8     | 0.937   | 1.968 | 1.468 |
| 13   | 4501-10-12 | 3/4-14       | 5/8     | 1.125   | 2.060 | 1.600 |
| 14   | 4501-12-06 | 3/8-18       | 3/4     | 0.812   | 1.900 | 1.220 |
| 15   | 4501-12-08 | 1/2-14       | 3/4     | 0.937   | 1.470 | 1.970 |
| 16   | 4501-12-12 | 3/4-14       | 3/4     | 1.063   | 2.232 | 1.594 |
| 17   | 4501-12-16 | 1-11 1/2     | 3/4     | 1.311   | 2.382 | 1.969 |
| 18   | 4501-16-08 | 1/2-14       | 1       | 1.125   | 2.053 | 1.561 |
| 19   | 4501-16-12 | 3/4-14       | 1       | 1.062   | 2.078 | 1.594 |
| 20   | 4501-16-16 | 1-11 1/2     | 1       | 1.311   | 2.050 | 1.969 |
| 21   | 4501-16-20 | 1 1/4-11 1/2 | 1       | 1.750   | 2.520 | 2.380 |
| 22   | 4501-16-24 | 1 1/2-11 1/2 | 1       | 2.000   | 1.200 | 2.640 |
| 23   | 4501-20-16 | 1-11 1/2     | 1 1/4   | 1.375   | 2.375 | 1.980 |
| 24   | 4501-20-20 | 1 1/4-11 1/2 | 1 1/4   | 1.626   | 2.567 | 2.374 |
| 25   | 4501-20-24 | 1 1/2-11 1/2 | 1 1/4   | 2.000   | 2.500 | 2.640 |
| 26   | 4501-24-16 | 1-11 1/2     | 1 1/2   | 1.750   | 2.380 | 2.160 |
| 27   | 4501-24-20 | 1 1/4-11 1/2 | 1 1/2   | 1.750   | 2.380 | 2.380 |
| 28   | 4501-24-24 | 1 1/2-11 1/2 | 1 1/2   | 2.000   | 2.500 | 2.640 |
| 29   | 4501-32-32 | 2-11 1/2     | 2       | 2.625   | 2.812 | 3.000 |




4503

| ITEM | P/N        | A (NPTF) | B (O.D) | Y FLATS | L2    | L5    |
|------|------------|----------|---------|---------|-------|-------|
| 1    | 4503-04-02 | 1/8-27   | 1/4     | 0.437   | 0.642 | 1.681 |
| 2    | 4503-04-04 | 1/4-18   | 1/4     | 0.625   | 1.810 | 0.830 |
| 3    | 4503-05-02 | 1/8-27   | 3/8     | 0.500   | 1.650 | 0.640 |
| 4    | 4503-06-04 | 1/4-18   | 3/8     | 0.625   | 1.625 | 0.859 |
| 5    | 4503-06-06 | 3/8-18   | 3/8     | 0.812   | 1.710 | 0.950 |
| 6    | 4503-08-04 | 1/4-18   | 1/2     | 0.625   | 1.710 | 0.830 |
| 7    | 4503-08-06 | 3/8-18   | 1/2     | 0.812   | 1.687 | 0.953 |
| 8    | 4503-08-08 | 1/2-14   | 1/2     | 0.937   | 1.740 | 1.180 |
| 9    | 4503-10-06 | 3/8-18   | 5/8     | 0.937   | 1.718 | 0.981 |
| 10   | 4503-10-08 | 1/2-14   | 5/8     | 0.937   | 1.718 | 1.171 |
| 11   | 4503-10-12 | 3/4-14   | 5/8     | 1.125   | 1.830 | 1.220 |

接下页


接上页

| ITEM | P/N        | A (NPTF)     | B (O.D) | Y FLATS | L2    | L5    |
|------|------------|--------------|---------|---------|-------|-------|
| 12   | 4503-12-08 | 1/2-14       | 3/4     | 0.874   | 1.169 | 1.846 |
| 13   | 4503-12-12 | 3/4-14       | 3/4     | 1.063   | 1.201 | 1.728 |
| 14   | 4503-16-12 | 3/4-14       | 1       | 1.125   | 1.750 | 1.484 |
| 15   | 4503-16-16 | 1-11 1/2     | 1       | 1.311   | 1.480 | 1.854 |
| 16   | 4503-16-20 | 1 1/4-11 1/2 | 1       | 1.750   | 2.070 | 1.620 |
| 17   | 4503-20-16 | 1-11 1/2     | 1 1/4   | 1.375   | 1.740 | 1.570 |
| 18   | 4503-20-20 | 1 1/4-11 1/2 | 1 1/4   | 1.626   | 1.669 | 2.059 |
| 19   | 4503-24-20 | 1 1/4-11 1/2 | 1 1/2   | 1.750   | 1.930 | 1.620 |
| 20   | 4503-24-24 | 1 1/2-11 1/2 | 1 1/2   | 2.000   | 1.875 | 1.765 |
| 21   | 4503-32-32 | 2-11 1/2     | 2       | 2.500   | 2.000 | 2.109 |




4601

| ITEM | P/N            | A1 (AORB) | B (O.D) | Y FLATS | L15   | L17   |
|------|----------------|-----------|---------|---------|-------|-------|
| 1    | 4601-04-04-NWO | 7/16-20   | 1/4     | 0.438   | 1.752 | 1.031 |
| 2    | 4601-04-06-NWO | 9/16-18   | 1/4     | 0.563   | 1.811 | 1.252 |
| 3    | 4601-05-04-NWO | 7/16-20   | 5/16    | 0.500   | 1.770 | 1.010 |
| 4    | 4601-05-06-NWO | 9/16-18   | 5/16    | 0.563   | 1.811 | 1.240 |
| 5    | 4601-06-04-NWO | 7/16-20   | 3/8     | 0.563   | 1.812 | 1.189 |
| 6    | 4601-06-06-NWO | 9/16-18   | 3/8     | 0.563   | 1.812 | 1.240 |
| 7    | 4601-06-08-NWO | 3/4-16    | 3/8     | 0.748   | 1.980 | 1.449 |
| 8    | 4601-08-06-NWO | 9/16-18   | 1/2     | 0.563   | 1.811 | 1.228 |
| 9    | 4601-08-08-NWO | 3/4-16    | 1/2     | 0.748   | 1.980 | 1.449 |
| 10   | 4601-10-08-NWO | 3/4-16    | 5/8     | 0.748   | 1.980 | 1.441 |
| 11   | 4601-10-10-NWO | 7/8-14    | 5/8     | 0.874   | 2.055 | 1.701 |
| 12   | 4601-12-08-NWO | 3/4-16    | 3/4     | 0.874   | 2.055 | 1.539 |
| 13   | 4601-12-10-NWO | 7/8-14    | 3/4     | 0.874   | 2.055 | 1.689 |
| 14   | 4601-12-12-NWO | 1 1/16-12 | 3/4     | 1.063   | 2.197 | 1.929 |
| 15   | 4601-12-16-NWO | 1 5/16-12 | 3/4     | 1.311   | 2.358 | 2.031 |
| 16   | 4601-16-12-NWO | 1 1/16-12 | 1       | 1.311   | 2.358 | 2.051 |
| 17   | 4601-16-16-NWO | 1 5/16-12 | 1       | 1.311   | 2.394 | 2.039 |
| 18   | 4601-16-20-NWO | 1 5/8-12  | 1       | 1.626   | 2.614 | 2.228 |
| 19   | 4601-20-12-NWO | 1 1/16-12 | 1 1/4   | 1.626   | 2.614 | 2.240 |
| 20   | 4601-20-16-NWO | 1 5/16-12 | 1 1/4   | 1.626   | 2.756 | 2.252 |
| 21   | 4601-20-20-NWO | 1 5/8-12  | 1 1/4   | 1.626   | 2.614 | 2.240 |
| 22   | 4601-20-24-NWO | 1 7/8-12  | 1 1/4   | 1.874   | 2.697 | 2.382 |
| 23   | 4601-24-16-NWO | 1 5/16-12 | 1 1/2   | 1.625   | 2.320 | 2.170 |
| 24   | 4601-24-20-NWO | 1 5/8-12  | 1 1/2   | 1.750   | 2.370 | 2.240 |
| 25   | 4601-24-24-NWO | 1 7/8-12  | 1 1/2   | 1.874   | 2.699 | 2.382 |
| 26   | 4601-32-32-NWO | 2 1/2-12  | 2       | 2.625   | 2.812 | 2.890 |



4603

| ITEM | P/N            | A1 (AORB) | B (O.D) | Y FLATS | L16   | L20   |
|------|----------------|-----------|---------|---------|-------|-------|
| 1    | 4603-04-04-NWO | 7/16-20   | 1/4     | 0.437   | 1.681 | 1.047 |
| 2    | 4603-04-06-NWO | 9/16-18   | 1/4     | 0.562   | 1.681 | 1.146 |
| 3    | 4603-06-06-NWO | 9/16-18   | 3/8     | 0.562   | 1.681 | 1.146 |
| 4    | 4603-08-06-NWO | 9/16-18   | 1/2     | 0.562   | 1.681 | 1.146 |
| 5    | 4603-08-08-NWO | 9/16-18   | 1/2     | 0.562   | 1.681 | 1.146 |
| 6    | 4603-08-10-NWO | 9/16-18   | 1/2     | 0.563   | 1.681 | 1.146 |
| 7    | 4603-10-08-NWO | 3/4-16    | 5/8     | 0.748   | 0.642 | 1.300 |
| 8    | 4603-10-10-NWO | 7/8-14    | 5/8     | 0.870   | 1.846 | 1.516 |
| 9    | 4603-10-12-NWO | 1 1/16-12 | 5/8     | 1.063   | 1.894 | 1.724 |
| 10   | 4603-12-08-NWO | 3/4-16    | 3/4     | 0.874   | 1.846 | 1.358 |
| 11   | 4603-12-10-NWO | 7/8-14    | 3/4     | 0.937   | 1.846 | 1.590 |
| 12   | 4603-12-12-NWO | 1 1/16-12 | 3/4     | 1.063   | 1.894 | 1.724 |
| 13   | 4603-16-12-NWO | 1 1/16-12 | 1       | 1.310   | 1.854 | 1.724 |
| 14   | 4603-16-14-NWO | 1 3/16-12 | 1       | 1.250   | 1.850 | 1.830 |
| 15   | 4603-16-16-NWO | 1 5/16-12 | 1       | 1.310   | 1.854 | 1.854 |
| 16   | 4603-20-16-NWO | 1 5/16-12 | 1 1/4   | 1.626   | 2.059 | 1.830 |
| 17   | 4603-20-20-NWO | 1 5/8-12  | 1 1/4   | 1.626   | 2.059 | 1.894 |
| 18   | 4603-24-16-NWO | 1 5/16-12 | 1 1/2   | 1.874   | 1.791 | 1.909 |
| 19   | 4603-24-20-NWO | 1 5/8-12  | 1 1/2   | 1.874   | 1.791 | 1.894 |
| 20   | 4603-24-24-NWO | 1 7/8-12  | 1 1/2   | 1.874   | 1.791 | 1.909 |
| 21   | 4603-32-32-NWO | 2 1/2-12  | 2       | 2.625   | 2.180 | 1.859 |




4604

| ITEM | P/N          | A1 (ORB) | B (O.D) | C1 HEX | L     | L12 (REF) | T1 (MIN) |
|------|--------------|----------|---------|--------|-------|-----------|----------|
| 1    | 4604-04-04-O | 7/16-20  | 1/4     | 0.563  | 1.500 | 2.139     | 0.280    |
| 2    | 4604-04-06-O | 9/16-18  | 1/4     | 0.687  | 1.500 | 2.202     | 0.311    |
| 3    | 4604-06-04-O | 7/16-20  | 3/8     | 0.562  | 1.500 | 2.139     | 0.280    |
| 4    | 4604-06-06-O | 9/16-18  | 3/8     | 0.687  | 1.500 | 2.249     | 0.311    |
| 5    | 4604-08-06-O | 9/16-18  | 1/2     | 2.687  | 1.500 | 2.202     | 0.311    |
| 6    | 4604-08-08-O | 3/4-16   | 1/2     | 0.875  | 1.500 | 2.356     | 0.339    |
| 7    | 4604-10-08-O | 3/4-16   | 5/8     | 0.875  | 1.500 | 2.356     | 0.339    |

接下页


接上页

| ITEM | P/N          | A1 (ORB)  | B(O.D) | C1 HEX | L     | L12 (REF) | T1 (MIN) |
|------|--------------|-----------|--------|--------|-------|-----------|----------|
| 8    | 4604-10-10-O | 7/8-14    | 5/8    | 1.000  | 1.500 | 2.480     | 0.402    |
| 9    | 4604-10-12-O | 1 1/16-12 | 5/8    | 1.250  | 1.500 | 2.641     | 0.469    |
| 10   | 4604-12-08-O | 3/4-16    | 3/4    | 0.875  | 1.500 | 2.485     | 0.469    |
| 11   | 4604-12-10-O | 7/8-14    | 3/4    | 1.000  | 1.500 | 2.480     | 0.402    |
| 12   | 4604-12-12-O | 1 1/16-12 | 3/4    | 1.250  | 1.500 | 2.574     | 0.402    |
| 13   | 4604-12-16-O | 1 5/16-12 | 3/4    | 1.500  | 1.500 | 2.641     | 0.469    |
| 14   | 4604-16-10-O | 7/8-14    | 1      | 1.250  | 1.500 | 2.547     | 0.469    |
| 15   | 4604-16-12-O | 1 1/16-12 | 1      | 1.250  | 1.500 | 2.641     | 0.469    |
| 16   | 4604-16-16-O | 1 5/16-12 | 1      | 1.500  | 1.500 | 2.641     | 0.469    |
| 17   | 4604-16-20-O | 1 5/8-12  | 1      | 1.875  | 1.500 | 2.752     | 0.579    |
| 18   | 4604-20-10-O | 7/8-14    | 1 1/4  | 1.500  | 1.500 | 2.657     | 0.579    |
| 19   | 4604-20-12-O | 1 1/16-12 | 1 1/4  | 1.375  | 1.500 | 2.752     | 0.579    |
| 20   | 4604-20-16-O | 1 5/16-12 | 1 1/4  | 1.500  | 1.500 | 2.752     | 0.579    |
| 21   | 4604-20-20-O | 1 5/8-12  | 1 1/4  | 1.875  | 1.500 | 2.752     | 0.579    |
| 22   | 4604-20-24-O | 1 7/8-12  | 1 14/  | 2.125  | 1.500 | 2.822     | 0.650    |
| 23   | 4604-24-16-O | 1 5/16-12 | 1 1/2  | 1.688  | 1.500 | 2.752     | 0.579    |
| 24   | 4604-24-20-O | 1 5/8-12  | 1 1/2  | 1.875  | 1.500 | 2.752     | 0.579    |
| 25   | 4604-24-24-O | 1 7/8-12  | 1 1/2  | 2.125  | 1.500 | 2.822     | 0.650    |
| 26   | 4604-32-32-O | 2 1/2-12  | 2      | 2.750  | 1.500 | 2.984     | 0.811    |



1404

| ITEM | P/N        | A (NPTF)     | A1 (NPSM)    | C HEX | L     | T     |
|------|------------|--------------|--------------|-------|-------|-------|
| 1    | 1404-02-04 | 1/8-27       | 1/4-18       | 0.688 | 1.000 | 0.183 |
| 2    | 1404-04-04 | 1/4-18       | 1/4-18       | 0.688 | 1.230 | 0.240 |
| 3    | 1404-04-06 | 1/4-18       | 3/8-18       | 0.875 | 1.250 | 0.253 |
| 4    | 1404-06-04 | 3/8-18       | 1/4-18       | 0.875 | 1.312 | 0.313 |
| 5    | 1404-06-06 | 3/8-18       | 3/8-18       | 0.875 | 1.300 | 0.300 |
| 6    | 1404-06-08 | 3/8-18       | 1/2-14       | 1.000 | 1.310 | 0.266 |
| 7    | 1404-08-06 | 1/2-14       | 3/8-18       | 1.000 | 1.590 | 0.403 |
| 8    | 1404-08-08 | 1/2-14       | 1/2-14       | 1.000 | 1.610 | 0.370 |
| 9    | 1404-08-12 | 1/2-14       | 3/4-14       | 1.250 | 1.750 | 0.391 |
| 10   | 1404-12-08 | 3/4-14       | 1/2-14       | 1.250 | 1.650 | 0.386 |
| 11   | 1404-12-12 | 3/4-14       | 3/4-14       | 1.250 | 1.750 | 0.370 |
| 12   | 1404-12-16 | 3/4-14       | 1-11 1/2     | 1.500 | 1.790 | 0.430 |
| 13   | 1404-16-06 | 1-11 1/2     | 3/8-18       | 1.500 | 1.830 | 0.430 |
| 14   | 1404-16-12 | 1-11 1/2     | 3/4-14       | 1.500 | 1.840 | 0.430 |
| 15   | 1404-16-16 | 1-11 1/2     | 1-11 1/2     | 1.500 | 2.000 | 0.430 |
| 16   | 1404-16-20 | 1-11 1/2     | 1 1/4-11 1/2 | 1.875 | 2.050 | 0.490 |
| 17   | 1404-20-16 | 1 1/4-11 1/2 | 1-11 1/2     | 1.875 | 2.017 | 0.490 |
| 18   | 1404-20-20 | 1 1/4-11 1/2 | 1 1/4-11 1/2 | 1.875 | 2.060 | 0.490 |
| 19   | 1404-20-24 | 1 1/4-11 1/2 | 1 1/2-11 1/2 | 2.125 | 2.220 | 0.490 |
| 20   | 1404-24-20 | 1 1/2-11 1/2 | 1 1/4-11 1/2 | 2.125 | 2.150 | 0.490 |
| 21   | 1404-24-24 | 1 1/2-11 1/2 | 1 1/2-11 1/2 | 2.125 | 2.190 | 0.490 |
| 22   | 1404-32-32 | 2-11 1/2     | 2-11 1/2     | 2.625 | 2.380 | 0.610 |




1405

| ITEM | P/N        | A (NPTF) | A1(NPSM) | C HEX | T     | L     |
|------|------------|----------|----------|-------|-------|-------|
| 1    | 1405-04-04 | 1/4-18   | 1/4-18   | 0.687 | 0.812 | 1.240 |
| 2    | 1405-04-06 | 1/4-18   | 3/8-18   | 0.687 | 0.812 | 1.250 |
| 3    | 1405-06-04 | 3/8-18   | 1/4-18   | 0.875 | 0.875 | 1.312 |
| 4    | 1405-06-06 | 3/8-18   | 3/8-18   | 0.875 | 0.875 | 1.310 |
| 5    | 1405-06-08 | 3/8-18   | 1/2-14   | 1.000 | 0.875 | 1.357 |
| 6    | 1405-08-08 | 1/2-14   | 1/2-14   | 1.000 | 1.015 | 1.500 |
| 7    | 1405-08-12 | 1/2-14   | 3/4-14   | 1.250 | 1.015 | 1.620 |

接下页


接上页

| ITEM | P/N        | A (NPTF)     | A1(NPSM)     | C HEX | T     | L     |
|------|------------|--------------|--------------|-------|-------|-------|
| 8    | 1405-12-08 | 3/4-14       | 1/2-14       | 1.250 | 1.023 | 1.530 |
| 9    | 1405-12-12 | 3/4-14       | 3/4-14       | 1.250 | 1.015 | 1.620 |
| 10   | 1405-12-16 | 3/4-14       | 1-11 1/2     | 1.500 | 1.261 | 1.920 |
| 11   | 1405-16-12 | 1-11 1/2     | 3/4-14       | 1.500 | 1.261 | 1.930 |
| 12   | 1405-16-16 | 1-11 1/2     | 1-11 1/2     | 1.500 | 1.375 | 2.000 |
| 13   | 1405-20-20 | 1 1/4-11 1/2 | 1 1/4-11 1/2 | 1.875 | 1.281 | 2.000 |
| 14   | 1405-24-24 | 1 1/2-11 1/2 | 1 1/2-11 1/2 | 2.125 | 1.312 | 2.000 |
| 15   | 1405-32-32 | 2-11 1/2     | 2-11 1/2     | 2.625 | 1.375 | 2.120 |




1501

| ITEM | P/N        | A (NPTF)     | A1(NPSM)     | C HEX | C1 FLATS | LN1   | M1    |
|------|------------|--------------|--------------|-------|----------|-------|-------|
| 1    | 1501-02-04 | 1/8-27       | 1/4-18       | 0.688 | 0.562    | 0.900 | 0.880 |
| 2    | 1501-04-04 | 1/4-18       | 1/4-18       | 0.688 | 0.562    | 1.090 | 0.880 |
| 3    | 1501-04-06 | 1/4-18       | 3/8-18       | 0.875 | 0.750    | 1.220 | 0.990 |
| 4    | 1501-06-04 | 3/8-18       | 1/4-18       | 0.688 | 0.750    | 1.220 | 0.970 |
| 5    | 1501-06-06 | 3/8-18       | 3/8-18       | 0.875 | 0.750    | 1.220 | 0.990 |
| 6    | 1501-06-08 | 3/8-18       | 1/2-14       | 1.000 | 0.875    | 1.280 | 1.110 |
| 7    | 1501-08-04 | 1/2-14       | 1/4-18       | 0.688 | 0.875    | 1.470 | 1.020 |
| 8    | 1501-08-06 | 1/2-14       | 3/8-18       | 0.875 | 0.875    | 1.470 | 1.040 |
| 9    | 1501-08-08 | 1/2-14       | 1/2-14       | 1.000 | 0.875    | 1.470 | 1.110 |
| 10   | 1501-08-12 | 1/2-14       | 3/4-14       | 1.250 | 1.062    | 1.590 | 1.300 |
| 11   | 1501-12-08 | 3/4-14       | 1/2-14       | 1.000 | 1.062    | 1.590 | 1.330 |
| 12   | 1501-12-12 | 3/4-14       | 3/4-14       | 1.250 | 1.062    | 1.590 | 1.300 |
| 13   | 1501-12-16 | 3/4-14       | 1-11 1/2     | 1.500 | 1.312    | 1.780 | 1.540 |
| 14   | 1501-12-20 | 3/4-14       | 1 1/4-11 1/2 | 1.875 | 1.875    | 2.370 | 1.620 |
| 15   | 1501-16-12 | 1-11 1/2     | 3/4-14       | 1.250 | 1.312    | 1.970 | 1.400 |
| 16   | 1501-16-16 | 1-11 1/2     | 1-11 1/2     | 1.500 | 1.312    | 1.970 | 1.540 |
| 17   | 1501-16-20 | 1-11 1/2     | 1 1/4-11 1/2 | 1.875 | 1.625    | 2.350 | 1.730 |
| 18   | 1501-20-12 | 1 1/4-11 1/2 | 3/4-14       | 1.250 | 1.875    | 2.620 | 1.570 |
| 19   | 1501-20-16 | 1 1/4-11 1/2 | 1-11 1/2     | 1.500 | 1.625    | 2.380 | 1.700 |
| 20   | 1501-20-20 | 1 1/4-11 1/2 | 1 1/4-11 1/2 | 1.875 | 1.625    | 2.380 | 1.730 |
| 21   | 1501-20-24 | 1 1/4-11 1/2 | 1 1/2-11 1/2 | 2.125 | 2.125    | 2.810 | 1.720 |
| 22   | 1501-24-20 | 1 1/2-11 1/2 | 1 1/4-11 1/2 | 1.875 | 1.875    | 2.640 | 1.770 |
| 23   | 1501-24-24 | 1 1/2-11 1/2 | 1 1/2-11 1/2 | 2.125 | 1.875    | 2.640 | 1.890 |
| 24   | 1501-32-32 | 2-11 1/2     | 2-11 1/2     | 2.625 | 2.500    | 3.000 | 2.270 |




5102

| ITEM | P/N        | A (NPTF)     | A1 (NPSM)    | C HEX | C1 FLATS | N3    | M1    |
|------|------------|--------------|--------------|-------|----------|-------|-------|
| 1    | 1502-04-04 | 1/4-18       | 1/4-18       | 0.688 | 0.750    | 0.880 | 0.990 |
| 2    | 1502-04-06 | 1/4-18       | 3/8-18       | 0.875 | 0.875    | 0.937 | 1.062 |
| 3    | 1502-06-06 | 3/8-18       | 3/8-18       | 0.875 | 0.875    | 1.020 | 1.060 |
| 4    | 1502-06-08 | 3/8-18       | 1/2-14       | 1.000 | 1.000    | 1.000 | 1.250 |
| 5    | 1502-08-08 | 1/2-14       | 1/2-14       | 1.000 | 1.062    | 1.230 | 1.240 |
| 6    | 1502-08-12 | 1/2-14       | 3/4-14       | 1.250 | 1.250    | 1.250 | 1.437 |
| 7    | 1502-12-08 | 3/4-14       | 1/2-14       | 1.000 | 1.250    | 1.125 | 1.437 |
| 8    | 1502-12-12 | 3/4-14       | 3/4-14       | 1.250 | 1.312    | 1.360 | 1.470 |
| 9    | 1502-12-16 | 3/4-14       | 1-11 1/2     | 1.500 | 1.500    | 1.250 | 1.750 |
| 10   | 1502-16-12 | 1-11 1/2     | 3/4-14       | 1.250 | 1.500    | 1.375 | 1.750 |
| 11   | 1502-16-16 | 1-11 1/2     | 1-11 1/2     | 1.500 | 1.625    | 1.620 | 1.730 |
| 12   | 1502-20-16 | 1 1/4-11 1/2 | 1-11 1/2     | 1.500 | 1.875    | 1.626 | 2.000 |
| 13   | 1502-20-20 | 1 1/4-11 1/2 | 1 1/4-11 1/2 | 1.875 | 1.875    | 1.700 | 1.830 |
| 14   | 1502-24-24 | 1 1/2-11 1/2 | 1 1/2-11 1/2 | 2.125 | 2.500    | 2.080 | 2.410 |
| 15   | 1502-32-32 | 2-11 1/2     | 2-11 1/2     | 2.625 | 2.813    | 2.390 | 2.570 |




5103

| ITEM | P/N        | A NPTF) | A1 (NPSM) | C HEX | C1 FLATS | N     | M     |
|------|------------|---------|-----------|-------|----------|-------|-------|
| 1    | 1503-02-04 | 1/8-27  | 1/4-18    | 0.687 | 0.687    | 0.656 | 0.468 |
| 2    | 1503-04-04 | 1/4-18  | 1/4-18    | 0.687 | 0.562    | 0.860 | 0.730 |
| 3    | 1503-04-06 | 1/4-18  | 3/8-18    | 0.875 | 0.875    | 0.750 | 1.062 |
| 4    | 1503-06-04 | 3/8-18  | 1/4-18    | 0.687 | 0.750    | 0.950 | 0.790 |
| 5    | 1503-06-06 | 3/8-18  | 3/8-18    | 0.875 | 0.750    | 0.950 | 0.810 |
| 6    | 1503-06-08 | 3/8-18  | 1/2-14    | 1.000 | 0.875    | 0.980 | 0.880 |
| 7    | 1503-08-06 | 1/2-14  | 3/8-18    | 0.875 | 0.875    | 1.170 | 0.810 |
| 8    | 1503-08-08 | 1/2-14  | 1/2-14    | 1.000 | 0.875    | 1.170 | 0.880 |
| 9    | 1503-08-12 | 3/4-14  | 1/2-14    | 1.250 | 1.062    | 1.200 | 1.020 |
| 10   | 1503-12-08 | 3/4-14  | 3/4-14    | 1.000 | 1.062    | 1.200 | 1.050 |
| 11   | 1503-12-12 | 3/4-14  | 1-11 /2   | 1.250 | 1.062    | 1.200 | 1.020 |
| 12   | 1503-12-16 | 1-11 /2 | 3/4-14    | 1.500 | 1.312    | 1.290 | 1.150 |
| 13   | 1503-16-12 | 1-11 /2 | 1-11 /2   | 1.250 | 1.312    | 1.480 | 1.010 |
| 14   | 1503-16-16 | 1-11    | 1 /4-11   | 1.500 | 1.312    | 1.480 | 1.150 |
| 15   | 1503-16-20 |         |           | 1.875 | 1.625    | 1.640 | 1.230 |




1504

| ITEM | P/N        | A (NPTF)     | A1 (NPSM)    | C HEX | C1 FLATS | N2    | M     |
|------|------------|--------------|--------------|-------|----------|-------|-------|
| 1    | 1504-02-02 | 1/8-27       | 1/8-27       | 0.562 | 0.562    | 0.500 | 0.460 |
| 2    | 1504-02-04 | 1/8-27       | 1/4-18       | 0.688 | 0.750    | 0.500 | 0.560 |
| 3    | 1504-04-04 | 1/4-18       | 1/4-18       | 0.688 | 0.750    | 0.690 | 0.810 |
| 4    | 1504-04-06 | 1/4-18       | 3/8-18       | 0.875 | 0.875    | 0.734 | 1.004 |
| 5    | 1504-06-04 | 3/8-18       | 1/4-18       | 0.688 | 0.875    | 0.750 | 0.860 |
| 6    | 1504-06-06 | 3/8-18       | 3/8-18       | 0.875 | 0.875    | 0.750 | 0.880 |
| 7    | 1504-06-08 | 3/8-18       | 1/2-14       | 1.000 | 1.000    | 0.781 | 1.062 |
| 8    | 1504-08-06 | 1/2-14       | 3/8-18       | 0.875 | 1.062    | 0.940 | 0.950 |
| 9    | 1504-08-08 | 1/2-14       | 1/2-14       | 1.000 | 1.062    | 0.940 | 1.020 |
| 10   | 1504-12-12 | 3/4-14       | 3/4-14       | 1.250 | 1.312    | 1.000 | 1.010 |
| 11   | 1504-16-12 | 1-11 1/2     | 3/4-14       | 1.250 | 1.625    | 1.190 | 1.090 |
| 12   | 1504-16-16 | 1-11 1/2     | 1-11 1/2     | 1.500 | 1.625    | 1.190 | 1.230 |
| 13   | 1504-20-20 | 1 1/4-11 1/2 | 1 1/4-11 1/2 | 1.875 | 1.875    | 1.440 | 1.350 |
| 14   | 1504-24-24 | 1 1/2-11 1/2 | 1 1/2-11 1/2 | 2.125 | 2.125    | 1.250 | 1.968 |




1601

| ITEM | P/N           | A (NPTF)     | A1 (NPTF)    | A2 (NPTF)    | C1 HEX | C2 HEX | C1 FLATS | L1    | L2    | L3    |
|------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|----------|-------|-------|-------|
| 1    | 1601-02-02-02 | 1/8-27       | 1/8-27       | 1/8-27       | 0.562  | 0.562  | 0.438    | 0.700 | 0.700 | 0.720 |
| 2    | 1601-02-04-04 | 1/8-27       | 1/4-18       | 1/4-18       | 0.688  | 0.688  | 0.687    | 0.712 | 0.712 | 1.190 |
| 3    | 1601-04-04-04 | 1/4-18       | 1/4-18       | 1/4-18       | 0.688  | 0.688  | 0.562    | 0.880 | 0.880 | 1.090 |
| 4    | 1601-04-06-06 | 1/4-18       | 3/8-18       | 3/8-18       | 0.875  | 0.875  | 0.750    | 0.990 | 0.990 | 1.220 |
| 5    | 1601-06-04-04 | 3/8-18       | 1/4-18       | 1/4-18       | 0.688  | 0.688  | 0.750    | 0.970 | 0.970 | 1.220 |
| 6    | 1601-06-06-06 | 3/8-18       | 3/8-18       | 3/8-18       | 0.875  | 0.875  | 0.750    | 0.990 | 0.990 | 1.220 |
| 7    | 1601-08-04-04 | 1/2-14       | 1/4-18       | 1/4-18       | 0.688  | 0.688  | 0.875    | 1.020 | 1.020 | 1.470 |
| 8    | 1601-08-06-06 | 1/2-14       | 3/8-18       | 3/8-18       | 0.875  | 0.875  | 0.875    | 1.040 | 1.040 | 1.470 |
| 9    | 1601-08-08-08 | 1/2-14       | 1/2-14       | 1/2-14       | 1.000  | 1.000  | 0.875    | 1.110 | 1.110 | 1.470 |
| 10   | 1601-12-08-08 | 3/4-14       | 1/2-14       | 1/2-14       | 1.000  | 1.000  | 1.062    | 1.330 | 1.330 | 1.590 |
| 11   | 1601-12-16-16 | 3/4-14       | 1-11 1/2     | 1-11 1/2     | 1.500  | 1.500  | 1.312    | 1.540 | 1.540 | 1.780 |
| 12   | 1601-16-12-12 | 1-11 1/2     | 3/4-14       | 3/4-14       | 1.250  | 1.250  | 1.312    | 1.400 | 1.400 | 1.970 |
| 13   | 1601-16-16-12 | 1-11 1/2     | 1-11 1/2     | 1-11 1/2     | 1.500  | 1.250  | 1.312    | 1.400 | 1.540 | 1.970 |
| 14   | 1601-16-16-16 | 1-11 1/2     | 1-11 1/2     | 1-11 1/2     | 1.500  | 1.500  | 1.312    | 1.540 | 1.540 | 1.970 |
| 15   | 1601-20-20-20 | 1 1/4-11 1/2 | 1 1/4-11 1/2 | 1 1/4-11 1/2 | 1.875  | 1.875  | 1.625    | 1.730 | 1.730 | 2.380 |
| 16   | 1601-24-24-24 | 1 1/2-11 1/2 | 1 1/2-11 1/2 | 1 1/2-11 1/2 | 2.125  | 2.125  | 2.125    | 1.750 | 1.750 | 2.810 |




1602

| ITEM | P/N           | A (NPTF)     | A1(NPSM)     | A2(NPSM)     | C1&C2 HEX | C1 FLATS | L1    | L2    | L3    |
|------|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------|----------|-------|-------|-------|
| 1    | 1602-02-02-02 | 1/8-27       | 1/8-27       | 1/8-27       | 0.562     | 0.562    | 0.800 | 0.800 | 0.660 |
| 2    | 1602-04-04-04 | 1/4-18       | 1/4-18       | 1/4-18       | 0.688     | 0.750    | 0.990 | 0.990 | 0.880 |
| 3    | 1602-06-04-04 | 3/8-18       | 1/4-18       | 1/4-18       | 0.688     | 0.875    | 0.872 | 0.872 | 1.062 |
| 4    | 1602-06-06-06 | 3/8-18       | 3/8-18       | 3/8-18       | 0.875     | 0.875    | 1.060 | 1.060 | 1.020 |
| 5    | 1602-08-06-06 | 1/2-14       | 3/8-18       | 3/8-18       | 0.875     | 1.062    | 1.170 | 1.170 | 1.230 |
| 6    | 1602-08-08-08 | 1/2-14       | 1/2-14       | 1/2-14       | 1.000     | 1.062    | 1.240 | 1.240 | 1.230 |
| 7    | 1602-08-12-12 | 1/2-14       | 3/4-14       | 3/4-14       | 1.250     | 1.250    | 1.437 | 1.437 | 1.250 |
| 8    | 1602-12-08-08 | 3/4-14       | 1/2-14       | 1/2-14       | 1.000     | 1.312    | 1.500 | 1.500 | 1.360 |
| 9    | 1602-12-12-12 | 3/4-14       | 3/4-14       | 3/4-14       | 1.250     | 1.250    | 1.437 | 1.437 | 1.250 |
| 10   | 1602-16-12-12 | 1-11 1/2     | 3/4-14       | 3/4-14       | 1.250     | 1.500    | 1.375 | 1.375 | 1.750 |
| 11   | 1602-16-16-16 | 1-11 1/2     | 1-11 1/2     | 1-11 1/2     | 1.500     | 1.625    | 1.730 | L     | 1.620 |
| 12   | 1602-20-20-20 | 1 1/4-11 1/2 | 1 1/4-11 1/2 | 1 1/4-11 1/2 | 1.875     | 1.875    | 1.830 | 1.830 | 1.700 |




1603

| ITEM | P/N           | A1(NPSM)     | A2(NPSM)     | A3(NPSM)     | C1 HEX | C2 HEX | C3 HEX | C1 FLATS | L1    | L2    | L3    |
|------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|--------|----------|-------|-------|-------|
| 1    | 1603-02-02-02 | 1/8-27       | 1/8-14       | 1/8-27       | 0.562  | 0.562  | 0.562  | 0.438    | 0.700 | 0.700 | 0.700 |
| 2    | 1603-04-04-04 | 1/4-18       | 1/4-18       | 1/4-18       | 0.688  | 0.688  | 0.688  | 0.562    | 0.880 | 0.880 | 0.880 |
| 3    | 1603-04-04-06 | 1/4-18       | 1/4-18       | 1/4-18       | 0.688  | 0.688  | 0.875  | 0.875    | 0.878 | 0.878 | 0.959 |
| 4    | 1603-06-06-06 | 3/8-18       | 3/8-18       | 3/8-18       | 0.875  | 0.875  | 0.875  | 0.750    | 0.990 | 0.990 | 0.990 |
| 5    | 1603-06-06-08 | 3/8-18       | 3/8-18       | 3/8-18       | 0.875  | 0.875  | 0.875  | 1.000    | 0.949 | 0.949 | 1.095 |
| 6    | 1603-08-06-08 | 1/2-14       | 3/8-18       | 1/2-14       | 1.000  | 0.875  | 1.000  | 0.875    | 1.110 | 1.040 | 1.110 |
| 7    | 1603-08-08-08 | 1/2-14       | 1/2-14       | 1/2-14       | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 0.875    | 1.110 | 1.110 | 1.110 |
| 8    | 1603-12-12-12 | 3/4-14       | 3/4-14       | 3/4-14       | 1.250  | 1.250  | 1.250  | 1.250    | 1.250 | 1.396 | 1.396 |
| 9    | 1603-16-16-16 | 1-11 1/2     | 1-11 1/2     | 1-11 1/2     | 1.500  | 1.500  | 1.500  | 1.312    | 1.540 | 1.540 | 1.540 |
| 10   | 1603-20-20-20 | 1 1/4-11 1/2 | 1 1/4-11 1/2 | 1 1/4-11 1/2 | 1.875  | 1.875  | 1.875  | 1.625    | 1.730 | 1.730 | 1.730 |




6900

| ITEM | P/N          | A1 (NPSM)    | B (SAE ORB) | C2 HEX | L2    | T1    |
|------|--------------|--------------|-------------|--------|-------|-------|
| 1    | 6900-04-04-O | 1/4-18       | 7/16-20     | 0.562  | 1.109 | 0.280 |
| 2    | 6900-04-06-O | 3/8-18       | 7/16-20     | 0.687  | 1.150 | 0.340 |
| 3    | 6900-05-04-O | 1/4-18       | 1/2-20      | 0.625  | 1.092 | 0.280 |
| 4    | 6900-05-08-O | 3/8-18       | 1/2-20      | 0.875  | 1.210 | 0.310 |
| 5    | 6900-06-04-O | 1/2-14       | 9/16-18     | 0.687  | 1.062 | 0.310 |
| 6    | 6900-06-06-O | 3/8-18       | 9/16-18     | 0.687  | 1.171 | 0.310 |
| 7    | 6900-06-08-O | 1/2-14       | 9/16-18     | 0.875  | 1.234 | 0.310 |
| 8    | 6900-08-04-O | 1/2-14       | 3/4-16      | 0.875  | 1.217 | 0.340 |
| 9    | 6900-08-06-O | 3/8-18       | 3/4-16      | 0.875  | 1.234 | 0.340 |
| 10   | 6900-08-08-O | 1/2-14       | 3/4-16      | 0.875  | 1.240 | 0.340 |
| 11   | 6900-08-12-O | 3/4-14       | 3/4-16      | 1.000  | 1.406 | 0.340 |
| 12   | 6900-10-06-O | 3/8-18       | 7/8-14      | 1.000  | 1.358 | 0.410 |
| 13   | 6900-10-08-O | 1/2-14       | 7/8-14      | 1.000  | 1.598 | 0.410 |
| 14   | 6900-10-12-O | 3/4-14       | 7/8-14      | 1.000  | 1.482 | 0.410 |
| 15   | 6900-12-08-O | 1/2-14       | 1 1/16-12   | 1.250  | 1.438 | 0.470 |
| 16   | 6900-12-12-O | 3/4-14       | 1 1/16-12   | 1.250  | 1.578 | 0.470 |
| 17   | 6900-12-16-O | 1-11 1/2     | 1 1/16-12   | 1.250  | 1.630 | 0.470 |
| 18   | 6900-14-12-O | 3/4-14       | 1 3/16-12   | 1.375  | 1.975 | 0.470 |
| 19   | 6900-14-16-O | 1-11 1/2     | 1 3/16-12   | 1.375  | 1.733 | 0.500 |
| 20   | 6900-16-08-O | 1/2-14       | 1 5/16-12   | 1.375  | 1.610 | 0.530 |
| 21   | 6900-16-12-O | 3/4-14       | 1 5/16-12   | 1.500  | 1.710 | 0.500 |
| 22   | 6900-16-16-O | 1-11 1/2     | 1 5/16-12   | 1.500  | 1.710 | 0.500 |
| 23   | 6900-16-20-O | 1 1/4-11 1/2 | 1 5/16-12   | 1.875  | 1.900 | 0.580 |
| 24   | 6900-20-12-O | 3/4-14       | 1 5/8-12    | 1.875  | 1.780 | 0.650 |
| 25   | 6900-20-16-O | 1-11 1/2     | 1 5/8-12    | 1.875  | 1.828 | 0.580 |
| 26   | 6900-20-20-O | 1 1/4-11 1/2 | 1 5/8-12    | 1.875  | 2.236 | 0.580 |
| 27   | 6900-24-20-O | 1 1/4-11 1/2 | 1 7/8-12    | 2.125  | 1.980 | 0.650 |
| 28   | 6900-24-24-O | 1 1/2-11 1/2 | 1 7/8-12    | 2.125  | 1.953 | 0.650 |
| 29   | 6900-32-32-O | 2-11 1/2     | 2 1/2-12    | 2.125  | 2.156 | 0.810 |



6901

| ITEM | P/N            | A1 (NPSM)    | B (SAE ORB) | Y FLATS | N5    | W3    |
|------|----------------|--------------|-------------|---------|-------|-------|
| 1    | 6901-04-04-NWO | 1/4-18       | 7/16-20     | 0.438   | 1.030 | 0.980 |
| 2    | 6901-04-06-NWO | 3/8-18       | 7/16-20     | 0.875   | 1.250 | 0.930 |
| 3    | 6901-05-04-NWO | 1/4-18       | 1/2-20      | 0.500   | 1.130 | 0.790 |
| 4    | 6901-06-04-NWO | 1/4-18       | 9/16-18     | 0.562   | 1.250 | 1.070 |
| 5    | 6901-06-06-NWO | 3/8-18       | 9/16-18     | 0.562   | 1.250 | 1.110 |
| 6    | 6901-06-08-NWO | 1/2-14       | 9/16-18     | 0.750   | 1.360 | 1.320 |
| 7    | 6901-08-06-NWO | 3/8-18       | 3/4-16      | 0.750   | 1.450 | 1.200 |
| 8    | 6901-08-08-NWO | 1/2-14       | 3/4-16      | 0.750   | 1.450 | 1.320 |
| 9    | 6901-08-12-NWO | 3/4-14       | 3/4-16      | 1.062   | 1.620 | 1.650 |
| 10   | 6901-10-06-NWO | 3/8-18       | 7/8-14      | 0.875   | 1.700 | 1.270 |
| 11   | 6901-10-08-NWO | 1/2-14       | 7/8-14      | 0.875   | 1.700 | 1.390 |
| 12   | 6901-10-12-NWO | 3/4-14       | 7/8-14      | 1.062   | 1.780 | 1.620 |
| 13   | 6901-12-08-NWO | 1/2-14       | 1 1/16-12   | 1.062   | 1.940 | 1.490 |
| 14   | 6901-12-12-NWO | 3/4-14       | 1 1/16-12   | 1.062   | 1.940 | 1.650 |
| 15   | 6901-12-16-NWO | 3/4-14       | 1 5/16-12   | 1.500   | 2.000 | 1.250 |
| 16   | 6901-14-12-NWO | 3/4-14       | 1 3/16-12   | 1.250   | 1.921 | 1.250 |
| 17   | 6901-14-16-NWO | 1-11 1/2     | 1 3/16-12   | 1.500   | 1.240 | 2.093 |
| 18   | 6901-16-12-NWO | 3/4-14       | 1 5/16-12   | 1.500   | 2.093 | 1.000 |
| 19   | 6901-16-16-NWO | 1-11 1/2     | 1 5/16-12   | 1.312   | 2.050 | 1.890 |
| 20   | 6901-16-20-NWO | 1 1/4-11 1/2 | 1 5/16-12   | 1.625   | 2.250 | 2.200 |
| 21   | 6901-20-12-NWO | 3/4-14       | 1 5/8-12    | 1.875   | 2.484 | 2.000 |
| 22   | 6901-20-16-NWO | 1-11 1/2     | 1 5/8-12    | 1.625   | 2.250 | 2.100 |
| 23   | 6901-20-20-NWO | 1 1/4-11 1/2 | 1 5/8-12    | 1.625   | 2.250 | 2.200 |
| 24   | 6901-24-24-NWO | 1 1/2-11 1/2 | 1 7/8-12    | 2.125   | 2.609 | 1.734 |
| 25   | 6901-32-32-NWO | 2-11 1/2     | 2 1/2-12    | 2.625   | 3.250 | 2.312 |



6902

| ITEM | P/N            | A1 (NPSM)    | B (SAE ORB) | Y FLATS | N4    | W2    |
|------|----------------|--------------|-------------|---------|-------|-------|
| 1    | 6902-04-04-NWO | 1/4-18       | 7/16-20     | 0.438   | 1.050 | 0.800 |
| 2    | 6902-04-06-NWO | 3/8-18       | 7/16-20     | 0.875   | 1.062 | 0.780 |
| 3    | 6902-06-04-NWO | 1/4-18       | 9/16-18     | 0.875   | 1.062 | 0.656 |
| 4    | 6902-06-06-NWO | 3/8-18       | 9/16-18     | 0.562   | 1.140 | 1.040 |
| 5    | 6902-06-08-NWO | 1/2-14       | 9/16-18     | 1.000   | 1.062 | 0.812 |
| 6    | 6902-08-04-NWO | 1/4-18       | 3/4-16      | 1.000   | 1.125 | 0.810 |
| 7    | 6902-08-06-NWO | 3/8-18       | 3/4-16      | 0.750   | 1.300 | 1.030 |
| 8    | 6902-08-08-NWO | 1/2-14       | 3/4-16      | 0.750   | 1.300 | 1.170 |
| 9    | 6902-08-12-NWO | 3/4-14       | 3/4-16      | 1.250   | 1.220 | 1.250 |
| 10   | 6902-10-06-NWO | 3/8-18       | 7/8-14      | 1.125   | 1.500 | 0.875 |
| 11   | 6902-10-08-NWO | 1/2-14       | 7/8-14      | 0.875   | 1.520 | 1.160 |
| 12   | 6902-10-12-NWO | 3/4-14       | 7/8-14      | 1.250   | 1.359 | 1.050 |
| 13   | 6902-12-08-NWO | 1/2-14       | 1 1/16-12   | 1.250   | 1.500 | 0.950 |
| 14   | 6902-12-12-NWO | 3/4-14       | 1 1/16-12   | 1.062   | 1.730 | 1.370 |
| 15   | 6902-12-16-NWO | 1-11 1/2     | 1 1/16-12   | 1.500   | 1.680 | 1.050 |
| 16   | 6902-16-12-NWO | 3/4-14       | 1 5/16-12   | 1.500   | 1.625 | 1.060 |
| 17   | 6902-16-16-NWO | 1-11 1/2     | 1 5/16-12   | 1.312   | 1.860 | 1.500 |
| 18   | 6902-20-16-NWO | 1-11 1/2     | 1 5/8-12    | 1.875   | 1.840 | 1.450 |
| 19   | 6902-20-20-NWO | 1 1/4-11 1/2 | 1 5/8-12    | 1.875   | 2.281 | 1.171 |
| 20   | 6902-24-24-NWO | 1 1/2-11 1/2 | 1 7/8-12    | 2.125   | 2.609 | 1.343 |